Мамонтовъ.

СПИСОКЪ
РУДНЫХЪ
МѢСТОРОЖДЕНІЙ
Алтайскаго
ОКРУГА

Матеріалы для изученія полезныхъ ископаемыхъ

Алтая.

СПИСОКЪ

РУДНЫХЪ МѢСТОРОЖДЕНІЙ АЛТАЙСКАГО ОКРУГА

(Золото, Серебро, Мѣдь, Свинецъ и Цинкъ).

Горный Инженеръ

В. Н. Мамонтовъ.

г. Барнаулъ.
Типо-Литографія Главнаго Управленія Алтайскаго округа.
1908 г.

ОЛИСОВЪ

Печатано по распоряженію Начальника Алтайскаго округа.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стран.

I. Рудныя мѣсторожденія золота.

A. Змѣиногорскаго уѣзда - - - - - - 2

B. Барнаульскаго уѣзда - - - - - - 4

C. Кузнецкаго уѣзда - - - - - - - 62

D. Бійскаго уѣзда - - - - - - - 70

II. Полиметаллическія рудныя мѣсторожденія.

A. Змѣиногорскаго уѣзда

1. Система р. Бухтармы - - - - - - 75

2. Системы правыхъ притоковъ р. Иртыша - - - 117

3. Система р. Ульбы - - - - - - 151

4. Система р. Убы - - - - - - 171

5. Система р. Алея - - - - - - 231

6. Система р. Чарыша - - - - - - 343

B. Барнаульскаго уѣзда - - - - - - 413

C. Кузнецкаго уѣзда - - - - - - - 429

D. Бійскаго уѣзда

1. Система р. Чарыша - - - - - - 459

2. Система р. Ануя - - - - - - 471

3. Система р. Песчаной - - - - - - 477

4. Системы р. р. Бій, Катуни и Телецкаго озера - - 483

ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ.

Стран.	*Графа.*	*Строчка.*		*Напечатано:*	*Должно быть:*
2	3	18	сверху	рудонщикомъ	рудонощикомъ
7	6	5	снизу	развѣданъ	развѣдано
7	6	6	«	реодами	жеодами
11	5	1	«	анго	наго
13	5	12	«	извѣстнякъ	известнякъ
23	5	10	«	Чашуйчатой	Чешуйчатой
25	5	9	«	парфиръ	порфиръ
31	5	19	«	еостоитъ	состоитъ
35	5	5	«	вкляченіями	включеніями
41	5	8	«	флюждально	флюидально
43	5	5	«	пустого	пустого,
46	2	13	«	мочихи	мочиги
47	5	13	«	сѣрицитовый	серицитовый
47	5	8	«	сѣрицитовый	серицитовый
51	5	13	«	жеодами	жеодами,
53	5	5	сверху	вкюченія	включенія
55	5	2	«	порфира	порфира,
56	2	5	«	воловой	валовой
56	2	9	«	воловой	валовой
56	2	17	«	воловой	валовой
56	2	4	«	состаящимъ	состоящимъ
57	5	6	«	кристаллическаго	кристаллическаго,
57	5	9	«	раздробленный	раздробленный,
57	5	19	«	полосатая	полосатая,
57	5	23	«	красно-охристый	красно-охристый,
59	5	28	«	молочно-бѣлый	молочно-бѣлый,
59	5	28	«	разъѣденный	разъѣденный,
60	2	15	«	сашеняхъ	саженяхъ
60	2	3	снизу	кауракъ	коуракъ
62	2	11	«	Нево-Лушниковой	Ново-Лушниковой
63	5	2	«	разрушенный	разрушенный,
63	5	4	«	зелено-каменный	зелено-каменный,
63	6	1	«	разрабатывалось	разработывалось
64	4	10	«	обрабатывались	обработывались
65	6	1	«	Разрабатывалось	Разработывалось
65	5	3	«	кварцъ	кварцъ,
66	2	10	«	талькомомъ	тальковомъ
68	2	12	«	Веселой	Веселой,
71	5	3	сверху	кливожъ	кливажъ
81	6	2	«	Развѣдывался съ 1817 по 1830 г.	Развѣдывался съ 1817 по 1830, въ 80

Стран	Графа.	Строчка.		Напечатано:	Должно быть:
					и 90-хъ годахъ прошлаго столѣтія
82	2	1	«	2-й	№ 2-й
83	7	18	снизу	с	съ
86	2	1	«	реку	рѣку
88	2	2	«	Престираніе	Простираніе
88	2	5	«	углубкой	углубленной
88	2	8	«	Момонтовскій	Мамонтовскій
88	3	4	«	ясашнымъ	ясачнымъ
90	2	2	снизу	сажаняхъ	саженяхъ
92	2	11	«	ус—сѣ	устьѣ
94	2	8	сверху	№ 270	№ 27
99	6	2	«	1823 г.	1833 г.
100	2	12	снизу	клемлютенскій	кремлюшенскій
102	2	8	«	зывяновскаго	зыряновскаго
102	2	2	«	штолона	штольня
105	5	2	сверху	діобазѣ.	діабазѣ.
105	6	8	снизу	подаютъ	подавали
107	6	11	сверху	подаютъ	подавали
107	6	23	«	подаютъ	подавали
120	3	5	снизу	Щлаттеромъ	Шлаттеромъ
123	5	4	«	подаютъ	подавали
137	6	7	«	разрабатывался	разработывался
140	2	10	сверху	рудникъ	пріискъ
143	5	1	снизу	?	(?)
145	6	10	«	немѣніемъ	неимѣніемъ
146	2	8	сверху	Пртышъ	Иртышъ
153	5	1	«	мѣсторозкденіе	мѣсторожденіе
162	3	2	снизу	Гюттенфервалтеромъ	Гиттенфервалтеромъ
164	3	2	сверху	со стороны рудника.	со стороны Риддерскаго рудника.
165	6	1	«	Разрабатывался	Разработывался
172	2	5	«	праваго притока	правый притокъ
173	6	4	снизу	, развѣдка	развѣдка.
182	2	14	сверху	праваго притока	правый притокъ
182	2	22	«	праваго притока	правый притокъ
182	2	4	снизу	праваго притока	правый притокъ
190	2	5	«	праваго притока	правый притокъ
192	4	2	«	золотнука	золотника
196	2	9	сверху	Моралихи	Маралихи
197	6	11	сверху	Поубогости	По убогости
202	2	5	«	правей	правой
202	2	12	«	нижняго	Нижняго

Стран.	*Графа.*	*Строчка.*	*Напечатано:*	*Должно быть:*
203	6	1 сверху	за чемъ	зачѣмъ
204	2	6 снизу	зоризонтальными	горизонтальными
208	2	17 «	праваго притока	правый притокъ
208	3	13 «	партіи	партію
210	2	2 «	однаго	одного
212	2	12 «	раз—ка	развѣд—ка
218	2	12 сверху	стононы	стороны
218	2	2 снизу	лежачаго и висячаго	лежачимъ и висячимъ
223	6	6 сверху	дальнейшей	дальнѣйшей
226	4	2 снизу	Серебра $^1/_8$ л.	Серебра $^1/_8$ золот.
236	3	11 сверху	Полѣлуевъ	Полилуевъ.
238	3	3 «	Вогаповымъ	Вагановымъ
242	2	2 снизу	сойкой	сопкой
245	5	4 «	Листоватаго	Листоватаго,
248	2	13 сверху	Гольцовки и Каменки	Гольцовкой и Каменкой
248	2	19 «	Гольцовки и Каменки	Гольцовкой и Каменкой
254	2	5 снизу	праваго притока	правый притокъ
254	6	6 «	Вылъ	Былъ
256	2	5 сверху	мѣтороженія	мѣсторожденія
259	5	1 сверху	Этаго	Этого
261	5	6 «	Этаго	Этого
264	2	16 сверху	производится	производилась
264	2	2 снизу	производится	производилась
264	2	3 «	заслужаваетъ	заслуживаетъ
264	1	1 «	386	387
265	5	3 «	рѣзьеденаго	разъѣденнаго
272	2	11 «	Змѣиегорскаго	Змѣиногорскаго
274	2	10 сверху	Ирастираніе	Простираніе
277	3	5 «	Еловинымъ	Еловиковымъ
280	4	11 снизу	5735^{10} куб. саж.	5735 куб. саж.
283	6	1 «	Разработывается	Разработывался
285	5	7 сверху	молахитъ	малахитъ
287	6	2 «	Разрабатывался	Разработывался
289	6	1 сверху	Разрабатывается по нынѣ	Разработывался
289	5	5 снизу	роговаго	рогового
292	3	1 «	Лабедевымъ	Лебедевымъ
294	2	4 «	Юго Запакъ	Юго-Западъ
310	2	12 «	объѣздныхъ сопокъ	Объѣздныхъ сопокъ
312	3	3 сверху	Гольцовки и Каменки	Гольцовкой и Каменкой
315	5	7 и 8 «	Масса рудъ	Рудное мѣсто-

Стран.	*Графа.*	*Строчка.*	*Напечатано:*	*Должно быть:*
			и зернистый кварцъ и желѣзныя охры въ Филладѣ	рожденіе состоитъ изъ зернистаго кварца и желѣзныхъ охръ въ филладѣ
318	2	13 снизу	возвышевпой	возвышенной
341	6	14 сверху	но онаго рудъ не открыто	но оной рудъ не открыто
341	5	9 «	окружающіая	окружающія
347	6	7 снизу	неизвестно	неизвѣстно
349	5	4 «	Работы онаго изъ небольшихъ	Работы онаго состояли изъ небольшихъ
351	6	14 сверху	нынѣ же не разработывается	и послѣ 1827 года не разработывался.
351	5	3 снизу	Окрыжающія	Окружающія
353	6	1, 2, 3 и 4 «	При избыткѣ людей и нынѣ производится развѣдка	Свѣд. нѣтъ когда развѣданъ
354	2	7 сверху	шурфа Чудской	шурфа въ Чудской
355	6	8 снизу	оставлен.	оставленъ
355	6	1 «	оставлен.	оставленъ
358	3	4 «	Гаусе	Гаузѣ
359	6	10 «	разработан.	разработанъ
366	3	8 сверху	въ 1828 г.	1728 г.
367	6	8 и 9 «	разработанъ не былъ	разработаны не были
367	6	10 сверху	По убегости	По убогости
367	6	14 и 15 «	разработанъ не былъ	разработаны не были
370	2	9 «	25 въ верстахъ	въ 2-хъ верстахъ
370	2	15 «	Моралиху	Маралиху
377	5	2 снизу	бекъ	бокъ
380	3	3 снизу	Унтерф-штейгеромъ	Унтеръ-штейгеромъ
380	2	12 «	Лелосновскій № 2	Лелесновскій № 2
381	6	6 «	Свѣдѣяія	Свѣдѣнія
382	2	2 сверху	рѣѣки	рѣчки
382	2	3 снизу	грорѣза	прорѣза
383	5	8 «	порфиръ-видный	порфиро-видный
383	6	2 «	Свѣденія	Свѣдѣнія
384	2	4 сверху	а послѣдняявъ	а послѣдняя въ
385	6	4 «	возобнавленъ	возобновленъ
384	2	10 снизу	Мурзинцевской	Мурзинской

Стран.	*Графа.*	*Строчка.*	*Напечатано:*	*Должно быть:*
386	2	5 сверху	2-го Мурзинцевскаго	2-го Мурзинскаго
386	3	5 «	рудникъ	рудника
387	5	5 «	Гудное	Рудное
388	4	9 «	1942 г.	1842 г.
390	2	11 снизу	Сѣвѣро	Сѣверо
394	2	1 «	вблзи	вблизи
394	2	1 сверху	Н. ходится	находится
394	3	4 «	демидова	Демидова
396	2	7 сверху	Тигирѣкъ	Тигирекъ
398	2	7 «	Шубкинскаго № 1	Шубинскаго № 1
403	5	4 «	былый	бѣлый
404	2	5 «	градусова	градуса
405	6	1 «	По убегости	По убогости
405	6	3 снизу	прорѣз.	прорѣза
407	5	9 «	Квар.	Кварцъ
407	6	7 «	надежност.	надежности
408	2	10 сверху	лѣваго притока	лѣвому притоку
408	2	17 «	вестахъ	верстахъ
414	4	1 «	Серебрянный	Серебряный
414	2	8 «	старой и повой	Старой и Новой
414	3	7 снизу	Моркшейдеромъ	Маркшейдеромъ
416	3	13 «	свѣтлякомъ	Свѣтлякомъ
416	3	3 сверху	легостаевской	Легостаевской
416	3	16 «	Мѣховымъ	мѣховымъ
416	3	6 снизу	Мактела	Маркела
419	5	7 снизу	налѣпиной	съ примазкой
419	3	14 сверху	предвиди—тся	предвидит—ся
422	4	5 «	Серебрянный	Серебряный
424	3	3 «	слатинымъ	Слатинымъ
430	2	8 снизу	Толстячихинскаго	Толсточихинскаго
431	5	1 сверху	тесно	тѣсно
432	2	4 снизу	правоп	правой
433	5	6 сверху	зеленм.	зелени
432	4	1 сверху	серебрянный	серебряный
432	2	9 «	ведуюей	ведущей
435	6	11 сверху	удостовѣряетъ	удостовѣряетъ
436	2	5 «	1-й	№ 1-й
436	2	10 «	Талмовую	Толмовую
437	5	4 снизу	пласт.	пластъ
438	3	2 сверху	рудоискателем	рудоскателемъ
437	6	11 «	разрабатываемъ	разработываемъ

Стран.	*Графа.*	*Строчка.*	*Напечатано:*	*Должно быть:*
441	5	5 «	руды состоитъ	рудное мѣсто-рожденіе состоитъ
448	2	3 снизу	Бочата	Бачата
450	2	9 сверху	въ вершинѣрѣчки	въ вершинѣ рѣчки
450	3	7 снизу	рудоискателем.	рудоискателемъ
450	3	3 «	рудоискателем.	рудоискателемъ
453	6	11 сверху	подтверждают.	подтверждаютъ
453	6	8 «	подтверждают.	подтверждаютъ
453	6	18 «	подтверждают.	подтверждаютъ
456	3	3 «	сторожиловымъ	Сторожиловымъ
461	5	5 «	талькохлоритовый	талько-хлоритовый
463	5	11 «	сѣрымъ	сѣрнымъ
465	6	4 «	разработан.	разработанъ
466	2	4 «	отъ устьевъ оныхъ	отъ устья онаго
474	2	9 «	Селопечной	Солонечной
484	2	16 снизу	Бостоку	Востоку
484	2	15 «	Сосповки	Сосновкой
486	3	8 сверху	Карачужа	Карагужа
487	5	4 «	авгитовымъ	авгитовомъ
491	6	1 «	не разрабо-тывается	не разрабо-тывался
491	6	5 «	не разрабо-тывается	не разрабо-тывался
491	6	10 «	не разрабо-тывается	не разрабо-тывался
491	6	1 «	не разработывается	не разработывался
491	6	5 «	не разработывается	не разработывался
491	6	10 «	не разработывается	не разработывался

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Предлогаемый Списокъ рудныхъ мѣсторожденій Алтайскаго Округа, есть результатъ разборки Архива Округа.

Въ настоящее время Архивы, упраздненныхъ рудниковъ и заводовъ, переведены въ Центральный Барнаульскій Архивъ, гдѣ они разобраны и систематизированы. Всѣ имѣющіеся тамъ горные планы и чертежи, а также и спеціальныя Горныя Дѣла (отчеты поисковыхъ партій, данныя о дѣятельности рудник. и т. п.) выдѣлены въ особый Горный Отдѣлъ Архива Алтайск. Окр. и составлена опись всѣмъ имѣющимся въ Округѣ 6649 горнымъ планамъ и чертежамъ.

Какъ было упомянуто въ предисловіи къ 1-му выпуску моихъ Матеріаловъ для изученія полезныхъ ископаемыхъ (Анализы произведенные въ Барнаульской Лаборат. съ 1884 по 1905 г.) сперва предполагалась весьма широкая программа для составленія столь необходимой теперь книги о полезныхъ ископаемыхъ Округа, въ которую должны были войти всѣ данныя, какъ архивныя, такъ и литературныя о всѣхъ полезныхъ ископаемыхъ Алтая.

Но недостатокъ времени за другими служебными занятіями, а главное весьма острая нужда въ указаніяхъ мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ ввиду происходящей теперь передачи земель Алтайскаго Округа для переселенія побудила меня сократить программу составленія книги и выпустить въ первую очередь лишь списокъ всѣхъ рудныхъ мѣсторожденій золота, серебра, мѣди, свинца и цинка.

Во вторую очередь подготовляется списокъ желѣзорудныхъ мѣсторожденій и затѣмъ списокъ мѣсторожденій остальныхъ полезныхъ ископаемыхъ (каменнаго угля и др.). Уже въ заключеніе предполагается опубликовать списокъ мѣсторожденій розсыпного золота съ указаніемъ всѣхъ шурфованныхъ рѣчекъ и ключей начиная съ 1830 года—года открытія розсыпного золота на Алтаѣ. Матеріалы эти уже почти готовы.

Въ настоящемъ спискѣ включены всѣ извѣстныя рудныя мѣсторожденія золота, серебра, мѣди, свинца и цинка совершенно независимо отъ степени ихъ благонадежности. Главнымъ основаніемъ служили архивныя указанія и списки, какъ развѣданныхъ такъ и не развѣданныхъ, разработанныхъ и не разработанныхъ рудныхъ мѣсторожденій, называвшихся ранѣе общимъ названіемъ

«пріискъ», которое я и сохраняю въ предлогаемой работѣ. Теперь надо притти къ положительному заключенію, что судить о благонадежности Алтайскихъ мѣсторожденій на основаніи лишь однихъ архивныхъ данныхъ мы совершенно не можемъ. Не говоря уже о случаяхъ недобросовѣстности прежнихъ развѣдчиковъ, иногда людей мало интеллигентныхъ, о томъ, что поиски въ прежнее время велись по большей части на одно серебро и мѣдь и рудное золото почти игнорировалось, мы встрѣчаемъ массу архивныхъ указаній способныхъ поставить насъ совершенно въ тупикъ.

Такъ при многихъ мѣсторожденіяхъ имѣются лишь краткія замѣтки, что по задолжанію людей другими работами это мѣсторожденіе не развѣдывалось или мѣсторожденіе не развѣдывалось изъ за дальности его нахожденія отъ прежнихъ заводовъ и т. п. и болѣе никакихъ архивныхъ данныхъ не имѣется. Другими словами отвѣтить на вопросъ о благонадежности такого мѣсторожденія въ настоящее время безъ изслѣдованія его мы не можемъ.

Къ тому-же о большинствѣ приведенныхъ въ архивныхъ спискахъ мѣсторожденіяхъ не извѣстно никакихъ литературныхъ указаній. А между тѣмъ у очень многихъ мѣсторожденій анализы вполнѣ благопріятны. Все это заставляетъ меня помѣстить въ спискѣ всѣ безъ исключенія извѣстныя по архивнымъ даннымъ алтайскія мѣсторожденія, предоставляя будущимъ изслѣдователямъ на мѣстѣ рѣшать вопросъ объ ихъ благонадежности.

И въ другихъ отношеніяхъ классификація рудныхъ мѣсторожденій Алтая крайне затруднительна. Большинство изъ нихъ полиметалличны. Кромѣ того, какъ это было упомянуто выше, руды даннаго мѣсторожденія опробовались не на всѣ металлы, такъ что рудникъ считавшійся ранѣе только серебрянымъ, потомъ числился и мѣднымъ и серебрянымъ и т. д.

Для удобства пользованія всѣ мѣсторожденія подраздѣлены на два отдѣла: I. Рудныя мѣсторожденія золота и II. Полиметаллическія рудныя мѣсторожденія, но оговариваюсь, что строго провести это раздѣленіе невозможно. Затѣмъ въ каждой группѣ рудныя мѣсторожденія разбиты по уѣздамъ и далѣе распредѣлены по системамъ рѣкъ, гдѣ уже размѣщены по алфавиту. Въ концѣ книги приведенъ алфавитный индексъ.

Относительно описаній мѣстонахожденія пріисковъ надо замѣтить, что архивныя карты иногда сильно грѣшатъ въ топографической точности. Кромѣ того большую путаницу вноситъ однообразное названіе рѣкъ. Такъ въ одномъ только Змѣиногорскомъ уѣздѣ обозначены 17 рѣчекъ Березовокъ, 11 рѣчекъ Таловокъ и т. д. Не всегда удавалось также прослѣдить по архивнымъ даннымъ судьбу открытыхъ мѣсторожденій. Многихъ весьма цѣнныхъ свѣдѣній въ Архивѣ не хватаетъ и многое изъ преждней жизни нѣкоторыхъ рудниковъ уже не возстановить теперь.

Для облегченія пользованія Горнымъ Отдѣломъ Архива у каждаго мѣсторожденія указаны и номера соотвѣтствующаго плана, если таковой имѣется.

Приведены многія архивныя примѣчанія и во многихъ случаяхъ, гдѣ отъ этого не страдала ясность изложенія сохранены и языкъ архивныхъ подлинниковъ.

Всего удалось собрать свѣдѣнія о 835 Алтайскихъ мѣсторожденіяхъ золота (руднаго), серебра, мѣди, свинца и цинка.

Въ заключеніе считаю своимъ долгомъ выразить глубокую благодарность Пробиреру Барнаульской Лабораторіи П. Л. Черныхъ за его дѣятельную помощь въ составленіи настоящаго труда.

г. Барнаулъ
25 Августа 1908 года.

Горный Инженеръ *В. Мамонтовъ.*

I. Мѣсторожденія руднаго золота.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
	А. Змѣиногорскаго уѣзда.						
1	**Глубокинскій** пріискъ на лѣвой сторонѣ ключа Крутого, впадающаго въ рѣку Глубокую—правый притокъ рѣки Иртыша.	Въ 1827 г. партіей 2-й дистанціи.	Знаки золота.	Между гранитомъ и діабазомъ въ кварцѣ.	По задолж. людей другими работами не развѣдывался.	—	Къ Змѣиногорскому.
2	**Вершино-Шипуновскій** пріискъ на лѣвой сторонѣ въ вершинѣ р. Малой Шипунихи, лѣваго притока р. Большой Шипунихи, впадающей съ правой стороны въ р. Алей.	Въ 1827 г. партіей 2-й дистанціи.	Знаки золота.	Кварцъ съ желѣзными охрами въ гнейсѣ.	По недостатку людей разработанъ не былъ.	—	
3	**Фроловскій** пріискъ при подолѣ горы на правой сторонѣ рѣчки Бороздовой, впадающей съ правой стороны въ р. Корбалиху. Отъ Черепановскаго рудника въ 5 верстахъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа.	Въ 1823 г. штейгеромъ Панфиловымъ. Объявленъ въ 1831 г.	Золото содержаній.	Мѣсторожденіе этого пріиска не найдено. Породы состоятъ изъ мелкаго рогового порфира.	—	Опись I. Атласъ № 5 №86—1 листъ 1831 г.	
4	**Губановскій № 1** пріискъ по рѣчкѣ Гольцовкѣ, впадающей съ правой стороны въ р. Алей, отъ дер. Старо-Алейской въ 3½ верстахъ къ Юго-Востоку. Отъ Суслиновскаго пріиска внизъ въ 1½ верстахъ.	Въ 1823 г. бергайеромъ Губановымъ	Знаки золота	Желѣзныя охры въ гранитѣ.	По задолженію людей другими работами развѣданъ не былъ.	—	
5	**Тупицинскій-Старо-Алейскій** пріискъ на правой сторонѣ рѣки Алея, отъ деревни Старо-Алейской къ Сѣверу въ 5 верстахъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1823 г. бергайеромъ Тупицинымъ.	Въ 100 пуд 32½ доли золота.	Рудное мѣсторожденіе этого пріиска не открыто. Окружающія его породы гранитъ.	По задолженію людей къ другимъ работамъ разработанъ не былъ.	Опись I. Атласъ № 5 № 148—1 л. 1823 г.	
6	**Тупицинскій-Бѣлорѣченскій** пріискъ между рѣчками Большой Бѣлой, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Чарышъ и рѣчкой Каменкой, впадающей справа, ниже форпоста Бѣлорѣцкаго, въ р. Бѣлую.	Въ 1820 г. рудоищикомъ Тупицинымъ.	Руды по малой пробѣ оказались содержащими золото.	Жильная порода кварцъ въ гранитѣ.	По задолженію людей другими работами развѣданъ не былъ.	Опись I. Атласъ № 5 № 150—1 л. 1823 г.	
7	**Тигинскій-Березовскій № 2** пріискъ на правой сторонѣ рѣчки Маслянки, притока р. Березовки, впадающей слѣва въ рѣку Бухтарму, отъ Зыряновскаго рудника къ Юго-Западу въ 2 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ	Въ 1824 г. штейгеромъ Тигинымъ.	Золото. По свидѣтельству 1841 г оказалось металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, заключеннаго въ хлоритовомъ сланцѣ.	По задолженію людей къ другимъ работамъ изслѣдованъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
	Сѣверо-Востока на Юго-Западъ, паденіе къ Сѣверу 73 градуса. Развѣданъ прорѣзами и шахтою; изъ нея горизонтальными работами.						
8	**Тигинскій-Соколовскій** пріискъ на правой сторонѣ ключа, впадающаго въ р. Березовку, лѣвый притокъ рѣки Бухтармы. Отъ деревни Соловьевой въ 3 верстахъ подлѣ дороги къ Мурзинцевскому пріиску и отъ Зыряновскаго рудника къ Югу въ 18 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ, паденіе на Сѣверо-Востокъ 75½°. Разработанъ 2 шурфами.	Въ 1826 году партіей штейгера Тигина.	Золото. По свидѣтельству 1841 г. оказалось металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	По задолженію людей къ другимъ работамъ изслѣдованъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
9	На лѣвомъ берегу рѣки **Чарыша** у деревни **Кабановой.**	Въ 1902 году Поручикомъ запаса г. Астраханцевымъ.	Въ 100 пуд. 5 зол. 52 дол. золота (Анализы Барнаул. Лабор. стр. 50)	—	—	—	—
	В. Барнаульскаго уѣзда.						
10	На лѣвомъ склонѣ **Васильевскаго золотоноснаго Лога**, впадающаго справа въ рѣку **Суенгу** выше устья р. Кинтерепъ, отъ **Егорьевскаго** золотого промысла по дорогѣ въ деревню Суенгинскую въ 10 верстахъ.	Въ 1895 году партіей Горнаго Инженера Кратъ	Знаки золота.	—	—	—	—
11	На лѣвомъ берегу рѣки **Суенги** на хребтикѣ горы, идущей по направленію отъ вершины рѣки **Березовки** къ устью рѣчки **Екатериненки**, впадающей справа въ рѣку Суенгу.	То-же.	Въ 100 пуд. руды 4 зол. 56 дол. золотистаго серебра.	Жила охристаго разрушеннаго кварца съ листоватымъ свинцовымъ блескомъ, мѣднымъ колчеданомъ и видимымъ золотомъ.	Развѣдано г. Инженеромъ Кратъ тремя разрѣзами и отчасти шурфами въ 1895 году.	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
12	Въ горѣ на лѣвомъ берегу рѣчки **Каменки**, впадающей справа въ рѣчку **Суенгу**, ниже устья рѣчки Екатерининки, по дорогѣ изъ **Егорьевскаго** золотого промысла въ деревню Коуракъ въ 6 верстахъ.	Въ 1895 году партіей Горнаго Инженера Кратъ.	Въ 100 пуд. 3 зол. 7 д. золота. 27 октября 1907 г. въ Барнаульскую Лабораторію было доставлено г. Юферовымъ 72 доли золота изъ этого рудпаго мѣсторожденія, которое оказалось слѣдующей пробы: 901 золота, 97 серебра и 2 лигатуры.	Жила, состоящая изъ обломковъ рогового камня, связаннаго кварцевыми прожилками. Жила образуетъ выходъ толщиною $4^1/_2$ сажени. Золото-содержащіе прожилки имѣютъ мощность отъ 0,4 до 0,8 сажени.	Развѣдано г. Инж. Кратъ тремя разрѣзами въ 1895 г.	—	—
13	На правомъ берегу золотоносной рѣчки **Петровки**, впадающей слѣва въ рѣку **Суенгу**; отъ устья рѣчки Петровки въ $1^1/_2$ верстахъ, а отъ берега ея въ 60 саженяхъ. Отъ селенья Егорьевскаго въ 2 верстахъ.	То-же.	Въ 100 пуд. 2 зол. 30 долей золота.	4 выхода кварца, содержащаго въ себѣ листочки бѣлой хлоритовой слюдки и прослойки хлоритовой породы. Ниже въ горѣ выходъ хлоритовой породы сильно проникнутой бурымъ желѣзнякомъ и желѣзнымъ шпатомъ.	Развѣданъ г. Инж. Кратъ 1 разрѣзомъ въ 1895 г.	—	—
14	На правомъ берегу рѣки **Берди** ниже впаденія въ нея рѣчки **Нижней Костюшки** въ мысѣ горы, спускающейся здѣсь къ рѣкѣ Берди.	То-же.	Знаки золота.	Жила кварца длиною 19 и толщиною $2^1/_4$ сажени въ фельзитовомъ сланцѣ и фельзитовомъ порфирѣ, которые между собою перемежаются. Кварцъ сильно бурожелто-охристый, разъѣденный съ реодами, выполненными горнымъ хрусталемъ. Мѣстами въ кварцѣ содержатся крупныя включенія хлоритовой породы и темно-синей цинковой обманки, которая является въ тонколистоватомъ видѣ.	Не развѣдано.	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое списаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
15	На правомъ берегу рѣчки **Ѳомихи**, впадающей слѣва въ рѣку Суенгу, въ самомъ селеніи Егорьевскомъ, вверхъ по рѣкѣ въ небольшомъ разстояніи.	Въ путевомъ журналѣ Горн. Инж. Кратъ помѣщено: «давно извѣстно».	Въ 100 пуд. 8 зол. 24 доли золота (Анализъ Барн. Лаборат. 6 окт. 1907 г. №138).	Выходъ бѣлаго кварца съ незначительными охристыми прожилками на протяженіи 50 саженей.	Не развѣдано.	—	—
16	На хребтѣ являющемся водораздѣломъ между рѣкою **Суенгою** и вершиною рѣчки Ѳомихи.	Въ 1907 году г. Управл. золотыми промысл. Егорьевскаго раіона Ливенъ.	Въ 100 п. 2 зол. 10 доль золота (Анализъ Барн. Лаборат. 6 ок. 1907 г. № 139).	Выходъ бѣлаго кварца на протяженіи 15 саженъ.	Не развѣдано.	—	—
	Кромѣ вышеперечисленныхъ мѣсторожденій роднаго золота маркшейдерско-геогностической рудоискательной партіею Горнаго Инженера Кратъ со 2 іюня по 10 окт. 1895 года, открыто въ Егорьевскомъ раіонѣ 166 мѣсторожденій преимущественно роднаго кварца; анализовъ же представленныхъ этой партіею образцовъ, до сихъ поръ еще не сдѣлано. Но въ виду того, что партія Инженера Кратъ была единственною научно и правильно поставленною рудоискательною партіею на коренное золото въ Алтайскомъ округѣ и что открытые ею выходы оруденѣлаго кварца несомнѣнно будутъ въ дальнѣйшемъ играть громадное промышленное значеніе, я считаю умѣстнымъ привести здѣсь полный списокъ открытыхъ этой партіею мѣсторожденій.						

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
	Мѣсторожденія открытыя партіею Горнаго Инженера Кратъ.						
	1) На лѣвомъ берегу рѣчки Суенги въ горѣ ниже Перваго Петровскаго золотоноснаго лога отъ устья рѣчки Ѳомихи вверхъ по рѣчкѣ Суенгѣ.	Въ 1895 году партіею Горнаго Инж. Кратъ.	—	Нѣсколько выходовъ разъѣденнаго кварца, проникнутаго бѣлою хлоритовою слюдкою и со включеніями хлоритовой породы. Окружающая порода, зеленый камень. Въ 50-ти саж. отъ сего мѣста вверхъ по рѣкѣ Суенгѣ выходъ зеленокаменнаго порфира съ тонкими прожилками кварца.	—	—	—
	2) На правомъ берегу рѣчки Петровки отъ № 13 на Ю.-З. въ 67 саж. по направленію къ рѣчкѣ.	»	—	Выходъ кварца около золотоноснаго ложка, впадающаго въ рѣчку Петровку справа.	—	—	—
	3) Тамъ-же отъ № 13 на Ю.-З. въ 55 саж. также по направленію къ р. Петровкѣ	»	—	Тонкая жила кварца, лежащая надъ старыми казенными работами въ зеленомъ камнѣ.	—	—	—
	4) На правомъ берегу рѣки Суенги ниже впаденія въ нее золотоносной рѣчки Мостовой.	»	—	Жила сильно охристаго кварца въ 0,4 саж. толщиною, заключающаяся въ известнякѣ. Здѣсь-же неподалеку въ пригоркѣ горы обильная кварцевая осыпь, содержащая красно и желто-охристый весьма оруденѣлый и разъѣденный кварцъ.	—	—	—
	5) На правомъ берегу рѣки Суенги ниже впаденія въ нее Крысановскаго лога.	»	—	Въ известняковой горѣ выходъ бѣлаго кварца толщиною 0,7 сажени.	—	—	—
	6) Въ горѣ выше № 5.	»	—	Выходъ известняка, проникнутаго тонкими кварцевыми сильно охристыми прожилками.	—	—	—
	7) На правомъ берегу рѣки Суенги примѣрно въ половинѣ разстоянія между впадающими въ нее справа Крысановскимъ и Васильевскимъ логами въ горѣ.	»	—	Выходъ кристаллическаго слабо желто-охристаго кварца съ разъѣденными пустотами. Ниже сего выхода отъ него на Ю.-З. черезъ ложекъ примѣрно на Ю.-В. саженяхъ въ 30-ти выходъ синяго кварца смѣшаннаго съ известковымъ шпатомъ.	—	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу относено.
	8) На лѣвомъ берегу рѣки Суенги по направленію отъ деревни Мостовой на SW 40° въ 2 верстахъ.	»	—	Выходъ жильнаго кварца въ двухъ мѣстахъ.	—	—	—
	9) Тамъ-же отъ № 8 на SW примѣрно въ 40 саженяхъ.	»	—	Тоже. Окружающая порода въ обоихъ № съ одной стороны хлоритовая, а съ другой фельзитовый порфиръ. Хлоритовая порода содержитъ въ трещинахъ друзы кристалловъ синевато-черной цинковой обманки.	—	—	—
	10) Отъ № 8 и 9 вверхъ по Суенгѣ на другой сторонѣ впадающаго въ Суенгу лога.	»	—	На склонѣ кряжа тонкіе прожилки кварца въ фельзитовомъ порфирѣ.	—	—	—
	11) На лѣвомъ берегу рѣки Суенги въ 1/2 верстѣ ниже устья рѣчки Мостовой на склонѣ сопки.	»	—	Жила кварца, смѣшанная съ известковымъ шпатомъ. Окружающая порода извѣстнякъ.	—	—	—
	12) На лѣвомъ берегу рѣки Суенги въ отдѣльно стоящемъ противъ Крысановскаго лога небольшомъ холмѣ.	»	—	Жила охристаго разъѣденнаго кварца съ включеніями аметиста плохого качества и хлоритовой слюдки. Длина жилы 8, толщина 0,2 саж., а простираніе на SW 63°. Окружающая порода известнякъ.	—	—	—
	13) На лѣвомъ берегу рѣки Суенги къ Востоку отъ Васильевскаго лога на равнинѣ.	»	—	Нѣсколько громадныхъ выходовъ кварцево-роговиковой брекчіи, слабо-охристой, въ наносѣ.	—	—	—
	14) Здѣсь-же отъ № 13 къ Западу въ 25 саженяхъ ближе къ рѣчкѣ Суенгѣ.	»	—	Жила кварца толщиною 1/2 саж., имѣющая простираніе съ Сѣвера на Югъ.	—	—	—
	15) На правомъ берегу Красулина лога, впадающаго слѣва въ р. Суенгу ниже устья рѣчки Кинтерева за поскотиной деревни Суенгинской.	»	—	Жила роговиковой брекчіи, рядомъ съ которой тянутся кварцевые прожилки. Простираніе жилы съ NW на SO 45°.	—	—	—
	16) На лѣвомъ берегу ключика, впадающаго въ р. Бердь справа, между устьями Черпякова ключа и Большой Лешаковки въ самой вершинѣ ключа. Отъ Суенгинской деревни вверхъ по Берди верстахъ въ 4-хъ.	»	—	Три выхода сильно охристаго кварца на самой вершинѣ сопки. Окружающая порода зеленокаменный порфиръ съ порфирообразными вкрапленіями бѣлаго полевого шпата. Примѣрное простираніе кварца NW 59°, его толщина 1,4 сажени.	—	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
	17) На правомъ берегу р. Берди и на лѣвомъ Ключика, впадающаго въ нее справа выше устья Чернявева ключа, отъ дер. Суенгинской вверхъ по Берди верстахъ въ $4^1/_2$, на Западномъ склонѣ поднимающейся здѣсь высокой сопки.	»	—	Мощная жила бѣлаго кварца, плотно сросшагося съ зеленымъ камнемъ, какъ окружающей породой. Простираніе кварца NW 83°, его толщина 3,7 саж.	—	—	—
	18) На той-же горѣ. Отъ № 17 внизъ по теченію ключа въ недалекомъ разстояніи.	»	—	Выходъ кварца въ зеленомъ камнѣ. Въ мѣстѣ соприкосновенія ихъ скопленія мѣдной зелени.	—	—	—
	19) Отъ деревни Суенгинской вверхъ по Берди на правомъ скалистомъ ея берегу верстахъ въ 4, а отъ самой рѣки въ 150-ти саженяхъ.	»	—	Громадные выходы молочно-бѣлаго кварца среди наносной земли. Окружающая порода, а равно и утесистый правый берегъ Берди здѣсь состоятъ изъ зелено-каменнаго порфира и хлоритоваго порфироида.	—	—	—
	20) Тамъ-же. Отъ № 19 внизъ по рѣчкѣ саженяхъ примѣрно въ 200.	»	—	Жила молочно-бѣлаго кварца, заключающагося въ фельзитовомъ порфирѣ. Ея простираніе NW 47°, толщина 0,15 саж.	—	—	—
	21) Тамъ-же. Отъ № 19 внизъ по правому берегу Берди на SO 9° въ 56 саженяхъ.	»	—	Большое число выходовъ молочно-бѣлаго кварца среди наносной почвы.	—	—	—
	22) На правомъ берегу рѣчки Большой Лешаковки, впадающей съ лѣвой стороны въ рѣку Бердь. Отъ деревни Суенгинской вверхъ по Берди верстахъ въ $3^1/_2$.	»	—	Тонкіе до 0,1 саж. прожилки кварца и его аггрегаціи съ известковымъ шпатомъ въ двухъ мѣстахъ въ горѣ, состоящей изъ перемежающихся слоевъ аспиднаго сланца и чернаго известково-кремнистаго сланца.	—	—	—
	23) По лѣвому берегу рѣки Берди и по правому впадающаго въ нее Чернявева ключа на одной изъ вершинъ, поднимающейся здѣсь горы. Отъ дер. Суенгинской вверхъ по Берди верстахъ въ 4-хъ.	»	—	Нѣсколько прожилковъ охристаго кварца толщиною до 0,1 саж., заключающихся въ фельзитѣ.	—	—	—
	24) Тамъ-же. Отъ № 23 на NO 17° въ 61 саж. на слѣдующей вершинѣ той-же горы.	»	—	То-же.	—	—	—
	25) На правомъ берегу сухого лога, впа-	»	—	Выходъ известково-кварцевой брекчіи,	—	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
	дающаго въ Бердь справа между рѣчками Большой и Малой Шумишками на NW отклонѣ, поднимающейся здѣсь известковой горы. Отъ деревни Суенгинской вверхъ по Берди верстахъ въ 6-ти.			сильно проникнутой бѣлой хлоритовой слюдкой въ известнякѣ. Отъ этого мѣста внизъ по логу осыпь молочно-бѣлаго кварца.			
	26) На лѣвомъ берегу Малой Шумишки, впадающей въ рѣки Бердь справа, отъ деревни Суенгинской примѣрно верстахъ въ 6-ти, съ № 25 на той-же горѣ, но по другому склону.	»	—	Выходъ известково-кварцевой брекчіи слабо-охристой съ включеніями темно-фіолетоваго кварца въ известковой горѣ.	—	—	—
	27) На правомъ берегу рѣки Берди выше впаденія въ нее рѣчки Большой Шумишки отъ ея устья вверхъ по Берди саженяхъ въ 100 въ самомъ обрывѣ горы.	»	—	Въ береговыхъ скалахъ рѣки состоящихъ изъ перемежающихся, падающихъ круто на N, слоевъ сѣраго и бѣлаго известняка, проходятъ падающія согласно съ нимъ жилы, состоящія изъ фельзита и фельзитоваго порфира, толщиною до 0,2 саженъ. Между этими жилами проходятъ тоже согласно падающія до 0,1 саж. толщины кварцевыя жилы, на половину состоящія изъ желѣзнаго шпата, частью-же разъѣденныя желтоохристыя; нѣкоторыя-же жилы состоятъ изъ шпатоватаго желѣзняка. Примѣрное простираніе жилъ на SW 30°.	—	—	—
	28) На лѣвомъ берегу р. Берди на Западномъ отклонѣ горы противъ №№ 19, 21 и 22. Отъ № 19 на SO саженяхъ въ 400.	»	—	Нѣсколько выходовъ молочно-бѣлаго частью разъѣденнаго кварца, заключающагося въ фельзитовомъ порфирѣ. Въ кварцѣ встрѣчаются включенія хлоритовой породы темно-зеленаго цвѣта. Примѣрная длина жилы 80 саженей.	—	—	—
	29) На вершинѣ той-же горы отъ № 28 на SO 28° въ 135 саженяхъ.	»	—	Девять громадныхъ выходовъ молочно-бѣлаго кварца среди наносной почвы.	—	—	—
	30) На той-же тянущейся по лѣвому берегу р. Берди цѣпи горъ, на которой находятся №№ 28 и 29, отъ № 29 внизъ по рѣкѣ по направленію на SW примѣрно саженяхъ 400.	»	—	Два выхода молочно-бѣлаго кварца, толщиною въ 0,1 саж., заключающагося съ одной стороны въ фельзитовомъ сланцѣ, а съ другой въ фельзитовомъ порфирѣ.	—	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
	31) Въ той-же цѣпи горъ еще далѣе внизъ по лѣвому берегу р. Берди между № 24 и 30-мъ.	»	—	Нѣсколько выходовъ красно-охристаго разъѣденнаго кварца въ горѣ, состоящей изъ перемежающихся жилъ фельзитоваго порфира и фельзитоваго сланца.	—	—	—
	32) По правому берегу р. Берди отъ устья рѣчки Большой Шумишки вверхъ по рѣчкѣ примѣрно въ 1½ верстахъ на склонѣ находящейся здѣсь сопки.	»	—	Нѣсколько выходовъ молочно-бѣлаго и желто-охристаго разъѣденнаго кварца по направленію на NW 51 и 80° на длинѣ 30 саженъ. Примѣрная мощность жилы 0,6 саж. Окружающая порода полевошпатовый и кварцевый порфиры, а также кварцевый порфиритъ.	—	—	—
	33) На правомъ берегу рѣки Берди вверхъ отъ № 32 на склонѣ небольшой сопки въ 120 саж. отъ рѣки.	»	—	Выходъ кварца 0,2 саж. толщиною въ фельзитовомъ порфирѣ. Кварцъ содержитъ включенія хлоритовой породы.	—	—	—
	34) На правомъ скалистомъ берегу Берди отъ № 33 вверхъ по рѣкѣ въ небольшомъ разстояніи надъ самыми скалами, состоящими изъ фельзитоваго порфира и круто стоящими надъ ней.	»	—	Жила молочно-бѣлаго, чистаго желто и красно-охристаго разъѣденнаго кварца. Она залегаетъ съ одной стороны въ фельзитовомъ порфирѣ, а съ другой въ весьма тонко-слоистомъ аспидномъ сланцѣ. Простираніе жилы SO 40°, ея толщина 0,6 саж., длина 4,3 саж.	—	—	—
	35) На правомъ берегу рѣки Берди въ вершинѣ находящейся здѣсь сопки. Отъ № 34 на NO, а отъ № 32 и 33 на O, отъ всѣхъ въ недалекомъ разстояніи.	»	—	Два выхода мощной въ 1 саж. толщиною жилы молочно-бѣлаго, слабо-охристаго кварца въ фельзитѣ.	—	—	—
	36) На правомъ берегу рѣки Берди выше Большой Шумишки на SO склонѣ горы. Отъ № 32, 33 и 34 на NO, а отъ № 35 на N.	»	—	Мощная жила молочно-бѣлаго кварца, оруденѣлаго желтою и бурою охрами, въ горѣ, состоящей изъ фельзита и фельзитоваго порфира, образуетъ нѣсколько выходовъ.	—	—	—
	37) На сѣверномъ склонѣ той-же горы, гдѣ и № 36. Повидимому оба № находятся на одномъ простираніи.	»	—	Два выхода того-же свойства, какъ и въ № 36.	—	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
	38) На правомъ берегу лѣвой отноги рѣчки Нижней Костюшки, впадающей въ р. Бердь съ лѣвой стороны, близь самой вершины отноги.	»	—	Большое число громадныхъ выходовъ кварца въ горѣ, состоящей изъ фельзита и фельзитоваго порфира. Кварцъ частью молочно-бѣлый плотный, частью крупно-кристаллическій съ пустотами, наполненными горнымъ хрусталемъ, частью наконецъ разъѣденный слабо красно и желто-охристый.	—	—	—
	39) На лѣвомъ берегу р. Берди ниже впаденія въ нее рѣчки Нижней Костюшки.	»	—	Въ каменномъ берегу и каменномъ руслѣ рѣки видны двѣ жилы кварца, нѣсколько жилъ зеленаго камня и окружающій ихъ фельзитъ и фельзитовый сланецъ.	—	—	—
	40) На правомъ берегу р. Берди ниже впаденія въ нее рѣчки Нижней Костюшки противъ № 39.	»	—	Здѣсь берегъ весьма крутой скалистый. Состоитъ изъ падающихъ на О подъ угломъ 45° и перемежающихся между собою мощныхъ жилъ фельзитоваго сланца, фельзитоваго порфира и хлоритовой породы. Въ нихъ видны три тонкія и средней мощности кварцевыя жилы, состоящія изъ сильно разъѣденнаго кварца, содержащаго включенія темно-зеленой хлоритовой породы. Въ горѣ къ NW отъ этого мѣста нѣсколько выходовъ еще одной, но мощной жилы кварца. Ея простираніе SO 36° ,длина 21, толщина 3¼ саж.	—	—	—
	41) На правомъ берегу р. Берди въ 200 саженяхъ ниже впадающей въ нее слѣва рѣчки Нижней Костюшки. Отъ № 35 на SO.	»	—	Большое количество громадныхъ выходовъ молочно-бѣлаго слабо-красно и желто-охристаго отчасти разъѣденнаго кварца. Опредѣлить мощность и простираніе жилъ невозможно. Гора, заключающая мѣсторожденіе, состоитъ изъ фельзита.	—	—	—
	42) Тамъ-же. Между № 40 и 41.	»	—	Нѣсколько выходовъ кварца среди наносной почвы.	—	—	—
	43) Отъ № 41 на NO 86° въ 108 саженяхъ въ крутомъ скалистомъ берегу рѣки Берди на правой ея сторонѣ.	»	—	Здѣсь въ скалахъ, состоящихъ изъ жилъ зеленаго камня афанитоваго сложенія и хлоритовой породы, проходитъ нѣсколько тон-	—	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
				кихъ въ 0,1 и 0,2 саж. толщины жилъ кварца. Ихъ простираніе примѣрно на N, паденіе крутое на W. Въ этихъ жилахъ молочно-бѣлаго кварца наблюдаются довольно частыя вкрапленія кристаллическаго и сплошного мѣднаго колчедана.			
	44) На правомъ берегу р. Берди въ горѣ, отъ № 43 саженяхъ въ 300 вверхъ по рѣкѣ по правую сторону впадающаго въ нее ключа ниже сліянія обѣихъ отногъ ключа. Отъ деревни Мостовой верстахъ въ 6.	»	—	Нѣсколько выходовъ слабо красно и желто охристаго кварца съ включеніями листоватаго известковаго шпата, мѣднаго колчедана и хлоритовой породы, кромѣ того въ немъ содержатся листочки хлоритовой слюдки желтаго и краснаго цвѣта. Окружающая порода фельзитовый порфиръ мелкокрапчатый.	—	—	—
	45) Тамъ-же отъ № 44 внизъ по теченію рѣки Берди примѣрно въ 150 саженяхъ въ въ крутомъ скалистомъ берегу рѣки.	»	—	Кварцъ среди фельзитовыхъ и зеленокаменныхъ породъ. Въ немъ наблюдаются тонкіе прослойки азбеста.	—	—	—
	46) По тому-же ключу какъ и № 44, но по лѣвую его сторону почти при устьѣ ключа, отъ рѣки Берди въ 30 саженяхъ.	»	—	Нѣсколько выходовъ слабо-охристаго кварца съ включеніями хлоритоваго сланца и вкрапленіями хлоритовой слюдки. Окружающая порода фельзитовый порфиръ.	—	—	—
	47) Тамъ-же отъ № 46 на NO 70° въ 48 саженяхъ.	»	—	Нѣсколько выходовъ желто-охристаго разъѣденнаго кварца съ включеніями мелкочашуйчатой хлоритовой породы зеленаго цвѣта. Съ SW-ой стороны черный аспидный сланецъ, а съ NO-ой фельзитъ. Простираніе жилы SO 64°, длина 12½ саженъ.	—	—	—
	48) На правомъ берегу рѣки Суенги выше устья рѣчки Екатерининки на склонѣ горы, спускающейся къ рѣкѣ Суенгѣ.	»	—	Три выхода слабо-охристаго кварца съ включеніями хлоритоваго сланца и листочками хлоритовой слюдки. Окружающая порода фельзитовый сланецъ.	—	—	—
	49) Тамъ-же отъ № 48 вверхъ по Суенгѣ въ 80 саженяхъ.	»	—	Выходы кварца, значительно выдающіеся надъ окружающею поверхностью и образу-	—	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
				ющіе жилу длиною 24, толщиною 1 саж., которая простирается на SO 60°. Кварцъ слабо красно-охристый съ включеніями хлоритоваго сланца. Окружающая порода фельзитовый сланецъ.			
	50) На правомъ берегу р. Берди по тому-же ключу, какъ и № 44, но на другой его сторонѣ, именно по лѣвому берегу лѣвой отпоги ключа.	»	—	Нѣсколько выходовъ кварца въ горѣ, состоящей изъ фельзита и мелко-крапчатаго фельзитоваго порфира. Кварцъ молочно-бѣлый, слабо-желто и красно-охристый съ вкрапленіями сѣрнаго колчедана и сложныхъ кристалловъ бураго желѣзняка по формѣ сѣрнаго колчедана.	—	—	—
	51) На правомъ берегу рѣки Берди у подножія горы, отъ № 47 вверхъ по рѣкѣ на NO 80° въ 28 саженяхъ по другую сторону раздѣляющаго ихъ ложка.	»	—	Выходы разъѣденнаго молочно-бѣлаго кварца, содержащаго включенія хлоритовой породы. Простираніе одной изъ жилъ SO 20°, толщина 1,1 саж.	—	—	—
	52) Отъ № 51 на NO вверхъ по Берди примѣрно въ 55 саженяхъ при подножьи горы.	»	—	Жила разъѣденнаго слабо-охристаго кварца длиною 8,9 саж., толщиною 1,2 саж. Ея простираніе NW 55°. Окружающая порода съ W бока мелко-крапчатый фельзитовый парфиръ, а съ O переходная между фельзитомъ и афанитомъ. Мѣстами послѣдняя разслоена и обращена въ сланецъ.	—	—	—
	53) На правомъ берегу р. Берди и на правомъ ключа, который впадаетъ въ р. Бердь выше ключа съ № 44, 46 и 50. Отъ № 47 на NO 38° въ 183 саженяхъ въ горѣ надъ № 92.	»	—	Три выхода молочно-бѣлаго пустого кварца въ паносѣ.	—	—	—
	54) По тому-же ключу на правомъ его берегу. Отъ № 53 на NO 46° въ 42½ саж. въ горѣ.	»	—	Три выхода молочно-бѣлаго слабо желто и красно-охристаго кварца. Простираніе NW 15°, длина 6 саж.	—	—	—
	55) Между № 52 и 53.	»	—	Выходъ кварца въ паносѣ.	—	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
	56) По лѣвому берегу того-же ключа, недалеко отъ его устья на склонѣ горы противъ находящейся здѣсь пасѣки.	»	—	Кварцъ молочно-бѣлый, слабо-охристый, разъѣденный съ включеніями хлоритовой породы. Простираніе NW 39°, длина 11,1 саж., толщина 2½ саж. Окружающія породы: фельзитовый порфиръ, зелено-каменный афанитъ и кливажный фельзитъ.	—	—	—
	57) На правомъ берегу р. Берди отъ № 56 на NO 80° въ 44 саженяхъ на лѣвомъ склонѣ раздѣляющаго ихъ сухого ложка.	»	—	Одинъ небольшой выходъ кварца. Съ W-ой стороны фельзитовый порфиръ. а съ O-й афанитовая порода.	—	—	—
	58) На правомъ берегу р. Берди отъ № 57 вверхъ по теченію на NO 89° въ 19 саж.	»	—	Кварцъ оруденѣлый красно и желто-охристый, разъѣденный съ включеніями хлоритовой породы. Простираніе SO 33°, длина 5,9, толщина 0,3 саж. Гора заключающая мѣсторожденіе, состоитъ изъ фельзита и мелко-крапчато-фельзитоваго порфира.	—	—	—
	59) На правомъ берегу рѣки Берди отъ № 58 вверхъ по рѣкѣ на SO въ небольшомъ разстояніи въ подножьи горы.	»	—	Кварцъ образуетъ нѣсколько громадныхъ выходовъ, находящихся въ двухъ мѣстахъ. Онъ молочно-бѣлый пустой съ включеніями темно-зеленой хлоритовой породы и небольшою примѣсью бѣлой хлоритовой слюдки. Съ W-ой стороны къ нему прилегаетъ зелено-каменный афанитъ, а съ O-ой фельзитовый порфиръ.	—	—	—
	60) На правомъ берегу рѣки Берди и на лѣвомъ того-же ключика, по которому находятся № 44, 46 и 50. Отъ устья ключа примѣрно въ 100, а отъ самаго ключа въ нѣсколькихъ саженяхъ при подножьи горы. Отъ № 44 къ O.	»	—	Четыре выхода молочно-бѣлаго слабо-желто-охристаго кварца въ мелко-крапчатомъ фельзитовомъ порфирѣ.	—	—	—
	61) На лѣвомъ берегу рѣки Суенги ниже устья впадающей въ нее слѣва рѣчки Березовки и выше золотоноснаго лога Зеленина, противъ самой деревни Ново-Лушниковой (Барабанной) въ самомъ концѣ подходящаго сюда горнаго отрога на вершинѣ горы.	»	—	Въ горѣ, состоящей изъ зелено-каменнаго порфира и фельзита, обнажается нѣсколько выходовъ охристаго кварца, содержашаго включенія хлоритовой породы.	—	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	…ъ какому Горному округу …о
	62) Въ вершинѣ той-же рѣчки Березовки между правой и лѣвой ея отногами на восточномъ обращенномъ къ лѣвой отногѣ склонѣ, поднимающейся здѣсь горы. Отъ № 61 вверхъ по теченію рѣчки Березовки въ 2-хъ верстахъ.	»	—	Въ горѣ, состоящей на восточномъ склонѣ изъ зеленаго камня, а на западномъ изъ фельзотоваго порфира, обнажается нѣсколько выходовъ кварца. Кварцъ пронизанъ пучками волокнистыхъ кристалловъ смоляно-черной роговой обманки, около которой попадаются и пустоты, наполненныя желтой охрою.	—	—	—
	63) На лѣвомъ берегу рѣки Суенги выше устья рѣчки Екатериненки, впадающей въ нее справа.	»	—	Въ горѣ, состоящей изъ зеленаго камня, видно нѣсколько до 0,02 саж. толщиною прожилковъ кварца. Онъ охристъ, разъѣденъ и съ вкрапленіями мѣдной зелени.	—	—	—
	64) На правомъ берегу рѣки Суенги выше устья Родина лога, который впадаетъ въ Суенгу справа, выше устья рѣчки Екатериненки. Отъ № 49 на SO 45° въ разстояніи примѣрно саж. 100, отъ № 63 на сѣверъ на склонѣ горы, обращенномъ къ р. Суенгѣ.	»	—	Здѣсь среди фельзитоваго порфира, фельзита и зеленаго камня обнажается нѣсколько выходовъ кварца. Кварцъ слабо-охристъ и содержитъ включенія хлоритовой породы.	—	—	—
	65) Въ томъ-же мѣстѣ отъ № 64 на NO 75° въ 70 саженяхъ.	»	—	Нѣсколько большихъ выходовъ охристаго кварца, содержащаго включенія хлоритоваго сланца и примѣсь листочковъ хлоритовой слюдки. Окружающая порода зеленый камень, въ коемъ проходятъ нѣсколько тонкихъ лежачихъ прожилковъ разъѣденнаго, орудепѣлаго кварца. Какъ въ кварцѣ выходовъ, такъ и въ кварцѣ прожилковъ наблюдаются обильныя выдѣленія сплошного мѣднаго блеска, окруженнаго мѣдною зеленью и крупно-листоватаго свинцоваго блеска.	—	—	—
	66) На правомъ берегу рѣки Суенги ниже устья Нижнихъ Тайлъ примѣрно саженяхъ въ 200.	»	—	Въ горѣ, состоящей изъ зеленаго камня въ 5 саж. отъ водораздѣла на склонѣ къ р. Суенгѣ, обнажается нѣсколько выходовъ кварца, образующаго тонкіе до 0,03 саж. толщины прожилки. Кварцъ разъѣденъ, слабо-красно-охристъ и содержитъ вклю-	—	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
				ченія хлоритоваго сланца и лучистыхъ аггрегацій эпидота фисташково-зеленаго цвѣта.			
	67) Въ томъ-же мѣстѣ на правомъ берегу р. Суенги отъ № 66 внизъ по теченію по другую сторону раздѣляющаго ихъ ложка.	»	—	Выходы кварца.	—	—	—
	68) Тамъ-же отъ № 67 внизъ по теченію р. Суенги въ недалекомъ разстояніи въ вершинѣ слѣдующаго ложка, впадающаго въ рѣку Суенгу справа.	»	—	Мощная жила кварца простирающаяся съ SO на NW и падающая на NO. Въ висячемъ боку, т. е. съ NO стороны фельзитовый сланецъ, а въ лежачемъ зелено-каменный афанитъ.	—	—	—
	69) На лѣвомъ берегу Родина лога, впадающаго въ р. Суенгу справа выше устья рѣчки Екатерининки саженяхъ въ 300. Отъ устья лога саженяхъ въ 70; отъ № 48 къ NW.	»	—	Здѣсь на небольшомъ разстояніи на протяженіи $3^1/_2$ саж. наблюдаются 2 выхода кварца, принадлежащіе повидимому одной жилѣ. Третій выходъ, отъ предыдущихъ въ 4,2 саж., состоитъ изъ аггрегативной смѣси кварца и известняка листоватаго сложенія, образующихъ брекчію. Она слабоохриста съ включеніями темно-зеленой хлоритовой породы и съ жеодами, выполненными кристаллическимъ кварцемъ. Окружающая порода фельзитъ зеленовато-сѣраго цвѣта и фельзитовый сланецъ, покрытый на поверхностяхъ сланцеватости чешуйками хлорита. № 110 повидимому на одной линіи простиранія съ № 89.	—	—	—
	70) На лѣвомъ берегу р. Берди вверхъ отъ устья впадающей въ нее слѣва рѣчки Верхней Костюшки саженяхъ въ 350. Противъ № 43 и 44, находящихся на противоположномъ берегу р. Берди, отъ № 44 на SO 65°.	»	—	На SW склонѣ горы въ небольшомъ одинъ отъ другого разстояніи видно нѣсколько выходовъ кварца. Онъ красно и желто-охристъ съ включеніями хлоритоваго сланца.	—	—	—
	71) На лѣвомъ берегу р. Берди и на правомъ рѣчки Верхней Костюшки, впадающей въ нее слѣва. Отъ № 70 внизъ по рѣкѣ.	»	—	Въ горѣ на самой вершинѣ ея наблюдается нѣсколько выходовъ кварца. Отъ нихъ, къ Сѣверо-Западу въ 5,11 и 12	—	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
				саж. видно еще нѣсколько выходовъ, а затѣмъ на SW 15° въ 12 саж. и SW 30° въ 40 саж. по склону горы, обращенному къ рѣчкѣ Костюшкѣ, обнажаются еще нѣсколько выходовъ; затѣмъ къ SO 40° въ 100 саж. и къ западу отъ этого мѣста въ 60 саж. видно еще по одному выходу. Окружающая порода зеленый камень.			
	72) На правомъ берегу рѣчки Верхней Костюшки вверхъ отъ № 71.	»	—	Выходы кварца.	—	—	—
	73) На лѣвомъ берегу рѣки Берди и вправо отъ дороги ведущей изъ деревни Петеневой въ деревню Суенгинскую, отъ нея въ 10 саженяхъ въ горѣ, служащей водораздѣломъ между рѣчками Нижнею Костюшкою и лѣвою отногою, впадающей выше ея въ Бердь, рѣчки Долгушки.	»	—	Среди наноса большое число выходовъ разъѣденнаго красно и желто-охристаго кварца, содержащаго въ пустотахъ друзы кристалловъ горнаго хрусталя. Общая длина выходовъ 10,1 саж., толщина 3 саж.	—	—	—
	74) Между впадающими въ Бердь слѣва рѣчками Верхней Костюшкой и правой отногой Нижней Костюшки на правомъ берегу правой отноги, послѣдней въ самой ея вершинѣ. Отъ № 73 къ NW въ разстояніи примѣрно 1 версты.	»	—	Большое число кварцевыхъ выходовъ среди наносной почвы. Кварцъ слабо красно-охристъ.	—	—	—
	75) Въ одной горѣ съ № 74 ниже его по правому берегу правой отноги рѣчки Нижней Костюшки примѣрно саженяхъ въ 80 въ N.	»	—	Среди наноса обнажается большое число кварцевыхъ выходовъ. Кварцъ слабо-охристъ разъѣденъ. Кромѣ того между № 74 и 75 видна осыпь, состоящая изъ кусковъ кварца и разрушеннаго зеленаго камня, въ разстояніи отъ № 74 въ 50, а отъ № 75 въ 30 саж.	—	—	—
	76) На правомъ берегу правой отноги рѣчки Нижней Костюшки, впадающей въ Бердь съ лѣвой стороны, отъ мѣста слiянія обѣихъ отногъ примѣрно саженяхъ въ 200, а отъ № 75 внизъ по теченію рѣчки примѣрно въ 1 верстѣ.	»	—	Въ зеленомъ камнѣ видны два выхода красно-охристаго кварца сильно раздробленнаго.	—	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
	77) На правомъ берегу р. Берди. Отъ № 59 вверхъ по теченію въ 100 саженяхъ на склонѣ горы, обращенномъ къ логу. Отъ стараго пріиска къ NW 50° примѣрно въ 150 саж.	»	—	Большое число выходовъ кварца. Окружающая порода съ одной стороны зеленый камень, а съ другой фельзитовый слапецъ.	—	—	—
	78) Отъ № 77 вверхъ по логу на самой горѣ.	»	—	Среди наноса нѣсколько выходовъ слабо-охристаго кворца.	—	—	—
	79) На правомъ берегу р. Суенги выше устья рѣчки Нижнія Тайлы примѣрно въ 1 верстѣ.	»	—	Здѣсь въ мелко-крапчатомъ фельзитовомъ порфирѣ проходятъ нѣсколько известково-кварцевыхъ прожилковъ толщиною отъ 0,02 до 0,15 сажени и нѣсколько болѣе тонкихъ прожилковъ рогового камня. Послѣдній свѣтлаго желтовато-зеленовато-сѣраго цвѣта.	—	—	—
	80) На правомъ берегу рѣчки Березовки, впадающей въ Суенгу слѣва. Въ горѣ на NO 35° примѣрно въ 300 саж.	»	—	Два выхода молочно-бѣлаго слабо-охристаго кварца съ крупно-кристаллическимъ сложеніемъ. Окружающая порода фельзитъ.	—	—	—
	81) На правомъ берегу р. Суенги и на лѣвомъ впадающихъ въ Суенгу справа Нижнихъ Тайлъ, между устьемъ рѣчки Нижнія Тайлы и впадающей въ нихъ рѣчки Тайленокъ на склонѣ горы, обращенномъ къ Нижнимъ Тайламъ.	»	—	Нѣсколько прожилковъ буро-охристаго разъѣденнаго кварца, проросшаго хлоритовой породой. Окружающая порода зеленый камень афанитоваго сложенія.	—	—	—
	82) На правомъ берегу р. Берди въ вершинѣ сухого ложка, впадающаго въ нее справа ниже устья рѣчки Мочиги, у самой дороги, ведущей изъ дер. Мочиги въ дер. Петеневу. Отъ дер. Мочиги на NO 45° примѣрно въ 400 саженяхъ.	»	—	Нѣсколько выходовъ кварцевой жилы, проходящей въ зеленокаменномъ сланцѣ афанитоваго сложенія. Кварцъ разъѣденъ буро-охристъ съ включеніями хлоритоваго сланца.	—	—	—
	83) На правомъ берегу Берди и на лѣвомъ ключа, впадающаго въ рѣчку Матвѣеву слѣваже, возлѣ заимки Матвѣева въ разстояніи отъ устья рѣчки Матвѣевой примѣрно въ 400 саж. въ горѣ.	»	—	Выходъ кварцевой жилы длиною 21, шириною 3 саж. Кварцъ желто-охристый. Простираніе жилы на NW 36°. Окружающая порода зеленый камень.	—	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
	84) Тамъ-же на правомъ берегу того-же ключа, отъ № 83 на NW вверхъ по теченію рѣчки Матвѣевой въ горѣ.	»	—	Нѣсколько выходовъ кварцевой жилы, проходящей между зеленымъ камнемъ и фельзитовымъ сланцомъ. Кварцъ красно и желто-охристый.	—	—	—
	85) На правомъ берегу рѣки Берди, отъ стараго пріисканнаго мѣста вверхъ по теченію рѣки примѣрно въ 50 саж. въ крутомъ уклонѣ къ р. Берди.	»	—	Выходъ пологонадающей кварцевой жилы. Кварцъ содержитъ рѣдкія вкрапленія мѣднаго колчедана, окруженнаго мѣдною зеленью. Кромѣ того въ кварцѣ содержатся включенія хлоритоваго сланца и бѣлаго листоватаго известняка. Простираніе жилы SW 5°, ея длина 30 саж., толщина 2 саж. Окружающая порода авгитовый порфиръ.	—	—	—
	86) Тамъ-же отъ N 85 вверхъ по теченію р. Берди на SW 20° на склонѣ горы, обращенномъ къ рѣкѣ.	»	—	Нѣсколько выходовъ кварцевой жилы, составляющей повидимому продолженіе жилы № 85.	—	—	—
	87) На правомъ берегу рѣки Берди, ниже устья рѣчки Бычихи, впадающей въ нее справа, примѣрно въ 1 верстѣ въ хребтикѣ горы. отъ № 85 на SO въ 100 саженяхъ.	»	—	Выходъ кварца среди наносной почвы. Отъ него на SO 45° въ 43 саж. еще выходъ кварца въ вершинѣ небольшого ложка. Кварцъ желто и красно-охристый, сильно разъѣденный, въ пустотахъ съ друзами горнаго хрусталя.	—	—	—
	88) На правомъ берегу Берди ниже устья впадающей въ нее справа рѣчки Бычихи и выше устья впадающей въ нее слѣва рѣчки Долгушки. Отъ № 87 въ Югъ.	»	—	Вдоль по склону горы видно три выхода кварца, содержащаго включенія хлоритоваго сланца и примѣсь листочковъ хлоритовой слюдки. Окружающая порода зеленый камень.	—	—	—
	89) На правомъ берегу рѣки Берди вверхъ отъ устья рѣчки Бычихи примѣрно въ 100 саженяхъ.	»	—	По склону горы видно большое число выходовъ мощной до 5 саженъ толщины кварцевой жилы. Ея длина около 20 саж. Простираніе на NW 60°. Кварцъ разъѣденъ, съ включеніями хлоритоваго сланца и съ друзами кристалловъ горнаго хрусталя въ пустотахъ. Окружающая порода фельзитовый сланецъ и зеленый камень, повидимому діабазъ.	—	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
	90, 91 и 92) На лѣвомъ берегу рѣчки Бычихи, впадающей въ Бердь справа, при ея устьѣ. На Западномъ склонѣ проходящаго здѣсь хребтика находится № 90, а на Восточномъ № 91 и въ 20 саж. отъ него на Востокъ № 92.	»	—	Къ № 90 и 91: нѣсколько выходовъ кварцевыхъ жилъ среди фельзита и фельзитоваго сланца. Кварцъ молочно-бѣлый, разъѣденный съ включеніями хлоритовой породы. Къ № 92: Нѣсколько выходовъ кварцевой жилы, простирающейся на SO 20°. Кварцъ бѣлый пустой съ включеніями хлоритовой породы. Окружающая порода фельзитъ и мелко-крапчатый фельзитовый порфиръ.	—	—	—
	93) На лѣвомъ берегу рѣчки Бычихи, впадающей въ рѣку Бердь справа, отъ устья Бычихи примѣрно въ 250 саж.	»	—	На склонѣ къ рѣчкѣ въ небольшомъ хребтикѣ, состоящемъ изъ свѣтло и темно-сѣраго ленточновиднаго известняка, обнажается одинъ выходъ кварца. Кварцъ молочно-бѣлый пустой съ септаріевидными пустотами.	–	—	—
	94) На правомъ берегу ключика, впадающаго въ Бердь справа между рѣчками Матренкой и Бычихой.	»	—	Здѣсь въ свѣтло-сѣромъ фельзитовомъ сланцѣ видѣнъ одинъ выходъ кварца съ мелкими включеніями хлоритоваго сланца и примѣсью листочковъ хлоритовой слюдки.	—	—	—
	95) На лѣвомъ берегу рѣки Берди противъ устья рѣчки Бычихи, впадающей въ Бердь справа.	»	—	Въ хребтикѣ горы на склонѣ къ рѣкѣ видѣнъ одинъ выходъ кварцевой жилы, проходящей въ фельзитѣ по направленію простиранія горы. Кварцъ содержитъ прожилки бѣлаго известняка.	—	—	—
	96) Въ той-же горѣ къ Востоку отъ № 95 въ 20 саж.	»	—	Обнаженіе кварцевой жилы на протяженіи 16 саж. Ея простираніе на NW 8°. Кварцъ слабо-красно-охристый съ включеніями хлоритоваго сланца и примѣсью бѣлой хлоритовой слюдки. Окружающая порода фельзитъ.	—	—	—
	97) Къ Югу отъ № 96 на южномъ склонѣ той-же горы.	»	—	Три выхода кварца. Онъ содержитъ включенія хлоритоваго сланца. Поверхности трещинъ покрыты краснымъ и бурымъ желѣзняками. Окружающая порода фельзитъ.	—	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
	98) На правомъ берегу ложка, впадающаго въ Бердь слѣва ниже деревни Петеневой.	»	—	Нѣсколько выходовъ молочно-бѣлаго кварца въ направленіи SO 40°. Окружающая порода фельзитовый сланецъ.	—	—	—
	99) На лѣвомъ берегу ложка, впадающаго въ р. Бердь справа выше устья рѣчки Буктуйки и ниже селенія Суенгинскаго, отъ рѣчки и отъ селенія примѣрно въ 2 верстахъ.	»	—	Нѣсколько выходовъ кварцевой жилы, проходящей въ зеленомъ камнѣ. Кварцъ охристъ, сильно разъѣденъ и содержитъ включенія хлоритоваго сланца.	—	—	—
	100) На правомъ берегу р. Суенги, отъ № 68 внизъ по теченію рѣки саженяхъ въ 150.	»	—	Здѣсь въ зелено-каменной горѣ наблюдаются громадные выходы бѣлаго кварца, содержащаго включенія хлоритовой породы и примѣсь хлоритовой слюдки.	—	—	—
	101) На лѣвомъ берегу Безсонова ключа, впадающаго въ р. Суенгу справа выше устья Нижнихъ Тайлъ примѣрно въ $1^1/_2$ верстахъ и ниже рѣчки Киноварьки въ 1 верстѣ. Отъ рѣки Суенги примѣрно въ 150 саж.	»	—	Выходы молочно-бѣлаго и красно-охристаго разъѣденнаго кварца. Окружающая порода разрушенный фельзитъ и фельзитовая брекчія.	—	—	—
	102) На правомъ берегу рѣки Суенги ниже устья Безсонова ключа въ разстояніи примѣрно 60 саженъ. Отъ рѣки Суенги въ 40 саженяхъ.	»	—	Выходъ кварца, проникнутаго хлоритовымъ сланцемъ и желѣзнымъ шпатомъ. Окружающая порода фельзитъ.	—	—	—
	103) На правомъ берегу р. Берди и на лѣвомъ впадающаго въ нее справа Васильева ключа въ вершинѣ хребтика, разстояніемъ отъ ключа примѣрно въ 150 саженяхъ, а отъ находящейся здѣсь пасѣки на NO 70° въ 150 саженяхъ.	»	—	Нѣсколько выходовъ кварца и кварцево-роговиковой породы въ наносѣ. Кварцъ зернистый и плотный разъѣденный, красно и желто-охристый. Мѣстами онъ проникнутъ флюждально распредѣленными скопленіями ложныхъ кристалловъ бураго желѣзняка по формѣ сѣрнаго колчедана. Окружающая порода фельзитъ и полево-шпатовый порфиръ.	—	—	—
	104) На правомъ берегу р. Берди за Петеневской поскотиной на сопкѣ въ скалѣ.	»	—	Нѣсколько прожилковъ кварца, прорѣзывающихъ зелено-каменную породу, повидимому діабазъ .Кварцъ разъѣденный, желто и буро-охристый.	—	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
	105) На правомъ берегу рѣчки Матренки, впадающей въ рѣку Бердь справа, вверхъ по рѣчкѣ, отъ ея устья примѣрно въ разстояніи 1 версты противъ самой мельницы, стоящей на лѣвомъ берегу рѣчки, а отъ деревни Петеневой, стоящей на устьѣ рѣчки по направленію на NO 25°.	»	—	Въ проходящемъ здѣсь хребтикѣ обнажается нѣсколько выходовъ кварца. Окружающая порода зеленокаменный афанитъ.	—	—	—
	106) На правомъ берегу той-же рѣчки Матренки, отъ деревни Петеней на NW 20° въ разстояніи 170 саж., на вершинѣ сопки.	»	—	Нѣсколько выходовъ молочно-бѣлаго, пустого отчасти кристаллическаго кварца.	—	—	—
	107) На правомъ берегу ключа Вагаевскаго, который впадаетъ въ р. Бердь справа ниже устья рѣчки Матренки въ разстояніи примѣрно 250 саженъ, на вершинѣ горы отъ N 106 на NW 35°.	»	—	Нѣсколько выходовъ кварца разъѣденнаго красно и желто-охристаго съ включеніями хлоритовой породы и бѣлой хлоритовой слюдки, Окружающая порода фельзитовая брекчія.	—	—	—
	108) На лѣвомъ берегу Шапошнаго ключа, впадающаго въ рѣку Бердь справа ниже деревни Петеней въ 1 верстѣ, а отъ рѣки примѣрно 250 саженъ.	»	—	Три выхода молочно-бѣлаго пустого кварца. Окружающая порода зеленый камень афанитоваго сложенія.	—	—	—
	109) Въ томъ-же мѣстѣ на лѣвомъ берегу Шапошнаго ключа, отъ его устья примѣрно въ 300 саж., а отъ самого ключа саж. въ 60.	»	—	7 выходовъ кварца молочно-бѣлаго съ примѣсью бѣлой хлоритовой слюдки. Окружающая порода зеленый камень афанитоваго сложенія.	—	—	—
	110) На лѣвомъ берегу р. Берди, отъ деревни Петеневой внизъ по рѣкѣ въ разстояніи 1 версты, отъ самой рѣки въ 150 саж., а отъ № 108 на SW 25° въ 300 саж.	»	—	Выходъ кварца молочно-бѣлаго, разъѣденнаго, желто-охристаго и проникнутаго бѣлой хлоритовой слюдкой. Окружающая порода зеленый камень афанитоваго сложенія, проходящій въ известнякѣ.	—	—	—
	111) Въ вершинѣ ложка, впадающаго справа въ ключъ Микишинъ, который впадаетъ въ р. Бердь слѣва выше устья ключа Васильевскаго въ разстояніи примѣрно 1 версты.	»	—	Кварцевая жила длиною 12, шириною 1,2 сажени. Простираніе на SO 57°. Жила состоитъ изъ брекчіи молочно-бѣлаго кварца съ незначительной примѣсью хлоритовой породы. Окружающая порода ортоклазовый	—	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
				фельзитовый порфиръ съ совершенно хлоритизированной основной массой.			
	112) Въ томъ-же мѣстѣ на правомъ берегу ключа Микишина въ горѣ, отъ ключа въ 150 саж., а отъ № 111 вверхъ по ключу въ 70 саж.	»	—	Нѣсколько выходовъ молочно-бѣлаго пустого кварца. Окружающая порода мелкокрапчатый артоклазовскій фельзитовый порфиръ	—	—	—
	113) На правомъ берегу р. Берди въ разстояніи отъ нея около 80 саж., а отъ устья рѣчки Матвѣевки вверхъ по рѣкѣ Берди верстахъ $1^1/_2$, отъ нижней дороги изъ Петеней въ Мочиги саженъ 40.	»	—	Три выхода кварца. Онъ бѣлый, отчасти кристаллическій, разъѣденный, сильно проникнутъ желтой охрою и содержитъ примѣсь зеленой и бѣлой хлоритовыхъ слюдокъ. Окружающая порода фельзитовый порфиръ.	—	—	—
	114) На правомъ берегу рѣки Берди выше устья рѣчки Матвѣевки и выше загородки заимки Матвѣева на 65 саж. Отъ № 113 на SW.	»	—	Нѣсколько выходовъ кварца, принадлежащихъ двумъ взаимно расходящимся жиламъ; изъ нихъ одна идетъ по горѣ по направленію къ рѣкѣ SO 23°, а другая по небольшому ложку на SW 56°. Кварцъ частью желто-охристый, проникнутый мѣдною зеленью, частью молочно-бѣлый съ синевато-черными пятнами, обусловленными микроскопическими вкрапленіями сѣрнистыхъ металловъ и съ примѣсью бѣлой хлоритовой слюдки, либо съ пятнами чисто розоваго цвѣта принадлежащими неизвѣстно какому минералу. Наконецъ въ кварцѣ наблюдаются пустоты, выполненныя бурою охрою, либо кристаллами горнаго хрусталя. Окружающая порода фельзитъ и зеленокаменный афанитъ.	—	—	—
	115) На правомъ берегу рѣки Берди въ вершинахъ горъ въ разстояніи отъ рѣки примѣрно около 300 саж. Отъ № 114 выше въ гору, а отъ № 115 на W въ полуверстѣ.	»	—	Нѣсколько выходовъ кварца. Онъ сильно разъѣденъ, красно и желто-охристъ съ примѣсью бѣлой и желтой хлоритовой слюдки, желтой охры, мѣдной зелени и сажистаго марганца, либо представляетъ смѣшанную брекчію, состоящую изъ кварца,	—	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
				хлоритовой породы и змѣевика, проникнутую бѣлой хлоритовой слюдкой и мѣдною зеленью Окружающая порода кварцевой порфироидъ и зеленокаменная сланцеватая брекчія, проникнутая въ плоскостяхъ сланцеватости бѣлой хлоритовой слюдкою.			
	116) Направомъ берегу рѣки Берди ниже деревни Мочиги въ вершинѣ небольшого ложка отъ дороги въ Петени внизъ по теченію, а отъ № 82 на SW 30° примѣрно въ 150 саженяхъ.	»	—	Нѣсколько выходовъ двухъ параллельныхъ кварцевыхъ жилъ. Простираніе NW 25°. Кварцъ является въ смѣси съ хлоритовой породой въ видѣ брекчіи, которая проникнута листоватыми аггрегаціями шпата, повидимому тяжелаго, зернистыми скопленіями мѣднаго блеска и мѣдной зелени. Пустоты выполнены чернымъ марганцемъ. Окружающей породы не видно.	—	—	—
	117) На правомъ берегу рѣки Берди ниже деревни Мочихи, въ разстояніи отъ рѣки примѣрно въ 100 саж., а отъ № 116 на SW 32° въ 80 саж. на вершинѣ горы.	»	—	Жила кварца. Длина 20, ширина 1 саж., простираніе SO 32°. Кварцъ молочно-бѣлый, проникнутъ бѣлой и желтой хлоритовыми слюдками, въ жеодахъ съ друзами горнаго хрусталя. Окружающая порода сѣрицитовый сланецъ и хлоритовая порода.	—	—	—
	118) На правомъ берегу рѣки Берди и на лѣвомъ ключика, впадающаго въ Бердь выше устья рѣчки Матвѣевки и ниже деревни Мочиги; отъ дороги, идущей изъ Петеней въ Мочиги въ разстояніи примѣрно около 60 саж., а отъ № 114 по направленію въ гору въ 250 саж.	»	—	Кварцево-роговиковая брекчія, проникнута бѣлой хлоритовой слюдкой. Въ пустотахъ черный марганецъ. Окружающая порода сѣрицитовый сланецъ, проникнутый прожилками кварца толщиною отъ 0,02 до 0,04 саж.	—	—	—
	119) Въ той-же горѣ гдѣ и № 118, но на другомъ склонѣ на NW 23° въ разстояніи примѣрно около 50 саженей.	»	—	Выходъ кварца, являющагося здѣсь въ видѣ брекчіи грязно-бѣлаго цвѣта, проникнутой зеленой хлоритовой породой и бѣлой хлоритовой слюдкой. Окружающая порода зеленокаменный афанитъ.	—	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
	120) На правомъ берегу рѣки Берди выше устья рѣчки Букшуйки примѣрно въ разстояніи 1 версты въ склонѣ горы. Отъ рѣчки въ разстояніи около 200 саженъ, а отъ № 99 NW 60° въ разстояніи 250 саж.	»	—	Выходъ кварца. Онъ отчасти разъѣденъ, желто-охристъ съ включеніями хлоритовой породы и примѣсью бѣлой хлоритовой слюдки. Окружающая порода зелено-каменный порфиръ, повидимому діабазъ.	—	—	—
	121) На правомъ берегу рѣки Берди выше устьи рѣчки Букшуйки на склонѣ горы, отъ рѣки примѣрно въ разстояніи 150 саж., а отъ № 99 на NW въ 350 саженъ.	»	—	Нѣсколько выходовъ молочно-бѣлаго кварца, отчасти охристаго съ включеніями хлоритовой породы. Окружающая порода кварцевый порфиръ съ мелкими вкрапленіями кварца и бѣлаго полевого шпата.	—	—	—
	122) На правомъ берегу р. Берди выше устья рѣчки Букшуйки примѣрно въ 80 саж., отъ р. Берди около 50 саж. Отъ № 121 примѣрно въ 150 саж. въ склонѣ горы.	»	—	Нѣсколько выходовъ молочно-бѣлаго, красно и желто-охристаго кварца съ включеніями хлоритовой породы и пустотами выполненными чернымъ марганцемъ. Окружающая порода зелено-каменный афанитъ.	—	—	—
	123) На лѣвомъ берегу рѣчки Букшуйки, впадающей въ рѣку Бердь справа въ вершинѣ хребтика. Отъ рѣчки Букшуйки примѣрно въ 70, а отъ № 122 на NW 80° въ 75 саженяхъ.	»	—	Нѣсколько выходовъ молочно-бѣлаго, отчасти разъѣденнаго кварца. Кварцъ съ включеніями бѣлой и желтой хлоритовыхъ слюдокъ. Окружающія породы: полевошпатовый порфироидъ, кварцевый порфиръ и афанитъ.	—	—	—
	124) На правомъ берегу рѣчки Букшуйки, отъ ея устья въ разстояніи 1½ верстъ, а отъ дороги изъ Зайчихи въ Егорьевскъ саженяхъ въ 50 на вершинѣ небольшой сопки.	»	—	Нѣсколько выходовъ кварца красно и желто-охристаго среди наносной почвы.	—	—	—
	125. На правомъ берегу ключа, впадающаго въ рѣчку Елбань справа выше впаденія рѣчки Елбани въ р. Бердь на одну версту, въ вершинѣ небольшой сопки, отъ рѣчки Елбани въ разстояніи примѣрно 1½ верстъ, а отъ загородки близь лежащей заимки въ 150 саж.	»	—	2 параллельно идущія кварцевыя жилы, одна отъ другой въ 10 саженяхъ. Простираніе SO 74°. Кварцъ слабо-буро-охристый съ друзами горнаго хрусталя. Окружающая порода полевошпатовый порфиръ.	—	—	—
	126) На правомъ берегу рѣчки Елбани, впадающей въ р. Бердь слѣва въ вершинѣ	»	—	Нѣсколько выходовъ кварца отчасти разъѣденнаго буро и желто-охристаго. Окружа-	—	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
	хребтика отъ № 125 внизъ по Елбани верстахъ въ 2-хъ отъ нея примѣрно 200 саж.			ющая порода фельзитовый порфиръ, разрушенный.			
	127) На правомъ берегу рѣчки Елбани и на правомъ склонѣ сухого ложка, впадающаго въ Елбань ниже 2-го ключа, на вершинѣ сопки, находящейся на склонѣ хребтика.	»	—	Выходъ кварцевой жилы. Длина 82, ширина 1 саж., простираніе SO 78°. Кварцъ красно и желто-охристый съ включеніями зеленой хлоритовой породы. Рѣдко содержитъ примазки металлическаго минерала стально-сѣраго цвѣта. Въ жеодахъ друзы кристалловъ горнаго хрусталя, а на поверхностяхъ отдѣльностей дендриты марганца. Окружающая порода фельзитъ.	—	—	—
	128) На правомъ берегу 3-го ключа, впадающаго въ рѣчку Елбань справа на склонѣ хребтика, отъ рѣчки Елбани въ разстояніи примѣрно 70 саж., а отъ ключа въ 20 саж.	»	—	Выходъ кварца среди наносной почвы. Кварцъ буро-охристый съ жеодами наполненными кристаллами кварца-же. Окружающая порода фельзитъ.	—	—	—
	129) По правому берегу рѣки Суенги верстъ 9 отъ Егорьевска на хребтикѣ отъ послѣдняго въ Югъ саженяхъ примѣрно въ 50.	»	—	Выходы брекчіи, состоящей изъ бѣлаго и синяго кварца, роговика, известняка и отчасти желѣзнаго шпата съ проникновеніями бѣлой хлоритовой слюдки. Окружающая порода сѣрый известнякъ.	—	—	—
	130) По правому берегу рѣки Суенги отъ № 45 вверхъ по рѣкѣ въ небольшомъ разстояніи въ полу-горѣ.	»	—	Громадный выходъ кварцево-роговиковой жилы, поднимающейся въ видѣ скалы высотою 0,9 сажени. Эта скала состоитъ изъ волнисто-сланцеватаго роговика, проникнутаго по направленію сланцеватости жилами бѣлаго кварца. Въ плоскостяхъ сланцеватости роговика содержатся жеоды, покрытыя друзами горнаго хрусталя и выполненныя желтою охрою. Кромѣ того какъ въ кварцѣ, такъ и въ роговикѣ содержится примѣсь красной охры. Окружающая порода роговиково-фельзитовый сланецъ зеленовато-сѣраго цвѣта.	—	—	—
	131) Отъ № 45 внизъ по Суенгѣ въ не-	»	—	Здѣсь мощная около 1 сажени толщины	—	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Кратное описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
	большой горѣ, составляющей продолженіе той, на которой находится № 7.			жила кварцево-роговиковой породы и кварца въ известнякѣ. Кварцъ желто-охристый разъѣденный.			
	132) На правомъ берегу р. Суенги и на лѣвомъ склонѣ ложка, впадающаго въ нее выше Родинова лога между № 46 и 64, отъ № 46 въ разстояніи примѣрно 35 саженъ.	»	—	Выходъ кварца среди наносной почвы. Кварцъ содержитъ включенія зеленой хлоритовой породы, листочки бѣлаго хлорита и лучисто-жилковатыя аггрегаціи фистацита.	—	—	—
	133) На правомъ берегу р. Суенги и на лѣвомъ склонѣ сухого ложка, берущаго начало у № 68 и впадающаго въ Суенгу справа.	»	—	Тонкіе до 0,1 саж. толщины прожилки пустого кварца въ зеленокаменномъ порфирѣ. Самые тонкіе прожилки проникнуты фистацитомъ.	—	—	—
	134) На правомъ берегу р. Суенги внизъ отъ Егорьевска на хребтѣ горъ противъ впадающаго съ лѣваго берега Ивановскаго золотоноснаго лога.	»	—	Выходъ молочно-бѣлаго кварца среди кристаллическаго листоватаго известняка, сѣраго известняка, известковой брекчіи и бѣлаго мрамора. Примѣрное простираніе NW 70°.	—	—	—
	135) На лѣвомъ берегу р. Суенги къ востоку отъ № 14 саженяхъ въ 100.	»	—	Выходъ молочно-бѣлаго кварца въ наносной почвѣ. Окружающая порода известнякъ.	—	—	—
	136) Тамъ-же Отъ № 14 къ востоку саженяхъ въ 80 между № 14 и 135.	»	—	Мощная въ нѣсколько саженъ толщины жила, состоящая изъ смѣшанной брекчіи разъѣденнаго сильно желто-охристаго кварца и чернаго рогового камня. Окружающая порода известнякъ. По длинѣ жилу можно прослѣдить саженъ на 10. Ея простираніе примѣрно NO 20°.	—	—	—
	137) На лѣвомъ берегу рѣки Суенги между № 8 и 9.	»	—	Тонкій до 0,05 сажени толщины прожилокъ кварца съ крупно-листоватыми включеніями свинцоваго блеска.	—	—	—
	138) На лѣвомъ берегу р. Суенги на одной горѣ съ № 63, но на другомъ склонѣ. Отъ № 63 примѣрно въ 150 саженяхъ.	»	—	Подъ выворотомъ дерева найденъ разъѣденный охристый кварцъ съ незначительными включеніями свинцоваго блеска.	—	—	—
	139) Къ востоку отъ № 123 по направленію къ рѣкѣ Суенгѣ, отъ нихъ примѣрно саженяхъ въ 80.	»	—	Три выхода кварца. Окружающая порода известнякъ.	—	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
	140) На правомъ берегу рѣчки Большой Икъ у самой деревни Валовой.	»	—	Въ утесѣ, состоящемъ изъ фельзитоваго порфира встрѣчены три параллельные между собою прожилка кварца толщиною въ 0,1, 0,2 и 0,15 саж. Простираніе ихъ SW 70°. Кварцъ трещиноватый съ включеніями зеленой хлоритовой породы. Окружающая порода фельзитовая брекчія и полевошпатовый порфиръ.	—	—	—
	141) На лѣвомъ берегу рѣчки Большой Икъ и на правомъ берегу рѣчки Аштакъ, впадающей въ р. Большой Икъ слѣва, на хребтикѣ горы тянущейся посреди деревни Валовой.	»	—	Здѣсь встрѣчены три параллельныя кварцевыя жилы, толщиною 0,2, 0,3 и 0,4 саж., въ разстояніи между собою саженъ 15. Простираніе SO 80°. Кварцъ отчасти разъѣденный кристаллическій буро-охристый съ включеніями хлорита. Окружающая порода съ одной стороны раздробленный фельзитъ, а съ другой фельзитовый порфиръ.	—	—	—
	142) На лѣвомъ берегу р. Большой Икъ и на правомъ впадающей въ нее слѣва рѣчки Аштакъ на хребтикѣ горы, проходящей по срединѣ деревни Валовой, отъ № 141 на NO 30° въ растояніи 30 саж.	»	—	Кварцевая жила толщиною 0,7 саж., длиною 20 саженъ; простирающаяся на SO 80°. Кварцъ отчасти разъѣденный красно-охристый съ включеніями хлорита и желтой хлоритовой слюдки. Мѣстами окрашенъ хлоритомъ въ зеленовато-черный цвѣтъ. Окружающая порода зеленокаменный порфиръ, повидимому діабазъ.	—	—	—
	143) На правомъ берегу р. Большой Икъ выше деревни Валовой примѣрно саженъ 300 вверхъ по теченію рѣки въ склонѣ горы къ рѣкѣ.	»	—	Выходъ кварцевой жилы толщиною 0,4 сажени, длиною 15 саженъ. Простираніе SO 40° Кварцъ отчасти кристаллическій, разъѣденный желто-охристый. Окружающая порода зелено-каменный порфиръ раздробленный и сильно хлоритизированный.	—	—	—
	144) На правомъ берегу р. Большой Икъ отъ № 143 на NO 70° въ разстояніи 40 саженъ.	»	—	Выходъ молочно-бѣлаго кварца, содержащаго примѣсь бѣлой хлоритовой слюдки. Окружающая порода авгитовый порфиръ.	—	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
	145) На правомъ берегу р. Большой Икъ по теченію выше деревни Валовой примѣрно въ 3 верстахъ въ склонѣ горы.	»	—	Выходъ кварцевой жилы длиною 2 сажени. Простираніе SO 40°. Кварцъ молочно-бѣлый, отчасти буро-охристый съ примѣсью зеленой хлоритовой породы. Окружающая порода зелено-каменный афанитъ раздробленный.	—	—	—
	146) На лѣвомъ берегу р. Большой Икъ по теченію выше деревни Воловой въ разстояніи 1 версты на вершинѣ хребтика.	»	—	Выходъ кварца кристаллическаго отчасти красно-охристаго съ правильными разъѣденными пустотами, Окружающая порода раздробленный зелено-каменный афанитъ.	—	—	—
	147) На правомъ берегу ключа, впадающаго въ р. Большой Икъ въ самой деревнѣ Воловой вверхъ по ключу, отъ его устья примѣрно въ разстояніи полуверсты, отъ пасѣки Блохина въ 2 саж.	»	—	Выходъ кварцевой жилы толщиною $1^1/_2$ саж., длиною 15 саж. Простираніе SO 70°. Кварцъ молочно-бѣлый, красно-охристый, отчасти кристаллическій. Окружающей породы не видно.	—	—	—
	148) На лѣвомъ берегу рѣчки Аштакъ, впадающей въ р, Большой Икъ слѣва въ самой деревнѣ Валовой выше впаденія перваго ключика въ Аштакъ слѣва въ хребтикѣ.	»	—	Выходъ кварцевой жилы толщиною $2^1/_2$ саж., длиною 12 и высотою 1,8 саж. Просираніе SO 65°. Кварцъ кристаллическій, красно-охристый. Въ поверхностяхъ трещинъ покрытъ листочками бѣлой хлоритовой слюдки. Окружающая порода полосатая фельзитовая яшма.	—	—	—
	149) На правомъ берегу р. Большой Икъ въ самой деревнѣ Воловой, отъ № 140 на SO 85° въ разстояніи 40 саж. на склонѣ горы.	»	—	Выходъ кварцевой жилы толщиною 2 сажени, длиною 7 саж. Простираніе SO 70°. Кварцъ кристаллическій красно-охристый. Заключаетъ въ себѣ хлоритовую слюдку. Окружающая порода сланцеватая фельзитъ—порфировая брекчія.	—	—	—
	150) На правомъ берегу р. Большой Икъ въ утесѣ, состоящемъ изъ фельзитоваго порфира. Отъ № 140 на NO 35° внизъ по рѣкѣ въ разстояніи 20 саж., а отъ № 149 на NW 38° въ разстояніи 50 саж.	»	—	Выходы трехъ кварцевыхъ жилъ толщиною 0,3, 0,15, и 0,2 саж. Простираніе NW 70°. Кварцъ бѣлый желто-охристый съ включеніями мелко-чешуйчатаго хлорита зеленаго цвѣта. Окружающая порода фельзитовый порфиръ разслоенный и разрушенный.	—	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
	151) На правомъ берегу ключа, впадающаго въ рѣчку Аштакъ слѣва въ самой деревнѣ Валовой въ склонѣ горы. Отъ поскотины примѣрно въ разстояніи 30 саж., а отъ деревни 200 саженъ.	»	—	Выходъ кварцевой жилы толщиною 0,5, длиною 5 саж. Простираніе NW 80°. Кварцъ молочно-бѣлый съ включеніями чернаго кварца, зеленаго хлорита и бѣлой хлоритовой слюдки. Окружающая порода полевошпатовый порфироидъ съ вкрапленіями разложеннаго желѣзнаго шпата.	—	—	—
	152) По тому-же склону горы, гдѣ и № 151 на W въ разстояніи 40 саженъ, а отъ деревни 160 саж.	»	—	Выходы двухъ параллельныхъ кварцевыхъ жилъ, простираніе которыхъ SO 70°, толщина 0,5 и 0,3 сеж. Кварцъ молочно-бѣлый, слабо красно-охристый съ включеніями хлорита. Окружающая порода зеленокаменный порфироидъ.	—	—	—
	153) На лѣвомъ берегу р. Большой Икъ и на правомъ берегу рѣчки Аштакъ. На хребтикѣ той-же горы, гдѣ и № 141 и 142.	»	—	Выходъ кварцеваго прожилка въ зеленокаменной брекчіи толщиною 0,2 саж. Простираніе SO 80°. Кварцъ бѣлый съ прожилками мелко-зернистаго фистацита. Содержитъ вкрапленія ложныхъ кристалловъ бураго желѣзняка. На поверхностяхъ зальбандовъ игольчатые кристаллы фистацита.	—	—	—
	154) По тому-же хребтику, гдѣ и № 141, 142 и 153. Отъ послѣдняго къ N въ разстояніи 35 саж.	»	—	Два параллельные прожилка толщиною 0,2 саж. Простираніе SO 80°. Кварцъ желто-охристый раздробленный съ включеніями зеленой хлоритовой породы. Окружающая порода фельзитовый порфиръ.	—	—	—
	155) На томъ-же хребтикѣ, гдѣ и № 141, 142, 153 и 154. Между № 141 и 154. Отъ № 141 саженяхъ въ 20, а отъ № 154 саженяхъ въ 40.	»	—	Выходъ кварцевой жилы толщиною 1 саж. Простираніе SO 80°. Кварцъ частью молочно-бѣлый разъѣденный желто-охристый съ включеніями листоватаго свинцоваго блеска, желтой хлоритовой слюдки и красной охры, отчасти разъѣденный буро-охристый въ видѣ кварцево-роговиковой сильно охристой брекчіи. Окружающая порода кварцевый порфироидъ.	—	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
	156) На лѣвомъ берегу р. Суенги къ SW отъ № 63 въ небольшомъ разстояніи въ крутомъ логу.	»	—	По правому склонѣ лога нѣсколько выходовъ кварца по одной линіи. Кварцъ пустой и заключается въ зеленокаменномъ афанитѣ. Въ самомъ логу громадный валунъ кварца съ жеодами выполненными горнымъ хрусталемъ и съ включеніями разложеннаго желѣзнаго шпата.	—	—	—
	157) На лѣвомъ берегу р. Суенги отъ № 156 вверхъ по теченію на мыскѣ, по которому проходитъ дорога.	»	—	Кварцъ пустой. Простираніе его по направленію къ р. Суенгѣ. Окружающая порода. зеленый камень.	—	—	—
	158) По правому склону правой отноги золотоноснаго Неупокоевскаго лога, впадающаго слѣва въ рѣчку Ѳомиху системы р. Суенги. Отъ лога и отъ близь-лежащей пасѣки Петушкина саженяхъ въ 100.	»	—	Обнаженіе пустого кварца среди наносной почвы. Окружающая порода зеленый камень.	—	—	—
	159) На правомъ берегу р. Берди въ $1^1/_2$ верстахъ ниже селенія Суенгинскаго.	»	—	Въ зеленокаменной породѣ проходитъ разъѣденный кварцевый прожилокъ, содержащій въ себѣ примѣсь хлоритовой породы и листочки свинцоваго блеска. Простираніе его съ NW на SO.	—	—	—
	160) Отъ предыдущаго на западъ примѣрно саженяхъ въ 20.	»	—	Въ зеленокаменной породѣ проходитъ кварцевый прожилокъ, содержащій въ себѣ свинцевый блескъ и мѣдную зелень. Простираніе его съ W на O.	—	—	—
	161) На правомъ берегу р. Суенги у деревни Ново-Лунниковой по дорогѣ въ деревню Кауракъ внутри Ново-Лунниковской поскотины у самыхъ воротъ.	»	—	Охристый кварцъ, содержащій мѣдную зелень, мѣдную синь, мѣдную лазурь и повидимому самородный сурикъ. Отъ этого мѣста на SO ближе къ деревнѣ въ 35 саж. находится жила кварца среди известняка. Ея толщина 0,25 саж., длина 11 саж., простираніе NW 66°.	—	—	—
	162) Отъ № 161 на NO въ 150 саженяхъ.	»	—	Два выхода кварца. Простираніе опредѣлить невозможно. Окружающая порода съ	—	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
				одной стороны известнякъ, а съ другой разрушенный зеленокаменный порфиръ.			
	163) По правому берегу р. Суенги между устьями рѣчки Екатерининки и Родинова лога въ крутыхъ скалахъ, висящихъ надъ рѣкою. Отъ № 48 внизъ по рѣкѣ примѣрно въ 170 саженяхъ.	»	—	Жила кварца до 0,2 саж. толщины, заключающаяся въ зеленокаменной афанитовой породѣ. Содержитъ вкрапленія листочковъ свинцоваго блеска.	—	—	—
	164) На правомъ берегу р. Берди между № 114 и 115 у самой дороги изъ Петеней въ Мочиги. Отъ № 114 на NW 60° въ разстояніи примѣрно 100 саж.	»	—	Выходъ кварца среди наноса. Кварцъ красно-охристый съ желтой хлоритовой слюдкой.	—	—	—
	165) На лѣвомъ берегу рѣчки Каменки въ поскотинѣ деревни Нево-Лушниковой. Отъ № 161 на SW 63° въ разстояніи примѣрно 75 саженъ.	»	—	Выходъ кварца. Кварцъ отчасти разъѣденъ красно и желто-охристый. Окружающая порода известнякъ.	—	—	—
	166) На правомъ берегу р. Суенги и на лѣвомъ склонѣ золотоноснаго Подлиремлева лога, впадающаго въ р. Суенгу въ 2-хъ верстахъ ниже селенія Егорьевскаго.	»	—	Выходъ кварца среди кристаллическаго и плотнаго известняка, известковаго конгломерата и разрушеннаго зеленаго камня.	—	—	—
	С. Кузнецкаго уѣзда.						
17	Въ 4 верстахъ къ Сѣверо-Западу отъ **Урскаго золотого промысла** и отъ горы **«Копны»** въ 6 верстахъ на отлогости берега рѣки Ура. Продолженіе этой жилы за горою «Копною» къ Сѣверо-Западу въ $2^1/_2$ верстахъ.	Извѣстно давно.	Въ 100 пуд. 12 зол. 24 дол. серебра съ золотомъ (Анализъ Барн. Лаборат. 3 марта 1892 г.)	Выходы бѣлаго кварца съ охристыми прожилками.	Разрабатывалось открытыми работами въ 1893-96 годахъ для нуждъ Гавриловскаго сереброплавильнаго завода какъ флюсующее вещество.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
18	За **Дмитровскимъ поселкомъ** на Западъ въ 4 верстахъ.	Извѣстно давно.	—	Выходы бѣлаго сливного кварца среди метаморфическихъ сланцевъ.	Разрабатывалось открытыми работами для нуждъ Гурьевскаго завода въ 90 годахъ.	—	—
19	**Мѣновщиковскій пріискъ** отъ Салаирскаго рудника примѣрно въ 20 верстахъ по теченію рѣчки Бирюли на правой сторонѣ разстояніемъ отъ оной въ 1 верстѣ въ высокой отдѣльной горѣ.	Въ 1807 году инвалидомъ Осиномъ Мѣновщиковымъ.	Въ пудѣ отъ $^1/_2$ до 3 долей золота.	Рудоносную породу составляетъ кварцъ лежащій между глинистымъ и весьма крѣпкимъ роговымъ сланцемъ. Кварцъ мѣстами окрашенъ мѣдною зеленью и желѣзными охрами и содержитъ мѣдный колчеданъ и самородное золото.	Въ 1810 г. развѣдка остановлена по убогому содержанію рудъ металлами и неблагонадежности пріиска.	Опись I. Атласъ № 5 № 40 1 листъ 1809 г.	Къ Салаирскому.
20	**Олимпіевскій пріискъ** отъ Салаирскаго рудника въ Сѣверо-Западную сторону въ $19^1/_2$ верстахъ по краю черневыхъ лѣсовъ, по теченію рѣчки Бирюли на правой сторонѣ, а отъ Мѣновщиковскаго пріиска въ 360 саженяхъ.	Въ 1816 году г. Гиттенфервальтеромъ Залѣсовымъ.	Въ пудѣ отъ $1^1/_2$ до $31^1/_4$ дол. золота.	Порода состоитъ изъ кварца мѣстами разъѣденнаго и окрашеннаго болѣе или менѣе желѣзными охрами; въ немъ находятся: бурый желѣзный камень, малахитъ, мѣдная зелень, колчеданъ и изрѣдка вкрапленное золото.	Въ 1820 г. развѣдка не производилась, сколько по недостатку рабочихъ людей состоящихъ въ вѣденіи Салаирской Горной Конторы, столько-же и потому, что руды вглубь по убогому содержанію металла мало благонадежны.	Опись I. Атласъ № 5 №№ 18, 19— 2 лист. 1821 г. № 37 1 листъ 1830 г.	Къ Салаирскому.
21	Отъ 1-го Салаирскаго рудника въ 400 саженяхъ на лѣвомъ берегу рѣчки Осиновки близъ сліянія ея съ рѣчкою Толмовою въ горѣ называемою «**Нѣмецкою горою**».	Въ 1876 году Горн. Инженер. Нестеровскимъ.	Въ 100 пуд. 6 зол. золота. Эти кварцы обрабатывались на Салаирской золотоизвлекател. толчейной фабрикѣ. Результаты не опубл.	Жилы кварца въ контактѣ хлоритоваго сланца съ кристаллическимъ известнякомъ. Хлоритъ мѣстами сильно разрушенъ. Въ известнякѣ констатировано присутствіе самороднаго золота.	Съ 1888 по 1896 годъ развѣдывалось Горн. Инж. Крупскимъ до глубины 21 с. Пройдено 54,47 погонныхъ саж. горизонт. подземн. выработокъ. По неиз-	Опись VI. № 56 1 листъ 1894 г. и по Описи Главн. Управл. №№: 137—1888 г. 1 л., 138— 1888 г. 1 л., 135—1889 г.	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
					вѣстнымъ причинамъ развѣдка прекращена.	14 л., 134—1890 г. 1 л., 133—1891 г. 1 л., 136—1892 г. 1 л.	—
22	Близъ 1-го Салаирскаго рудника въ вершинѣ **Поганаго Лога.**	Въ 1894 году Горн. Инженер. Крупскимъ.	Въ 100 пуд. до 17 з. золота (Труды Геолог. Части К. Е. И. В. т. I, вып. 2 стр. 5.	Тонкіе прожилки кварца въ контактѣ тальково-хлоритоваго сланца съ известнякомъ.	Съ 1894 по 1896 годъ развѣдывалось Горн. Инж. Крупскимъ тремя шахтами: Сѣверною 7 саж. глубины, Южною 14 саж. и изъ шурфа 1893 г. Пройдено 28 погонныхъ саженъ подземныхъ горизонтальныхъ выработокъ.	Опись Гл. Упр. № 1—1894 г. 1 л. № 150—1896 г. 1 л.	—
	Кромѣ вышеперечисленныхъ мѣсторожденій руднаго золота въ окрестностяхъ Салаирскаго рудника въ 1895 и 1896 году Горнымъ Инженеромъ Крупскимъ производились развѣдки на рудное золото между Александровской и Преображенской шахтами шестью разрѣзами и шурфомъ. Этими развѣдками встрѣчена жила кварца въ талькомомъ сланцѣ. Подробности о степени золотоносности ея неизвѣстны. Имѣется 1 листъ плана развѣдокъ. (Опись Главн. Управл. № 150—1896 г.).						
23	**Малый Юрманъ** въ 6 верстахъ отъ Гурьевскаго завода съ правой стороны дороги въ с. Бачатъ.	Въ 1898 году Горн. Инж. Буштедтъ 2-мъ.	Въ 100 пуд. 12 зол. 48 д. золота (Анал. Барн. Лабор. стр. 51).	Тяжелый шпатъ съ охристыми прожилками въ контактѣ глинистаго и тальковаго сланца.	Въ 1897 г. проводилась штольня для развѣдокъ на красный желѣзнякъ.	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
24	**Георгіевскій пріискъ** по правому увалу рѣчки Бурлевки притока рѣки Тайдона. (Проф. А. Зайцевъ «По золоторудному раіону» Вѣстн. Золот. 1904. № 4 стр. 76).	Неизвѣстно.	—	Жила сливного охристаго кварца синевато-сѣраго цвѣта имѣетъ висячимъ бокомъ габбродіоритъ съ прожилками полевого шпата. Развѣдывалось тремя шахтами 12, 11 и 8 саж. глубиною.	—	—	—
25	**Ивановскій рудникъ** близь предыдущаго. (Тамъ-же стр. 76).	»	—	Жила ячеистаго кварца сѣровато-бѣлаго цвѣта съ вкрапленностями свинцоваго блеска $^3/_4$ аршина мощностью; паденіе ея къ Сѣверу.	—	—	—
26	Къ Югу отъ **Вознесенской шахты** въ 1 верстѣ отъ Георгіевскаго рудника. (Тамъ-же стр. 76).	»	—	Кварцевая жила съ Западнымъ паденіемъ. Лежачій ея бокъ мусковитовый гранитъ.	—	—	—
27	**«Первый рудникъ»** Южно-Алтайскаго золотопромышленнаго дѣла на высокомъ водораздѣлѣ рѣчекъ Кедровки и Веселой лѣвыхъ притоковъ рѣки Балыксы. Указанное геологомъ Я. А. Макеровымъ и отчасти развѣданные имъ темные кварциты въ вершинѣ рѣчки **Изаса**, лѣваго притока рѣки Томи, по опробованію ихъ на шаровомъ амальгаматорѣ Крупна показали лишь долевое содержаніе золота. Горнымъ Инженеромъ Б. Ковачевымъ производились съ 1906 года въ предѣлахъ концессіи Южно-Алтайскаго Дѣла энергичные поиски роднаго золота, но увенчались-ли они успѣхомъ неизвѣстно.	Въ 1905 году Горн. Инженер. Ковачевымъ.	Въ 100 п. 22 золотн. золота. (Среднія цифры полученныя при валовой обработкѣ кварцевъ этого рудника на расположенной на правомъ берегу рѣчки Кедровки паровой золотоизвлекательной фабрикѣ).	Жила охристаго разъѣденнаго кварца среди измѣненныхъ діоритовыхъ породъ. Мощность жилы отъ $^1/_2$ до 1 метра. До горизонта 15 саж. много видимаго золота.	Развѣдывается 2 шахтами. Лѣтомъ 1907 г. на 15 с. глубины и 70 с. по простираніюзапасъ зол. былъ исчисленъ въ 15 п., что дало возможн. приступить къ оборудованію золотоизвлекательной фабрики, которая, вѣроятно работаетъ и по сіе время, но свѣдѣній о чемъ равно какъ и о томъ, производятся-ли на Первомъ рудникѣ развѣдочныя работы ни въ Гл. Упр. Алт. окр., ни въ литературѣ не имѣется.	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
28	**Троицкій пріискъ** системы Большого Кызаса праваго притока рѣки Б. Абакана. (В. Реутовскій «Полезныя ископаемыя Сибири стр. 311).	Неизвѣстно.	Неизвѣстно.	Нѣсколько кварцевыхъ жилъ среди метаморфическихъ сланцевъ, простирающихся на С.-В. $37^1/_2{}^0$ и имѣющихъ кливожъ подъ угломъ $116^3/_4$ къ простиранію. Паденіе породъ измѣняется въ тѣсныхъ предѣлахъ отъ 53^0 до 65^0.	Неизвѣстно.	Неизвѣстно.	—
	D. Бійскаго Уѣзда.						
29	Въ логу впадающемъ справа въ рѣчку **М. Колычанъ** притокъ рѣки Самышъ, впадающей въ **Телецкое Озеро.** (Записка о золот. промыслахъ въ Томской губ. Алт. Округа. А. К. Некрасова стр. 16)	—	Изъ 13 пудовъ кварца получено $4^1/_2$ золотника золота.	Выходы кварцевъ прослѣжены въ трехъ мѣстахъ на протяженіи 73 саженъ при мощности жилы въ 1 аршинъ.	—	—	—
30	На правомъ берегу рѣки **Бія** на 7-й верстѣ отъ дер. Кибизень не доѣзжая 1 версты отъ перевоза черезъ рѣку Бію. (Труды Геол. Части К. Е. И. В. т. VII вып. I стр. 41).	Въ 1906 году геологомъ С. Яковлевымъ.	Въ 100 пудахъ 16 зол. золота (пробовано амальгамаціей).	Выходъ свѣтло-сѣраго кварцеваго діоритоваго порфира, содержащаго пылевидное золото, особенно богатое въ контактѣ съ діабазомъ.	Не развѣдано.	—	—
31	На правомъ берегу рѣки **Маймы** въ деревнѣ **Бирюля.**	Въ 1900 г. рудоискателемъ Потапомъ Силантьевымъ	Въ 100 пудахъ 5 зол. 64 доли золота (Анализы Барн. Лаб. стр. 50).	Жила оруденѣлаго кварца $2^1/_2$ вершка мощности среди хлоритовыхъ сланцевъ, простирающихся съ С-В. на Ю-З. Хлоритовые сланцы въ контактѣ съ жилою на пространствѣ до 1 метра съ обоихъ боковъ жилы сильно измѣнены.	Въ 1902 году развѣдывалось штейгеромъ Болотовымъ отъ Барнаульскаго купца М. Страхова.	—	—
32	На лѣвомъ берегу **рѣки Каянчи** у самой деревни того-же наименованія.	Въ 1906 году геологомъ С. Яковлевымъ.	Въ 100 пудахъ 2 зол. золота (Труды Геол. Части К. Е. В. т. VIII вып. I стр. 168)	Жила сильно охристаго кварца до 1 фута мощностью среди хлоритово-кремнистыхъ сланцевъ. Длина жилы 150 саженъ.	Не развѣдано.	—	—
33	По **рѣчкѣ Баранчѣ**, Куяганской волости.	Въ 1905 г. Бійскимъ мѣщани-	Въ 100 пудахъ 36 зол.	—	Въ 1833 и 1850 годахъ эта рѣчка	—	—

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
		номъ Антономъ Степановичемъ Смирновымъ.	24 доли золота (Пробирный Журналъ Барн. Лабораторіи 1907 г. 6 окт. № 140 Образцы доставлены г. Юферовымъ).		развѣдывалась на розсыпное золото, которое добывается и по сіе время старательскими работами.		
34	По рѣкѣ Біи выше деревни Пильной.	Въ 1894 рудоискателемъ Потапомъ Силантьевымъ.	Въ 100 пудахъ 21 зол. 84 доли золота (Анал. Барн. Лабор. стр. 50).	—	—	—	—

II. Полиметаллическія рудныя мѣсторожденія.

A. Змѣиногорскаго уѣзда.

1. Система рѣки Бухтармы.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
35	**Алексѣевскій** пріискъ находится на правомъ берегу рѣчки Таволжанки, праваго притока р. Бухтармы; отъ Заводинскаго рудника къ Сѣверо-Востоку въ $2^1/_2$ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Востока на Юго-Западъ. Паденіе къ Сѣверо-Западу 62°. Разработанъ 1 шахтой, которая углублена на 5 саж.	Въ 1833 году партіею Берггешворена Оларовскаго.	По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Мѣди** $2^3/_4$ ф.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Свѣдѣній не имѣется.	Разрядъ II. Опись IV № 35—1 листъ 1833 г.	Къ Змѣиногорскому.
36	**Александровскій № 1-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Березовки, лѣваго притока рѣки Бухтармы, отъ Зыряновскаго рудника къ Юго-Востоку въ 5 верст. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Запада на Юго-Востокъ. Паденіе къ Юго-Западу 68°. Розработанъ прорѣзами и 1 шахтой.	Въ 1837 году партіей Штабсъ-Капитана Габріеля.	По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** $1^1/_4$ зол., **Мѣди** $2^1/_2$ фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Развѣдывался въ 1843 г., при чемъ оказалось, что съ углубленіемъ жила утоняется и на $3^1/_2$ саж. глубины имѣла не болѣе 3 верш. толщ.	—	
37	**Александровскій № 2-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Березовки, лѣваго притока р. Бухтармы; отъ Мурзинцевскаго пріиска къ Западу въ 2 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юга къ Сѣверу. Паденіе на Востокъ 70°. Разработанъ прорѣзами и одной шахтой. *Примѣчаніе:* Подлежитъ дальнѣйшей развѣдкѣ.	Въ 1841 году работникомъ Томиловымъ.	По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 5 з. **Свинца** 9 фун.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Свѣдѣній не имѣется.	—	
38	**Березовскій № 1-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Березовки, лѣваго притока р. Бухтармы; отъ Зыряновскаго рудника къ Востоку въ 2 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Запада на Сѣверо-Востокъ. Паденіе къ Сѣверо-Западу 75°. Разработанъ зухортомъ, изъ него горизонтальными работами. *Примѣчаніе:* Мало благонадеженъ.	Въ 1838 году Капитаномъ Ярославцевымъ.	По свидѣтельству 1841 г. оказалось не содержитъ металловъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Развѣдывался въ 1840 г.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 20 № 14—1 листъ года нѣтъ. Атласъ № 23 № 27 1 листъ 1840 года.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
39	**Березовскій № 2-й** пріискъ находится по правую сторону рѣчки Березовки; отъ Зыряновскаго рудника на NO въ 3 верстахъ,—въ горѣ Ревневой. Простираніе мѣсторожденія отъ O на W. Паденіе на N 78°. Развѣдка состоитъ изъ одной шахты. *Примѣчаніе:* Мало благонадеженъ.	Въ 1840 году Штабсъ-Капитаномъ Олышевымъ.	По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1/8 золотника.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца.	Развѣдывался въ 1849 г.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 20 № 5—1 листъ 1849 г. Опись IV № 47—1 листъ года нѣтъ.	Къ Зыряновскому.
40	**Большерѣчинскій** пріискъ находится на правой сторонѣ р. р. Максихи и Большой рѣчки, впадающей съ лѣвой стороны въ рѣку Черновую, праваго притока р. Бухтармы; Отъ Зыряновскаго рудника На С-В. въ 45 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Запада на Сѣверо-Востокъ. Паденіе на Сѣверо-Западъ 73°. Разработанъ шурфами и одной шахтой глубины 1 1/2 сажени. *Примѣчаніе:* Мало благонадеженъ.	Въ 1833 году партіей Шихтмейстера Рѣчкунова.	По стидѣтельству 1841 г. Оказалось: **Серебра?** **Мѣди** 7/8 фунта въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Развѣдывался съ 1839 года.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 20 № 16—1 листъ (года нѣтъ). Атласъ № 23 № 31—1 листъ 1840 г. Опись IV № 31—1 листъ 1832 г.	Къ Зыряновскому.
41	**Бухтарминскій** рудникъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Долинной, иначе называемой Гольянкой, впадающей слѣва въ р. Бухтарму. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Запада на Юго-Востокъ. Паденіе къ Сѣверо-Востоку 67 градусовъ. Разработанъ по Чудскимъ копямъ разрѣзами, разносами и шахтами, а изъ послѣднихъ горизонтальными работами. *Примѣчаніе:* Вынутъ на очистку.	Въ 1784 году.	По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 5/8 золотника, **Мѣди** 14 фунтовъ въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Въ 1830 году за пресѣченіемъ рудъ остановленъ.	Разрядъ II. Опись IV. № 74 № 16—1 л. 1797 г. № 74 № 17—1 » 1818 г. № 74 № 18—1 » 1810 г. № 74 № 19—7 » 1818 г. № 74 № 20—7 » 1818 г. № 74 № 21—1 » 1830 г. № 74 № 22—1 » 1815 г.	Зыряновскому.
42	**Воскресенскій** пріискъ находится отъ Зыряновскаго рудника къ Юго-Востоку въ 8 1/2 верстахъ, на правой сторонѣ рѣчки Березовки, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Бухтарму.	Въ 1832 году шихтмейстеромъ Рѣчкуновымъ.	**Серебро, Свинецъ** и **Мѣдь** содержащій.	Масса рудъ состоитъ изъ кварца, проникнутаго свинцовыми охрами и мѣдною зеленью между кремнистыми и тальковыми сланцами.	Развѣдывался съ 1832 по 1840 г.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 20 № 11—1 лист. года нѣтъ. Атласъ № 23 № 29—1 лис. 1840 г. Опись IV № 36—1 л. 1832 г. Архив. Дѣло № 113. Описаніе Чертежа горн. работъ. Сочиненіе 1834 г.	Къ Зыряновскому.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
43	**Грѣховскій № 1-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Березовки; отъ Зыряновскаго рудника къ Юго-Востоку въ 8-ми верстахъ. Простираніе мѣсторожденія съ Сѣвера на Югъ. Паденіе къ Востоку 85°. Развѣдка состоитъ изъ прорѣзовъ, 1 шахты и 1 зухорта.	Въ 1817 году бергайеромъ Грѣховымъ.	**Серебра** отъ $^1/_2$—$1^3/_4$ зол. **Свинца** отъ $2^1/_2$—$3^1/_2$ ф. По свидѣтел. 1841 г. оказ.: **Серебра** $1^1/_4$ зол. **Мѣди** до $4^1/_2$ фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца.	Развѣдывался съ 1817 по 1830 г.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ 1 №№ 43 по 52—10 л. 1818—1832 г. Атласъ 23 № 3—7 лис. 1840 г. Опись IV № 74 № 23 по 29—7 лис. 1816, 1817, 1818 г.г.	Къ Змѣиногорскому.
44	**Грѣховскій № 2-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Березовки, лѣваго притока р. Бухтармы; отъ Зыряновскаго рудника на Юго-Востокъ въ $6^1/_2$ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣвера на Югъ. Паденіе къ Востоку 76°. Развѣдка состоитъ изъ прорѣзовъ и 1-й шахты.	Въ 1821 году бергайеромъ Грѣховымъ.	**Мѣди** до $2^1/_2$ фун. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1 з., **Мѣди** 3 ф. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца.	По убогости рудъ въ 1824 году оставленъ.	Разрядъ II. Опись IV. № 73—2 л. года нѣтъ.	
45	**Долинный** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Долинной, впадающей слѣва въ р. Бухтарму; отъ Бухтарминскаго рудника къ Сѣверо-Востоку въ 1 верстѣ. Простираніе мѣсторожденія съ Сѣверо-Востока на Юго-Западъ. Паденіе на Юго-Востокъ 67°. Разработанъ прорѣзами. *Примѣчаніе:* Мало благонадеженъ.	Въ 1836 году партіей оберъ-штейгера Тигина.	По Свидѣтельству 1841 г. оказалось: не содержитъ металловъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ накатного оруденѣлаго кварца.	—	—	
46	**Заводинскій № 1** рудникъ находится на правомъ берегу р. Бухтармы; отъ 2-го Заводинскаго рудника къ Юго-Западу въ 400 саженяхъ, а отъ Зыряновскаго рудника въ 40 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ. Паденіе къ Сѣверо-Востоку 58°.	Въ 1818 году бергайеромъ Заводинымъ.	**Серебро**, часть **Мѣди** и **Свинца**. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 24 зол., **Свинца** 12 фунтовъ въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Развѣдывался до 1894 года.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 23 № 24—3 листа 1840 г. Проэктъ развѣдки. Опись IV № 27—1 листъ 1852 г.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
47	**Заводинскій 2й** рудникъ находится на правой сторонѣ рѣки Бухтармы, отъ Зыряновскаго рудника на Юго-Западъ въ 39 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Запада на Сѣверо-Востокъ. Паденіе къ западу до 73°.	Въ 1818 году бергайеромъ Заводинымъ.	**Серебро** и **Свинецъ** По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** до $3^1/_2$ золот., **Свинца** $10^1/_2$ фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Разработывался по 1894 годъ.	Разрядъ II. Опись IV. № 24—4 л. 1832 г., № 25—1 л. 1835 г., № 26-36 л. 1848 г. № 28—2 л. 1885 г., № 29—1 л. 1888 г., № 41—1 л. 1854 г., № 72—9 л. 1882 г. № 74 № 10-15—6 л. съ 1818 г. по 1824 г. Дѣло № 113. 1834 г. Описаніе чертежей: 1 л. описаніе поверхности рудника, VII л.—1-го этажа, XIII л.—2-го этажа, XIX л.—3-го этажа, XXV л.—4-го этажа. 1837 г. 1 л. описаніе поверхности рудника, VII—1-го этажа, VIII—2 этажа, IV—3 этажа V— 4 этажа. Описаніе развѣдокъ с. 1837, по 1841 г.	Къ Змѣиногорскому.
48	**Зыряновскій** рудникъ на лѣвой сторонѣ рѣчки Маслянки, впадающей слѣва въ рѣчку Березовку, а послѣдняя слѣва въ рѣку Бухтарму. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ. Паденіе къ Сѣверу до 80°.	Въ 1791 году слесарнымъ ученикомъ Зыряновымъ.	**Золото, Серебро и Мѣдь.** По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** отъ 1 до 6 золотниковъ, **Свинца** до 18 фун. въ пудѣ руды. **Мѣди** отъ $2^1/_2$ % и **Цинка**. Средняя проба 25%.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца плотнаго и разъѣденнаго. Разъѣденный кварцъ составлялъ существенную часть мѣсторожденія. Онъ былъ проникнутъ желѣзною охрою, содержащую въ себѣ самородное золото, золотистое серебро, самородную мѣдь, бѣлую свинцовую руду и серебро-содержащія охры. Плотный кварцъ съ 12-го этажа содержалъ въ себѣ: свинцовый блескъ, цинковую обманку, мѣдный и сѣрный колчеданы, мѣдную синь и зелень и пеструю мѣдн. руду.	Разработывался по 1905 г.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ V-й № 32—1 л. 1832 г., № 129—1 л. 1831 г.; атласъ II №№ 23 и 24—2 л. года нѣтъ; атласъ 20 № 1, 2 и 3—3 л. 1846 г., № 6—4 л. года нѣтъ, № 75—1 л. 1853 г., № 76—1 л. года нѣтъ; атласъ 23 № 28—2 л. года нѣтъ Опись IV: № 1—1 л. 1792 г., № 2—1 л. 1794 г., № 3—1 л. года нѣтъ, № 4—61 л. съ 1840 по 1851 г.г., № 5—2 л. 1850 г., № 6—1 л. 1846 г., № 7—1 л. 1855 г., № 8—39 л. 1873 г., № 9—2 л.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
						года нѣтъ, № 10—6 л. года нѣтъ, № 11—1 л. года нѣтъ, № 12—1 л. года нѣтъ, № 13—1 л. 1890 г., № 14—1 л. года нѣтъ, № 15—1 л. года нѣтъ, № 16—1 л. года нѣтъ, № 41—6 лист. 1854 г., развѣдочные по рудамъ съ № 50 по 55-й 9 л. съ 1853 по 1883 г.г., планъ-герды добычи рудъ съ № 56 по 69—14 экз. съ 1857 г. по 1879 г., развѣдочные забои съ № 70 по № 71—2 экземп. съ 1871 по 1882 г. Опись VIII. № 4 № 2051—1 л. 1867 г. Дѣло № 113 1834 г. Описаніе чертежей: 1-й лис. описаніе поверхности руди., IV л. 1-го этажа, VIII л. 2 этажа, XIII л. 3 эт., XIX л. 4 эт., XXIX л. 5 эт., XXIX и XXX л. 6 эт., XXXII л. 7 эт., XXXV, XXXVI и XXXVII л. 8 эт., XLI и XLII 9 эт., XLVIII л. 10 эт., LIV л. 11 этажа. 1837 г. 1-й л. описаніе поверхн., 2-й л. 1 этажа, 3-й л. 2 эт., 4-й л. 3 эт., 5-й л. 4 эт., 6-й л. 5 эт., 7-й л. 6 эт., 8-й л. 7 эт., 9-й л. 8 эт., 10-й л. 9 эт., 11-й л. 10 эт., 12-й л. 11 эт., 13-й л. 12 эт. Описаніе развѣдокъ и добычи съ 1837 г. по 1841-й годъ.	Къ Колывано-Воскресенскому.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
49	**Зыряновскій № 1** пріискъ по рѣчкѣ Согорной, впадающей слѣва въ р. Бухтарму.	Въ 1814 году бывшимъ въ партіи Унтеръ-штейгеромъ Зыряновымъ.	**Серебра** отъ $^1/_2$ до 5 зол., **Мѣди** $^1/_4$, **Свинца** отъ $^1/_2$ до $1^1/_2$ фунта въ пудѣ руды, кромѣ того въ нихъ примѣтно мелко-зернистое **Золото.**	Жильная порода кварцъ.	Развѣданъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
50	**Зыряновскій № 2** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Березовки, впадающей съ правой стороны въ р. Бухтарму; отъ рѣки Бухтармы къ Сѣверу въ 3-хъ верстахъ; отъ Тигинскаго пріиска къ Западу въ 1-й верстѣ и отъ Зыряновскаго рудника къ Сѣверу примѣрно въ 20 верстахъ.	Въ 1823 году бывшимъ въ партіи Унтеръ-Штейгеромъ Зыряновымъ.	**Серебра** $^1/_2$ золотника въ пудѣ руды.	Желѣзныя охры въ филладѣ.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	
51	**Зыряновскій № 3** пріискъ находится отъ Москвинскаго пріиска къ Западу въ 1 верстѣ, на лѣвой сторонѣ рѣчки Березовки, впадающей съ правой стороны въ рѣку Бухтарму; отъ Зыряновскаго рудника къ Сѣверу примѣрно въ 17 верстахъ.	Въ 1823 году бывшимъ въ партіи Унтеръ-Штейгеромъ Зыряновымъ.	Знаки самороднаго **Золота, Серебра** отъ 1 до 9 зол. въ пудѣ руды.	Кварцъ въ филладѣ.	Руды въ почвѣ шурфа совершенно пересѣклись, почему развѣдка остановлена.	—	
52	**Зыряновскій (Троеглазовскій)** пріискъ на правой сторонѣ ключа Троеглазова, впадающаго въ рѣчку Сѣнную, послѣдняя съ лѣвой стороны въ рѣку Бухтарму около с. Сѣнинскаго.	Въ 1815 году бывшимъ въ партіи Унтеръ-Штейгеромъ Зыряновымъ.	**Серебра** $^1/_4$ зол., **Мѣди** $^1/_4$ фун. въ пудѣ руды.	Кварцъ въ филладѣ.	По убогости рудъ развѣданъ не былъ. Развѣдывался въ 1840 году.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 20 № 13—1 листъ года пѣтъ. Атласъ № 23 № 30—1 л. 1840 г. Опись IV № 48—1 л. года пѣтъ. Дѣло № 113. Описаніе чертежа горныхъ работъ.	
53	**Крутишенскій** пріискъ находится въ вершинѣ рѣчки Крутишки на лѣвой сторонѣ, впадающей слѣва въ реку Березовку, лѣваго при-	Въ 1836 году партіей Коллежскаго Регистра-	По свидѣтельству 1841 г. оказалось:	Состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Развѣдывался въ 1840 году.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 23 № 33—3 л. 1840 г.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
	тока р. Бухтармы; отъ Зыряновскаго рудника къ Юго-Западу въ 16 верстахъ Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Востока на Юго-Западъ. Паденіе къ Западу 70°. Разработанъ шурфами и 1 шахтой углубкой 12 саженъ, изъ нее горизонтальными работами. *Примѣчаніе:* Мало благонадеженъ	тора Тигина.	**Мѣди** 1 фунтъ.				
54	**Момонтовскій** пріискъ находится на правомъ берегу рѣки Ханръ-Куминъ, впадающей въ р. Бухтарму; отъ Зыряновскаго рудника къ Сѣверо-Востоку въ 20 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ. Паденіе къ Сѣверо-Востоку 62°. Разработанъ прорѣзами, разносомъ и 1 гезенгомъ.	Въ 1801 году ясашнымъ крестьяниномъ Мамонтовымъ.	**Свинца** отъ 5—15 фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1 зол., **Свинца** 5½ фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	По вынутіи рудъ въ 1803 году остановленъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 20 № 12—1 л. года нѣтъ.	Къ Змѣиногорскому.
55	**Маллѣевскій № 1** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣки Бухтармы, по ключу впадающему въ рѣчку Бобровку; отъ Зыряновскаго рудника къ Сѣверо-Западу въ 20 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Востока къ Юго-Западу. Паденіе на Юго-Востокъ 55°. Разработанъ шурфами, зухортомъ и шахтами, изъ конхъ одна углублена 8 саженъ.	Въ 1810 году Бергмейстеромъ Маллѣевымъ.	По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** ¼ зол., **Свинца** 2 фунта.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	О первоначальной развѣдкѣ свѣдѣній не имѣется. Развѣдывался въ 1848 и 1893 г. г.	—	
56	**Маллѣевскій № 2-й** пріискъ находится при вершинѣ ключа, впадающаго справа въ р. Бухтарму—отъ нея въ 6-ти верстахъ; отъ Зыряновскаго рудника на Сѣверъ въ 17½ верстахъ.	Въ 1810 году Маркшейдеромъ Маллѣевымъ.	**Серебро, Свинецъ** и **Мѣдь.**	Рудное мѣсторожденіе представляетъ толщу кварца, соединеннаго съ тяжелымъ шпатомъ и заключающаго желѣзныя и свинцовыя охры, мѣдную синь и зелень. Масса руды заключена въ спаю глинистаго сланца и роговаго камня.	Развѣдывался въ 1834 году.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 23 № 1—5 л. 1840 г. Дѣло № 113. Описаніе чертежа горныхъ работъ за 1834 годъ.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
57	**Москвинскій** пріискъ находится на правомъ берегу рѣчки Березовки, впадающей слѣва въ рѣку Бухтарму; отъ Зыряновскаго рудника къ Сѣверу въ 13 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ. Паденіе къ Сѣверо-Востоку до 82°. Разработанъ прорѣзами и шахтами, изъ послѣднихъ горизонтальными работами.	Въ 1820 году бергайеромъ Москвинымъ.	**Серебра** отъ 1/2—8 золот. **Свинца** отъ 4—12 фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 3 зол. **Свинца** 6 фунтовъ въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Развѣдывался съ 1848 по 1859 и въ 1893 г.	—	Къ Змѣиногорскому.
58	**Мурзинцевскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Березовки (лѣвый притокъ рѣки Бухтармы) въ 100 саженяхъ отъ оной, при Мурзинскомъ ключѣ на лѣвой сторонѣ; отъ Зыряновскаго рудника въ 45 верстахъ на Юго-Востокъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ. Паденіе 83°. Разработанъ по поверхности прорѣзами и углубками шахтъ, зухортомъ и гезенгомъ и изъ него горизонтальными выработками.	Въ 1803 году Унтеръ-Шихтмейстеромъ Мурзинцевымъ.	По кускамъ **Серебра** отъ 1 1/4 до 32 з. **Свинца** отъ 1 1/4 до 13 1/2 фун. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 3 1/2 зол. **Свинца** 12 1/2 фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Разработывался по 1845 годъ.	Разрядъ II-й. Опись I-я. Атласъ № 1 №№ съ 1 по 17—17 л. 1803—1831 г., №№ Съ 19 по 24—6л. Атласъ № 23 № 2—8—1840 г. Дѣло № 113. Описаніе чертеж. горныхъ работъ. Сочин. 1834 г. Опись чертеж. гор. работъ Соч. 1837 г. Описаніе развѣдокъ и горныхъ работъ. 1837, 1838, 1839, 1840.	
59	**Оларовскій** пріискъ на правомъ берегу рѣки Бухтармы; отъ Заводинскаго рудника на Сѣверо-Востокъ 1 1/2 версты.	Въ 1833 году Бергешвореномъ Оларовскимъ.	**Серебро, Свинецъ** и **Мѣдь.** Содержаніе въ пудѣ руды **Серебра** 3/4 зол. **Свинца** до 2 1/2 ф. **Мѣди** до 6 фунтовъ.	Кварцъ въ порфирѣ проникнутый мѣдной зеленью и свинцовыми охрами.	Свѣд. не имѣется.	—	
60	**Осочинскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣки Бухтармы въ 150 сажаняхъ отъ оной; отъ деревни Богатыревой (Осочихи) въ	Въ 1839 году Штабсъ-Капитаномъ Габріелемъ.	По свидѣтельству 1841 г. оказалось:	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца.	Развѣдывался въ 1839 году.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 23 № 26—4 л.—1839 г.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
	1½ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія съ Сѣвера на Югъ. Паденіе на Востокъ 80°. Развѣданъ прорѣзами и шахтами, изъ коихъ горизонтальными работами. *Примѣчаніе:* Мало благонадеженъ		**Серебра** 1/8 золотника.				
61	**Павловскій** пріискъ находится въ вершинѣ рѣчки Долинной, при Мало-Кремлевой горѣ, отъ Бухтарминскаго рудника къ Востоку въ 8 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ. Паденіе на Юго-Западъ 63°. Разработанъ по Чудскимъ копямъ прорѣзами и шахтами, изъ коихъ Даниловская шахта углублена на 16½ саж. и изъ нее горизонтальными работами.	Партіей Бергешвореномъ Оларовскимъ въ 1833 году.	По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1/8 зол. **Свинца** 3½ фун.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ разъѣденнаго кварца. Арх. Дѣло № 113. Рудная масса состоитъ: изъ жилъ кварца, проникнутаго мѣдной зеленью, красной печенковой рудою и разновидными желѣзными охрами.	Развѣдывался по 1840 годъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 20 № 7—4 л. года нѣтъ. Атласъ № 23 № 32—4 л. 1840 г. Опись IV. № 37—1 л. 1835 г. Дѣло № 113. Описаніе чертежа и пріиска соч. 1837 г.	Къ Змѣиногорскому.
62	**Платовскій** пріискъ находитя на правой сторонѣ рѣчки Березовки, впадающей съ правой стороны въ рѣку Бухтарму; отъ Зыряновскаго рудника на Сѣверъ въ 25 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Запада на Сѣверо-Востокъ. Паденіе къ Сѣверо-Западу 83°. Развѣданъ прорѣзами и одной шахтой. *Примѣчаніе:* Не осмотрѣнъ.	Открытъ Бергешвореномъ Оларовскимъ.	По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1/8 зол. **Свинца** 1½ фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ известковаго шпата.	Свѣдѣній не имѣется.	—	
63	**Поповскій-Березовскій № 1-й** пріискъ при устьѣ 1-й отноги рѣчки Березовки, впадающей въ р. Бухтарму, на лѣвой сторонѣ, отъ Мурзинцевскаго пріиска въ 3-хъ верст.	Въ 1782 году Унтеръ-Шихтмейстеромъ Поповымъ.	**Мѣди** 3⅛ фунта въ пудѣ руды.	—	По недостатку людей развѣданъ не былъ.	—	
64	**Поповскій-Березовскій № 2-й** пріискъ отъ № 1-го въ 2 верстахъ, при вершинѣ ключа, впадающаго въ р. Березовку—лѣвый притокъ р. Бухтармы, въ Чудскихъ копяхъ.	Въ 1782 году Унтеръ-Шихтмейстеромъ Поповымъ.	**Мѣди** до 1½ фун. въ пудѣ руды.	—	По недостатку людей развѣданъ не былъ.	—	
65	**Пріискъ № 2-й** находится на правой сторонѣ рѣчки Березовки, лѣваго притока рѣки Бухтармы; отъ Зыряновскаго рудника на Сѣверо-Востокъ въ 4 верстахъ. Простираніе	Партіей 1840 года.	По свидѣтельству 1842 г. оказалось:	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ хлоритоваго сланца и кварца.	Свѣдѣній не имѣется.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
	мѣсторожденія отъ Сѣвера на Югъ. Паденіе къ Востоку 71°. Развѣданъ прорѣзами и 1 шахтой. *Примѣчаніе:* Мало благонадеженъ.		**Мѣди** 1½ фунта.				Змѣиногорскому.
66	**Пріискъ № 14-й** находится на правой сторонѣ рѣчки Пахатной, впадающей съ лѣвой стороны въ рѣку Бухтарму, отъ пріиска № 27° къ Югу въ 120 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Запада на Юго-Востокъ. Паденіе къ Сѣверу 65°. Развѣданъ шурфами и прорѣзами.	—	По свидѣтельству 1841 г. оказалось: не содержитъ металловъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца.	Свѣдѣній не имѣется.	—	
67	**Пріискъ № 27-й** находится на правой сторонѣ рѣчки Пахатной, впадающей въ рѣку Бухтарму; отъ деревни Крестовки къ Югу въ 2 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Востока къ Юго-Западу. Паденіе къ Сѣверу 80°. Развѣданъ прорѣзами.	—	По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 2½ зол., **Мѣди** 3 фун.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца.	Свѣдѣній не имѣется.	—	
68	**Путинцевскій** пріискъ находится на правомъ берегу рѣчки Березовки, впадающей справа въ р. Бухтарму; отъ Москвинскаго пріиска въ 80 саженяхъ, а отъ Зыряновскаго рудника къ Сѣверу въ 14 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ. Паденіе къ Сѣверо-Западу 60°.	Въ 1820 году Бергайеромъ Путинцевымъ.	**Мѣдь** и часть **Серебра** и **Золото.** По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1½ зол., **Мѣди** 4 ф. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Развѣдывался и разработывался по 1905 г.	Разрядъ II. Опись IV. №№ 22 и 23—2 лист. 1854 г., развѣдк. руд. № 41—1 л. 1854 г., № 49—1 л. года нѣтъ.	
69	**Сажаевскій № 1-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Березовки, впадающей слѣва въ р. Бухтарму; отъ Зыряновскаго рудника на Юго-Востокъ въ 6 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Запада на Юго-Востокъ. Паденіе на Юго-Востокъ 78°. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты.	Въ 1815 году Бергешвореномъ Сажаевымъ.	**Серебра** отъ ⅛—⅜ зол. **Мѣди** отъ 4½ до 9¼ фун. въ пудѣ руды. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Въ 1818 году за утопленіемъ рудъ остановленъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 20 № 10—1 л. года нѣтъ.	Къ.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
70	**Сажаевскій № 2-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Березовки; отъ № 1-го къ Сѣверу въ 3 верстахъ, а отъ Зыряновскаго рудника къ Востоку въ 7 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Востока на Юго-Западъ. Паденіе къ Юго-Востоку 84°. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты.	Въ 1815 году Бергешвореномъ Сажаевымъ.	**Серебра** 1/4 зол., **Свинца** отъ 2 до 6 фун. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Мѣди** 3 фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Въ 1818 году за пресѣченіемъ рудъ остановленъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
71	**Сажаевскій № 3-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Урунгайки, впадающей съ правой стороны въ рѣку Бухтарму; отъ Бухтарминской крѣпости къ Сѣверо-Востоку въ 7 1/2 верстахъ. Развѣданъ шурфами и одной шахтой—глубиною до 4 саженъ. *Примѣчаніе:* Не осмотрѣнъ.	Въ 1815 году Бергешвореномъ Сажаевымъ.	**Мѣди** отъ 1/4 до 17 1/4 фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Мѣди** 1 1/4 ф. въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ въ филладѣ.	По задолженіи людей къ другимъ работамъ развѣдка сего пріиска въ 1817 году остановлена.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 20 № 15—1 листъ года нѣтъ.	
72	**Сажаевскій № 4** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Березовки, впадающей справа въ рѣку Бухтарму; отъ Путинцевскаго пріиска къ Западу въ 5 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Востока на Юго-Западъ. Паденіе 77 градусовъ. Разработанъ шурфами и углубкой 1 шахты.	Въ 1818 году Гиттенъ фервальтеромъ Сажаевымъ.	По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1/8 золот., **Мѣди** 4 фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	По небогатому содержанію рудъ работы остановлены.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 20№ 9—1л.—года нѣтъ.	
73	**Савельевскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Долинной, отъ Бухтарминскаго рудника къ Юго-Западу въ 3 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ. Паденіе къ Сѣверу 55.°	—	По свидѣтельству 1841 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ разъѣденнаго кварца.	Свѣд. не имѣется.	—	
74	**Снѣгиревскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Березовки, лѣваго притока р. Бухтармы; отъ Зыряновскаго рудника къ Юго-Востоку въ 8 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Запада на Сѣверо-Востокъ. Паденіе на Юго-Востокъ 83°. Развѣданъ прорѣзами 1 шахтой.	Въ 1801 году бергайеромъ Снѣгиревымъ.	**Серебра** 1 золот. **Мѣди** отъ 3 до 6 ф. **Свинца** отъ 2—5 ф. По свидѣтельству 1841 года	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Въ 1812 году за тонкостію рудныхъ прожилковъ остановленъ.	Разрядъ II. Опись IV №№ 74 № 1—1 л.—1810 г.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
			оказалось: **Мѣди** 5 ф. въ пудѣ руды.				
75	**Тигинскій № 1** пріискъ находится на правомъ берегу рѣки Бухтармы, отъ Зыряновскаго рудника на Сѣверо-Востокъ въ 14 верстахъ, подлѣ рѣчки Березовки. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ. Паденіе до 87 градусовъ. Разработанъ прорѣзами и углубкой шахты до 5 саженъ.	Въ 1810 году Штейгеромъ Тигинымъ.	**Серебро** и **Свинецъ.** По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1/8 золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	По убогому содержанію рудъ въ 1813 году развѣдка онаго остановлена.	—	Къ Змѣиногорскому.
76	**Тигинскій № 2** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Маслянки, впадающей съ лѣвой стороны въ рѣчку Березовку, лѣваго притока р. Бухтармы; отъ Зыряновскаго рудника къ Юго-Западу въ 3-хъ верстахъ.	Въ 1824 году Штейгеромъ Тигинымъ.	**Серебра** отъ 1/2 до 2-хъ золотниковъ и **Свинца** отъ 2 1/2 до 14-ти фун. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ. Масса руды желѣзныя охры.	Въ заложенныхъ для развѣдки сего пріиска работахъ руды стѣснились, почему оный и оставленъ. Вновь развѣдывался въ 1898 году.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 23. №№ 25—1—1840 г.	
77	**Тигинскій—Березовскій № 1-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Березовки, лѣваго притока рѣки Бухтармы; отъ Зыряновскаго рудника къ Сѣверо-Востоку въ 2 1/2 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Востока на Западъ. Паденіе на Сѣверъ до 62°. Разработанъ шурфами и одной шахтой.	Въ 1826 году Штейгеромъ Тигинымъ.	**Серебро** и **Свинецъ.** По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1/8 зол., **Свинца** 1/4 фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	По задолженіи людей къ другимъ работамъ изслѣдованъ не былъ.	—	
78	**Тигинскій—Березовскій № 3-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Березовки, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Бухтарму; отъ Зыряновскаго рудника къ Юго-Востоку въ 5 1/2 верст., въ Чудскихъ коняхъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ. Паденіе до 55°. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты.	Въ 1826 году Штейгеромъ Тигинымъ.	**Мѣди** отъ 5 до 7 ф. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1/8 з., **Свинца** 5 ф. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Былъ разработанъ и по пресѣченіи рудъ въ 1823 г. остановленъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
79	**Тигинскій—Бухтарминскій № 1-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣки Бухтармы, отъ деревни Парыгиной на Сѣверо-Востокъ въ 1 верстѣ. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Востока на Юго-Западъ. Паденіе къ Сѣверо-Западу 77°. Разработанъ шурфами и углубкой двумя шахтами, изъ коихъ одна углублена 16 саженъ. *Примѣчаніе:* Весьма благонадеженъ.	Посланнымъ въ партію въ 1826 году Штейгеромъ Тигинымъ.	Знаки **Золота, Серебра** 1/4 золот., **Мѣди** 4 1/2 ф., **Свинца** отъ 2 до 15 фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Мѣди** 1/4 ф. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Развѣдывался по 1844 годъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 20 № 8—9 л. года нѣтъ. Атласъ № 23 № 4—3 лис. 1840 г. Опись IV. № 74 №№ 4, 5, 6 и 7—4 лис. 1834 и 1836 г.г. Дѣло № 113. Чертежъ горн. работъ съ описаніемъ. Сочиненъ 1834 г.	Къ Змѣиногорскому.
80	**Тигинскій—Бухтарминскій № 2-й** пріискъ находится въ Чудской копи, на лѣвой сторонѣ рѣки Бухтармы, противъ Заводинскаго рудника. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Запада на Сѣверо-Востокъ. Паденіе на Сѣверо-Западъ 45°. Разработанъ по Чудскимъ копямъ прорѣзами. *Примѣчаніе:* Не осмотрѣнъ.	Посланнымъ въ партію въ 1826 году Штейгеромъ Тигинымъ.	**Мѣди** отъ 3 до 16 фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1/4 зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца.	По задолженіи людей къ другимъ работамъ изслѣдованъ не былъ.	—	
81	**Тигинскій—Кремлютенскій** пріискъ находится при Малой Кремлевой горѣ, отъ Павловскаго пріиска къ Югу въ 5 верст. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ. Паденіе 72°. Разработанъ шурфами. *Примѣчаніе:* Мало благонадеженъ.	Въ 1837 году партіей Коллежскимъ Регистраторомъ Тигинымъ.	По свидѣтельству 1841 г. оказалось: не содержитъ металловъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Свѣдѣній не имѣется.	—	
82	**Тургусунскій** пріискъ находится въ вершинахъ рѣки Тургусуна, впадающаго съ правой стороны въ рѣку Бухтарму; отъ Зыряновскаго рудника къ Сѣверу въ 60-ти верстахъ.	Въ 1833 году Бергешвореномъ Оларовскимъ.	**Серебро, Мѣдь** и **Свинецъ** содержащій. Содержаніе въ пудѣ руды **Серебра** до 1 1/4 зол., **Свинца** 1 ф., **Мѣди** 6 фун.	Кварцъ между известняковымъ камнемъ, проникнутымъ мѣдной зеленью и синью со вкрапленнымъ мѣднымъ колчеданомъ.	Развѣдывался въ 1833 году.	Разрядъ II. Опись IV. № 34—1 листъ 1833 г.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
83	**Хаиръ-Куминскій** пріискъ въ вершинѣ ключа, впадающаго въ р. Хаиръ-Куминъ въ высотѣ Холзуна. Хаиръ-Куминъ правый притокъ рѣки Бухтармы.	Въ 1827 году партіей 6-й дистанціи.	**Серебра** 1/2 золотника, **Мѣди** 7 1/2 фун. въ пудѣ руды.	Кварцъ въ порфирѣ.	По отдѣленіи людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
84	**Хлопинскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ ключа Мурзинскаго, впадающаго съ правой стороны въ р. Березовку, лѣваго притока рѣки Бухтармы, отъ Мурзинцевскаго пріиска къ Сѣверо-западу въ 400 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока къ Сѣверо-Западу. Паденіе къ Сѣверо-Востоку 65 1/2°. Разработанъ шурфами и углубкой шахты.	Въ 1803 году Шихтмейстеромъ Хлопинымъ.	**Серебра** отъ 1/2 до 2 зол., **Свинца** отъ 4 до 10 фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1 1/8 золот., **Свинца** 4 ф. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Въ 1815 году по пресѣченіи рудъ и малолюдію людей развѣдка онаго остановлена.	—	
85	**Черкасовскій** пріискъ находится по ключу Черкасову, впадающему съ правой стороны въ рѣчку Березовку, а послѣдняя съ лѣвой стороны въ Бухтарму; отъ Зыряновскаго рудника къ Сѣверо-Востоку въ 2-хъ верстахъ.	Въ 1833 году Бергешвореномъ Оларовскимъ.	**Серебро, Свинецъ** и **Мѣдь** содержащій. Въ пудѣ руды **Серебра** 1 зол., **Мѣди** до 6 1/2 фунтовъ.	Разъѣденный кварцъ между тальковымъ сланцемъ, пропикнутый мѣдной зеленью и синью съ мелко-вкрапленнымъ свинцовымъ блескомъ и таковыми же охрами.	Развѣдывался въ 1833 году.	Разрядъ II. Опись IV. № 32 —1 л. 1833 годъ.	
86	**Чудовскій** пріискъ находится въ Чудской копи, на правой сторонѣ рѣчки Березовки, лѣваго притока р. Бухтармы; отъ Зыряновскаго рудника къ Юго-Востоку въ 5 верстахъ и отъ Снѣгиревскаго пріиска въ 2 1/2 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣвера на Югъ. Паденіе на Западъ 88 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1-го прорѣза и 1-й шахты.	Въ 1801 году Маркшейдеромъ Шлаттеромъ.	**Мѣдь** и часть **Серебра.** По свидѣтельству 1841 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца.	Въ 1801 году по безнадежности къ открытію рудъ остановленъ. Вновь развѣдывался въ 1846 г.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 20. № 4—1 л. 1846 г. Опись IV. № 74 № 2 1—л. 1801 г.	

Примѣчаніе: Подъ эту гору проводилась штольна для пресѣченія кварцевыхъ жилъ.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
87	**Шлаттерскій** пріискъ отъ Мурзинцевскаго пріиска къ Востоку въ $2^1/_2$ верстахъ. По ключу Мурзинцевскому, впадающему въ р. Березовку, а послѣдняя съ лѣвой стороны въ р. Бухтарму.	Въ 1804 году Маркшейдеромъ Шлаттеромъ.	**Серебра** $^1/_2$ зол. **Свинца** 1 фунтъ въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ.	При развѣдкѣ въ 1805 году въ почвѣ шурфовъ остался одинъ чистый кварцъ, почему пріискъ и оставленъ.	—	Къ Зминогорскому.
88	**Шлаттерскій—Березовскій № 1-й** пріискъ на лѣвой сторонѣ рѣчки Березовки, впадающей слѣва въ р. Бухтарму; отъ Мурзинцевскаго пріиска въ 18 верстахъ.	Въ 1806 году бывшимъ въ партіи Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Мѣди** отъ $^1/_4$ до $^1/_2$ фун. въ пудѣ руды.	Въ діобазѣ. Жильная порода кварцъ.	Разработанъ не былъ.	—	
89	**Шлаттерскій—Березовскій № 2-й** пріискъ находится съ лѣвой стороны по теченію 3-й отноги рѣчки Березовки, лѣваго притока р. Бухтармы. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Востока на Юго-Западъ. Паденіе на Юго-Востокъ 72 градуса. Разработанъ прорѣзами.	Въ 1806 году Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Серебра** отъ $^1/_4$ до $3^1/_4$ золотника въ пудѣ руды. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Въ 1807 и 1809 г.г. произведены были развѣдки, но руды или вытѣснены въ почвѣ самыхъ шурфовъ, или остались въ такомъ видѣ, что не подаютъ ни малѣйшей надежды къ выгодной разработкѣ, почему и оставленъ.	—	
90	**Шлаттерскій—Бухтарминскій № 1** пріискъ отъ Бухтарминскаго рудника къ Юго-Западу въ 4 верстахъ, а отъ дороги на пристань Гусиную въ 1-й верстѣ.	Бергешвореномъ Шлаттеромъ въ 1806 году.	**Серебра** отъ $^1/_8$ до $2^1/_2$ зол., **Свинца** отъ $^1/_8$ до 5 фунтовъ.	Жильная порода кварцъ въ филладѣ.	Не разрабатывался по убогости рудъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
91	**Шлаттерскій—Бухтарминскій № 2-й** пріискъ находится на правомъ берегу рѣчки Крутишки, впадающей справа въ рѣчку Долинную—лѣваго притока р. Бухтармы; отъ Бухтарминскаго рудника къ Сѣверо-Востоку въ 7½ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Запада на Сѣверо-Востокъ. Паденіе къ Востоку 48 градусовъ. Разработанъ 1-мъ прорѣзомъ.	Въ 1806 году бывшимъ въ партіи Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Серебра** отъ ⅛ до ⅜ золотн., **Свинца** ⅜ фунта. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Мѣди** 5 фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Въ этомъ пріискѣ въ 1807 и 1809 годахъ произведены были развѣдки, но руды или вытѣснились въ почвѣ самыхъ шурфовъ, или остались въ такомъ видѣ, что не подаютъ ни малѣйшей надежды къ выгодной разработкѣ.	—	Къ Змѣиногорскому.
92	**Шлаттерскій—Бухтарминскій № 3-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣки Бухтармы; отъ устья рѣчки Сѣнной въ 2½ верстахъ къ Сѣверо-Западу. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Востока на Юго-Западъ. Паденіе на Сѣверо-Западъ 76 градусовъ. Разработанъ прорѣзами. *Примѣчаніе:* Подлежитъ осмотру.	Въ 1806 году Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Серебра** ¼ зол. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Мѣди** 4¼ ф. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Въ 1807 и 1809 годахъ произведены были развѣдки, но руды или вытѣснены въ почвѣ самыхъ шурфовъ, или остались въ такомъ видѣ, что не подаютъ ни малѣйшей надежды къ выгодной разработкѣ, почему и оставленъ.	—	
93	**Шлаттерскій—Каменскій № 1-й** пріискъ находится между рѣчками Каменкой и Луковой, впадающей съ правой стороны въ рѣку Бухтарму, отъ устья Луковой въ 3-хъ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Востока на Юго-Западъ. Паденіе къ Сѣверо-Востоку 45 градусовъ. Разработанъ прорѣзами и шурфами.	Въ 1806 году Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	Въ одной изъ жилъ оказалось съ поверхности самородное **Золото**—изъ пуда 22½ зол., **Серебра** до 6½ золот., **Мѣди** отъ 4	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Въ 1807 и 1809 годахъ произведены были развѣдки, но руды или вытѣснены въ почвѣ самыхъ шурфовъ, или остались въ такомъ видѣ, что не подавали ни	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
			до 10 ф. По свидѣтельству 1841 г. оказалось **Серебра** 1/2 зол. и **Мѣди** 1 ф. въ пудѣ руды.		малѣйшей надежды къ выгодной разработкѣ, почему и оставленъ.		Къ Змѣиногорскому.
94	**Шлаттерскій—Каменскій № 2-й** пріискъ отъ № 1-го къ Юго-Востоку въ 150 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Запада на Сѣверо-Востокъ. Паденіе на Сѣверо-Западъ 69 градусовъ. Разработанъ прорѣзами. *Примѣчаніе:* Не осмотрѣнъ.	Въ 1806 году Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Мѣди** отъ 1 до 11 1/4 фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Мѣди** 1 1/4 ф. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Въ 1807 и 1809 годахъ произведены были развѣдки, но руды или вытѣснены въ почвѣ самыхъ шурфовъ, или остались въ такомъ видѣ, что не подавали ни малѣйшей надежды къ выгодной разработкѣ, почему и оставленъ.	—	
95	**Шлаттерскій—Каменскій № 3-й** пріискъ находится отъ № 2 къ Западу въ 1 1/2 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Востока на Юго-Западъ. Паденіе на Сѣверо-Востокъ 55 градусовъ. Разработанъ прорѣзами. *Примѣчаніе:* Не осмотрѣнъ.	Въ 1806 году Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Мѣди** отъ 1/8 до 4 3/4 фунта въ пудѣ руды. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Свинца** 3/4 фунта въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Въ 1807 и 1809 годахъ произведены были развѣдки, но руды или вытѣснены въ почвѣ самыхъ шурфовъ, или остались въ такомъ видѣ, что не подавали ни малѣйшей надежды къ выгодной разработкѣ, почему и оставленъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
96	**Шлаттерскій—Каменскій № 4-й** пріискъ находится отъ № 1 къ Сѣверо-Западу въ 2½ верстахъ, на лѣвой сторонѣ рѣчки Каменки, впадающей въ рѣку Бухтарму. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Востока къ Юго-Западу. Паденіе къ Сѣверо-Западу 68 градусовъ. Разработанъ прорѣзами. *Примѣчаніе:* Не осмотрѣнъ.	Въ 1806 году Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Серебра** отъ ⅛ до 1¾ зол., **Мѣди** отъ ¼ до 13¼ фун. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Мѣди** 1 фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца.	Въ 1807 и 1809 годахъ произведены были развѣдки, но руды или вытѣснены въ почвѣ самыхъ шурфовъ, или остались въ такомъ видѣ, что не подавали ни малѣйшей надежды къ выгодной разработкѣ, почему и оставленъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
97	**Шлаттерскій—Кремлюшенскій** пріискъ находится отъ Павловскаго пріиска къ Югу въ 2 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ. Паденіе на Сѣверо-Западъ 72°. Разработанъ шурфами и одной шахтой.	Въ 1806 году Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	По свидѣтельству 1841 г. оказалось: не содержитъ металловъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Свѣдѣній не имѣется.	—	
98	**Шлаттерскій—Мякотинскій** пріискъ находится въ вершинѣ ключа, впадающаго съ лѣвой стороны въ рѣчку Мякотную, праваго притока рѣчки Березовки, впадающей съ лѣвой стороны въ рѣку Бухтарму; отъ устья рѣчки Мякотной пріискъ находится въ 14½ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Запада на Сѣверо-Востокъ. Паденіе къ Юго-Востоку 74 градуса. Развѣданъ прорѣзами. *Примѣчаніе:* Не осмотрѣнъ.	Въ 1806 году Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Серебра** отъ ¼ до 1 зол., **Свинца** отъ ¼ до 2 фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца накатного и оруденѣлаго.	Въ шурфахъ, выбитыхъ въ 1806 году, оказался одинъ чистый кварцъ, почему и развѣдка остановлена.	—	
99	**Шлаттерскій—Пихтовскій** пріискъ находится на горѣ Пихтовой, на правой сторонѣ ключа Пихтовскаго, впадающаго въ рѣку Бухтарму съ лѣвой стороны. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Запада на Юго-Востокъ.	Въ 1806 году Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Мѣди** отъ 1 до 2⅛ фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось:	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Въ 1807 и 1809 годахъ произведены были развѣдки, но руды или вытеснены въ почвѣ самыхъ шурфовъ, или остались въ	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
	Паденіе на Юго-Западъ 73 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ. *Примѣчаніе:* Подлежитъ осмотру.		металловъ не содержитъ.		такомъ видѣ, что не подавали ни малѣйшей надежды къ выгодной разработкѣ, почему и оставленъ.		Къ Змѣиногорскому.
100	**Шлаттерскій—Сѣннинскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Сѣнной, впадающей въ рѣку Бухтарму съ лѣвой стороны, отъ деревни Сѣнной къ Юго-Востоку въ $6^1/_2$ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Востока на Юго-Западъ. Паденіе на Сѣверо-Востокъ $82^1/_2$ градуса. Разработанъ шурфами. *Примѣчаніе:* Подлежитъ осмотру.	Въ 1806 году Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Серебра** $^1/_4$ золотника. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ зол., **Мѣди** 2 фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца.	Въ 1807 и 1809 годахъ произведены были развѣдки, но руды или вытѣснены въ почвѣ самыхъ шурфовъ, или остались въ такомъ видѣ, что не подавали ни малѣйшей надежды къ выгодной разработкѣ, почему и оставленъ.	—	
101	**Шлаттерскій—Топтушенскій № 1-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Топтушки, впадающей слѣва въ р. Березовую, правый притокъ р. Бухтармы, отъ устья оной въ 8 верстахъ.	Въ 1806 году бывшимъ въ партіи Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Серебра** отъ $^1/_4$ до $^3/_4$ зол., **Свинца** отъ $^1/_2$ до $1^3/_4$ ф. въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ.	Разработанъ не былъ.	–	
102	**Шлаттерскій—Фыкальскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Фыкалки, впадающей въ рѣку Бѣлую (правый притокъ р. Бухтармы), отъ деревни Фыкалки къ Сѣверу въ 3-хъ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Востока на Юго-Западъ. Паденіе на Сѣверо-Востокъ $76^1/_2$ градусовъ. Разработанъ прорѣзами. *Примѣчаніе:* Не осмотрѣнъ.	Въ 1806 году Бергайеромъ Шлаттеромъ.	**Мѣди** отъ $^3/_4$ до $7^1/_2$ фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца.	Развѣдки не было.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
103	**Шлаттерскій—Язовскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Язовой, впадающей съ правой стороны въ р. Бухтарму, отъ деревни того же наименованія къ Юго-Западу въ $5^1/_2$ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Востока на Юго-Западъ. Паденіе на Юго-Западъ 80 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 прорѣзовъ. *Примѣчаніе:* Подлежитъ осмотру.	Въ 1806 году Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Серебра** отъ $^3/_8$ до 1 зол., **Мѣди** отъ $^3/_4$ до 6 фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца.	Въ 1807 и 1809 годахъ произведены были при этомъ пріискѣ развѣдки, но руды или вытѣснились въ почвѣ самыхъ шурфовъ, или остались въ такомъ видѣ, что не подавали ни малѣйшей надежды къ выгодной разработкѣ, почему и оставленъ.	—	Къ Змѣиногорскому.

2. Системы правыхъ притоковъ р. Иртыша.

(р.р. Нарыма, Таволжанки, Черемшанки, Козлушки, Смолянки, Красноярки, Глубокой, Б. Осихи, и Шульбинки).

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
104	Въ вершинахъ рѣчки **Солоновки**, впадающей справа въ р. Нарымъ.	Въ 1846 году партіей Поручика Порѣцкаго.	**Серебра** въ пудѣ руды отъ 1 до 4 зол., **Свинца** до 10 фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго желѣзными и свинцовыми охрами и свинцовымъ блескомъ. Открыто 4 рудныхъ жилы.	Развѣдка производилась въ 1846 г.	—	Къ Змѣиногорскому.
105	**Шлаттерскій—Бѣлоберезовскій № 1-й** пріискъ отъ устья рѣки Бѣлоберезовки, на правомъ берегу, въ 5 верстахъ, впадающей въ р. Нарымъ съ правой стороны.	Въ 1806 году бывшимъ въ рудоискательной партіи Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Мѣди** отъ $^1/_8$ до $^1/_4$ фунта въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ въ хлоритовомъ сланцѣ.	Въ 1807 и 1809 годахъ произведены были развѣдки, но руды вытѣснились въ почвѣ самыхъ шурфовъ, или остались въ такомъ видѣ, что не подавали ни малѣйшей надежды къ выгодной разработкѣ.	—	
106	**Шлаттерскій—Бѣлоберезовскій № 2-й** пріискъ по теченію третьей отноги рѣчки Бѣлоберезовки на лѣвой сторонѣ, впадающей справа въ р. Нарымъ.	Въ 1806 году бывшимъ въ рудоискательной партіи Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Мѣди** отъ $^1/_8$ до $^1/_2$ ф. въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ въ филладѣ.	Въ 1807 и 1809 годахъ произведены были развѣдки, но руды или вытѣснены въ почвѣ самыхъ шурфовъ, или остались въ такомъ видѣ, что не подавали ни малѣйшей надежды къ выгодной разработкѣ.	—	
107	**Шлаттерскій—Нарымскій** пріискъ отъ деревни Мало-Нарымской къ Сѣверо-Западу въ 6 верстахъ, на лѣвой сторонѣ ключа, впадающаго въ рѣку Малую Нарымку—правый притокъ р. Нарыма.	Въ 1806 году бывшимъ въ рудоискательной партіи Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Мѣди** отъ $^1/_8$ до $^1/_2$ фун., **Свинца** отъ $^1/_8$ до $^1/_4$ ф. въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ въ филладѣ.	Въ 1807 и 1809 годахъ произведены были развѣдки, но руды или вытѣснены въ почвѣ самыхъ шурфовъ,	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
					или остались въ такомъ видѣ, что не подавали ни малѣйшей надежды къ выгодной разработкѣ.		Къ Змѣиногорскому.
108	**Шлаттерскій—Кремлевскій № 1-й** пріискъ при Малой Кремлевой горѣ, въ Чудскихъ копяхъ, въ водораздѣлѣ между р. Хайрюзовкою, правымъ притокомъ р. Нарыма и р. Березовкою, лѣвымъ притокомъ р. Бухтармы.	Въ 1806 году бывшимъ въ рудоискательной партіи Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Серебра** 1/4 зол., **Мѣди** отъ 1/2 до 9 фун. въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ въ порфирѣ.	Въ 1807 и 1809 годахъ произведены были развѣдки, но руды или вытѣснены въ почвѣ самыхъ шурфовъ, или остались въ такомъ видѣ, что не подавали ни малѣйшей надежды къ выгодной разработкѣ.	—	
109	**Шлаттерскій—Кремлевскій № 2-й** пріискъ между Кремлевою горою и 1-мъ пріискомъ.	Въ 1806 году бывшимъ въ рудоискательной партіи Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Серебра** отъ 1/8 до 1/2 зол., **Мѣди** отъ 1 1/4 до 3 1/8 фун. въ пудѣ руды.	Мало рудъ. Роговой камень въ порфирѣ.	Въ 1807 и 1809 годахъ произведены были развѣдки, но руды вытѣснились въ почвѣ самыхъ шурфовъ, или остались въ такомъ видѣ, что не подавали ни малѣйшей надежды къ выгодной разработкѣ.	—	
110	**Шлаттерскій—Пришибскій** пріискъ отъ пикета Пришиба къ Сѣверо-Востоку въ 6 вер., на правой сторонѣ рѣчки Суръ-Жагаба, впадающей съ правой стороны въ р. Нарымъ; выше редута Больше-Нарымскаго.	Бывшимъ въ партіи Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Мѣди** отъ 1/8 до 1/2 фун., **Свинца** отъ 1/8 до 1/2 ф. въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ.	Развѣданъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
111	**Шлаттерскій—Солоновскій** пріискъ находится въ Чудскихъ копяхъ, на лѣвой сторонѣ рѣчки Солоновки, впадающей съ правой стороны въ рѣку Мало-Нарымскую, отъ деревни Солоновки въ 2-хъ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Запада на Сѣверо-Востокъ. Паденіе на Сѣверо-Востокъ 70°. Разработанъ шурфами. *Примѣчаніе:* Подлежитъ осмотру.	Въ 1806 году Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Серебра** отъ $^1/_2$ до $2^3/_4$ зол., **Мѣди** отъ 1 до 12 фун. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** $^1/_8$ зол., **Свинца** 2 ф. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Въ 1807 и 1809 годахъ произведены были развѣдки, но руды или вытѣснились въ почвѣ самыхъ шурфовъ, или остались въ такомъ видѣ, что не подавали ни малѣйшей надежды къ выгодной разработкѣ, почему и оставленъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
112	**Шлаттерскій—Суржагабскій** пріискъ находится отъ рѣчки Суръ-Жагаба къ Востоку въ 5 вер., а отъ рѣки Нарыма въ 4 верст.	Въ 1806 году бывшимъ въ рудоискателн. партіи Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Серебра** отъ $^1/_8$ до $4^3/_4$ зол., **Мѣди** отъ $^1/_8$ до $1^1/_2$ фун. въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ.	Въ 1807 и 1809 годахъ произведены были развѣдки, но руды вытѣснились въ почвѣ самыхъ шурфовъ, или остались въ такомъ видѣ, что не подавали ни малѣйшей надежды къ выгодной разработкѣ.	—	
113	**Шлаттерскій—Топтушенскій № 2-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Топтушки, впадающей въ рѣчку Солоновку, правый притокъ р. Мало-Нарымской, въ вершинѣ ея. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Востока на Юго-Западъ. Паденіе на Сѣверо-Востокъ 55 градусовъ. Разработанъ прорѣзами. *Примѣчаніе:* Подлежитъ осмотру.	Въ 1806 году Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Свинца** отъ $^1/_4$ до $^3/_4$ ф. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Свинца** $^3/_4$ ф. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Въ 1807 и 1809 г.г. произведены были развѣдки, но руды или вытѣснены въ почвѣ самыхъ шурфовъ, или остались въ такомъ видѣ, что не подаютъ ни малѣйш. надежды къ выгодн. разработ., почему и оставл.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣленіи Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
114	**Шлаттерскій—Чарыкъ-Каинскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Чарыкъ-Каина, отъ устья въ 12 верстахъ. Рѣчка Чарыкъ-Каинъ (она-же Хайрюзовка) правый притокъ р. Нарыма.	Въ 1806 году бывшимъ въ рудоискательной партіи Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Серебра** отъ $^3/_4$ до $^1/_4$ зол., **Мѣди** отъ $^1/_8$ до $8^3/_4$ фун. въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ.	Въ 1807 и 1809 годахъ произведены были развѣдки, но руды вытѣснились въ почвѣ самыхъ шурфовъ, или остались въ такомъ видѣ, что не давали ни малѣйшей надежды къ выгодной разработкѣ.	—	К ъ З а п о л я р с к о м у.
115	**Шлаттерскій—Таволжанскій № 1-й** пріискъ находится на правомъ берегу рѣчки Таволжанки, впадающей справа въ р. Чтышъ, отъ устья оной въ 11 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Востока на Юго-Западъ. Паденіе на Сѣверо-Востокъ 86 градусовъ. Разработанъ прорѣзами. *Примѣчаніе:* Не осмотрѣнъ.	Въ 1806 году Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Мѣди** отъ $^1/_4$ до $^1/_2$ фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** $^1/_8$ зол., **Мѣди** 1 фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Въ 1807 и 1809 годахъ произведены были развѣдки, но руды или вытѣснены въ почвѣ самыхъ шурфовъ, или остались въ такомъ видѣ, что не подавали ни малѣйшей надежды къ выгодной разработкѣ, почему и оставленъ.	—	
116	**Шлаттерскій—Таволжанскій № 2-й** пріискъ находится отъ № 1 къ Сѣверу въ $1^1/_2$ верстахъ, на правой-же сторонѣ рѣчки Таволжанки. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Запада на Сѣверо-Востокъ. Паденіе къ Сѣверо-Востоку 78 градусовъ. Разработанъ шурфами и прорѣзами. *Примѣчаніе:* Подлежитъ осмотру.	Въ 1806 году Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Мѣди** отъ $^1/_8$ до $^1/_4$ фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Въ 1807 и 1809 годахъ произведены были развѣдки, но руды или вытѣснены въ почвѣ самыхъ шурфовъ, или остались въ такомъ видѣ, что не подавали ни малѣйшей надежды къ выгодной разработкѣ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
117	**Шлаттерскій—Черемшанскій № 1-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Черемшанки, впадающей съ правой стороны въ рѣку Иртышъ, отъ устья рѣки Черемшанки вверхъ по Иртышу въ 3 верстахъ, а отъ Линейной дороги въ 250 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ. Паденіе къ Сѣверо-Востоку 83°. Разработанъ прорѣзами.	Въ 1806 году Бывшимъ въ партіи Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Серебра** отъ $^1/_8$ до $^3/_8$ зол., **Мѣди** отъ $^1/_8$ до $10^1/_8$ фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца.	Въ 1807 и 1809 годахъ произведены были развѣдки, но руды или вытѣснились въ почвѣ самыхъ шурфовъ, или остались въ такомъ видѣ, что не подавали ни малѣйшей надежды къ выгодной разработкѣ.	—	Къ Змѣиногорскому.
118	**Шлаттерскій—Черемшанскій № 2-й** пріискъ находится между рѣчками Таволжанкой и Черемшанкой—отъ Иртыша въ $5^1/_2$ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Запада къ Сѣверо-Востоку. Паденіе къ Сѣверу 55 градусовъ. Разработанъ прорѣзами.	Въ 1806 году бывшимъ въ рудоискательной партіи Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Серебра** отъ $^1/_8$ до $2^1/_4$ зол., **Мѣди** отъ $^1/_8$ до $13^3/_4$ фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Въ 1807 и 1809 годахъ произведены были развѣдки, но руды или вытѣснены въ почвѣ самыхъ шурфовъ, или остались въ такомъ видѣ, что не подавали ни малѣйшей надежды къ выгодной разработкѣ.	—	
119	**Шлаттерскій—Черемшанскій № 3-й** пріискъ находится между рѣчками Черемшанкой и Таволжанкой, отъ № 2-го на Юго-Западъ въ $1^1/_2$ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Запада на Сѣверо-Востокъ. Паденіе 80 градусовъ. Разработанъ шурфами.	Въ 1806 году бывшимъ въ рудоискательной партіи Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Серебра** отъ $^1/_8$ до $2^1/_2$ зол., **Мѣди** отъ $^1/_8$ до 17 фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ зол., **Мѣди**—$1^1/_2$ фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Въ 1807 и 1809 годахъ произведены были развѣдки, но руды или вытѣснены въ почвѣ самыхъ шурфовъ, или остались въ такомъ видѣ, что не подавали ни малѣйшей надежды къ выгодной разработкѣ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
120	**Шлаттерскій—Черемшанскій № 4-й** пріискъ находится между рѣками Черемшанкой и Таволжанкой, отъ № 2-го къ Сѣверо-Востоку въ $2^1/_2$ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Запада на Сѣверо-Востокъ. Паденіе къ Сѣверо-Западу 67 градусовъ. Разработанъ прорѣзами.	Въ 1806 году бывшимъ въ рудоискательной партіи Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Мѣди** отъ $^1/_8$ до $1^1/_2$ фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ зол., **Свинца** 2 фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Въ 1807 и 1809 годахъ произведены были развѣдки, но руды вытѣснились въ почвѣ самыхъ шурфовъ, или остались въ такомъ видѣ, что не подавали ни малѣйшей надежды къ выгодной разработкѣ.	—	Къ Змѣиногорскому.
121	**Шлаттерскій—Черемшанскій № 5-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Черемша́нки, отъ устья оной въ $6^1/_2$ верст. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ. Паденіе на Сѣверо-Востокъ 65 градусовъ. Разработанъ прорѣзами.	Въ 1806 году бывшимъ въ рудоискательной партіи Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Мѣди** отъ $1^3/_4$ до 5 фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** $^1/_8$ зол., **Мѣди**— 1 фун въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца.	Въ 1807 и 1809 годахъ произведены были развѣдки, но руды или вытѣснились въ почвѣ самыхъ шурфовъ, или остались въ такомъ видѣ, что не подавали ни малѣйшей надежды къ выгодной разработкѣ.	—	
122	На правой сторонѣ **рѣки Иртыша**, отъ Александровскаго фарпоста на Сѣверо-Западъ въ $3^1/_2$ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія съ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ. Паденіе на Сѣверо-Востокъ 70^0. Развѣдка состоитъ изъ 5-ти разрѣзовъ.	Въ 1853 году партіей Подпоручика Ковригина 3-го.	**Свинецъ.**	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго охрами. Висячій бокъ глинистый сланецъ, а лежачій кремнистый, проникнут. жилками кварца со свинцовымъ блескомъ и охрами.	Развѣдывался въ 1853 г.	Опись V. № 34—1 л. 1853 г.	
123	**Березовскій** пріискъ находится на правой сторонѣ при самой вершинѣ рѣчки Березовки, впадающей въ р. Малую Ульбу съ лѣвой стороны, и въ вершинахъ р. Козлушки, впадающей въ Иртышъ справа.	Въ 1730 году Унтеръ-Штейгеромъ Чупаршиневымъ, при Демидовѣ.	**Свинецъ, Мѣдь** и самая малость **Серебра.**	Между известковымъ камнемъ и филладомъ.	Въ 1809 г. былъ возобновленъ и въ 1820 году за пресѣченіемъ рудъ остановленъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
124	На правомъ берегу рѣчки **Смолянки**, праваго притока рѣки Иртыша, отъ Сѣвернаго фарноста на Сѣверо-Западъ въ 2-хъ верстахъ. Простираніе съ Сѣверо-Запада на Юго-Востокъ. Паденіе почти вертикально. Развѣдка состоитъ изъ 3-хъ разрѣзовъ.	Въ 1853 году партіей Подпоручика Ковригина 3-го.	**Мѣдный.**	Пластъ слабо-оруденѣлаго сланца. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	Развѣдывался въ 1853 году.	Опись V № 34– 1—1853 г.	Къ Змѣиногорскому.
125	**Шлаттерскій—Иртышскій № 1** пріискъ находится на правой сторонѣ р. Иртыша, разстояніемъ отъ Иртышской пристани на Юго-Востокъ въ 6 верстахъ.	Въ 1806 году бывшимъ въ рудоискательной партіи Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Мѣди** отъ $1^3/_4$ фун. до 3 фун. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	Въ 1807 и 1809 годахъ произведена была развѣдка, но руды вытѣснились въ почвѣ самыхъ шурфовъ, или остались въ такомъ видѣ, что не подавали ни малѣйшей надежды къ выгодной разработкѣ, почему и оставленъ. Въ 1853 г. рудоискательною партіею Поручика Ковригина не отысканъ.	—	
126	**Шлаттерскій—Иртышскій № 2-й** пріискъ находится отъ № 1 къ Сѣверо-Востоку въ 250 саженяхъ.	Въ 1806 году бывшимъ въ рудоискательной партіи Бергмейстеромъ Шлаттеромъ.	**Серебра** $^1/_8$ зол., **Мѣди** отъ $^1/_4$ до $^1/_2$ фун. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ. Жильная порода кварцъ.	Въ 1807 и 1809 годахъ произведены были развѣдки, но руды вытѣснились въ почвѣ самыхъ шурфовъ, или остались въ такомъ видѣ, что не подавали ни малѣйшей надежды къ выгодной разработкѣ, почему и оставленъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
					Въ 1853 г. рудоискат. партіею Поручика Ковригина не отысканъ.		
127	**Денисовскій № 1-й** пріискъ находится отъ крѣпости Устькаменогорской вверхъ по рѣкѣ Иртышу на Юго-Востокъ въ 4 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ 80 градусовъ. Развѣдка состояла изъ 6 шурфовъ и 6 прорѣзовъ. По свидѣтельству Поручика Ковригина (отчетъ о дѣйствіи 2-й рудоискательной партіи въ 1853 г. Арх. Дѣло № 953) имъ встрѣчено здѣсь 31 шурфъ и прорѣзовъ.	Шихтмейстеромъ Денисовымъ.	**Серебра** отъ $^1/_4$ до $3^1/_2$ з., **Свинца** отъ 2 до 12 фун. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Мѣди** $1^3/_4$ ф. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ желѣзистыхъ охръ въ кварцѣ. Висячій и лежачій бока порфиръ.	По отдѣленіи людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ. Развѣдывался 2 разрѣзами въ 1853 году Поручикомъ Ковригинымъ и признанъ неблагонадежнымъ.	—	К Зминогорскому.
128	**Пятковскій** пріискъ находится на сопкѣ Пригонной по правую сторону р. Иртыша, отъ 1-го Денисовскаго пріиска на Сѣверо-Западъ 71 градусъ въ 4 верстахъ, отъ Усть-каменогорской крѣпости на Сѣверо-Востокъ 4 вер. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Запада на Юго-Востокъ 50 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1804 году мѣщаниномъ Пятковымъ.	**Серебра** $^1/_2$ зол., **Свинца** отъ 2 до 7 фун. По свидѣтельству 1840 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго порфира. Висячій бокъ порфиръ, а лежачій известковый камень.	Въ 1805 году были произведены въ ономъ поверхностныя работы, къ коихъ руды вытѣснились окружающею породою, почему впредь до времени и оставленъ. Въ 1853 г. 2-й рудоискательной партіей Поручика Ковригина вновь признанъ неблагонадежнымъ.	—	
129	**Сидоровскій** пріискъ вверхъ по теченію р. Иртыша отъ Усть-каменогорской крѣпости къ Востоку въ 200 саж.	Со стороны заводчика Демидова.	**Мѣдь.**	Жильная порода кварцъ.	О разработкѣ онаго свѣдѣнія не имѣется.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
130	**Бѣлоусовскій** рудникъ находится на правой сторонѣ рѣчки Глубокой, впадающей справа въ р. Иртышъ, отъ дер. Секисовки въ 23, а отъ дер. Прапорщиковой въ 12 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ 47. Паденіе на Сѣверо-Востокъ 65 градусовъ. *Примѣчаніе 1841 г.:* Этотъ рудникъ можно назвать совершенно не тронутымъ и почти не развѣданнымъ. Онъ благонадеженъ уже по находящимся въ немъ опредѣленнымъ цѣликамъ рудъ; по вѣроятію гора его заключаетъ еще много не открытыхъ богатствъ.	Въ 1797 году бергайеромъ Бѣлоусовымъ.	**Мѣдь.** (Анализы Бари. Лаб. стр. 21).	Мѣсторожденіе состоитъ изъ кварцево-охристыхъ мѣдь содержащихъ рудъ, мѣдной печенковой руды, сѣрно-мѣднаго колчедана, самородной мѣди и малахита. Лежачій и висячій бока тальковый сланецъ.	Разработывался по 1887 годъ.	Разрядъ II. Опись I-я. Атласъ 2-й № 22—1 л.—1856 г. Опись III. № 1—1 л.—1803, № 2—1 л. 1804 г., № 3—6 л.—1827 г., № 4—1 л.—1869 г; чертежи развѣдочныхъ работъ по руднику. Съ № 5 по 25-й 23 экзем. (377 л.) съ 1863 г. по 1882 г.; № 29—1 л.—года нѣтъ; планъ-герды добычи рудъ № 100—20 экземл.—(126 л.) съ 1860 по 1882 г.; № 101—54 л. 1881 и 1882 г. г. Опись VIII. № 6 № 2054.—1 л. года нѣтъ. Арх. дѣло № 113. Описаніе чертежа горныхъ работъ сочин. въ 1837 г. 1-й листъ—описаніе поверхности, II листъ—1 этажа, III листъ—2 этажа, IV листъ 3 этажа, VI листъ 4 этажа, VII листъ 5 этажа, 34 листъ 6 этажа и 7-го этажа. Описаніе развѣдокъ и добыча рудъ въ 1837, 1838, 1839, 1840 и 1841 г. г.	Къ Змѣиногорскому.
131	**Овчинниковскій № 4** пріискъ на правой сторонѣ рѣчки Глубокой, впадающей справа въ р. Иртышъ, отъ деревни того-же наименованія на Сѣверо-Востокъ 20 градусовъ въ 10 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Востока на Юго-Западъ 15 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа.	Въ 1782 году крестьяниномъ Овчинниковымъ.	**Мѣди** отъ $^1/_4$ до $7^1/_2$ фун. **Свинца** $^1/_2$ фунта, **Желѣза** отъ 5 до 10 фун. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ тяжелаго шпата. Висячій хлоритовый сланецъ, а лежачій бокъ роговой камень.	Разработанъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
132	**Чернухинскій** пріискъ находится отъ деревни Глубокой къ Сѣверо-Востоку въ 100 саженяхъ, а отъ Змѣиногорскаго рудника въ 130 верстахъ, на правой сторонѣ р. Иртыша.	Въ 1782 году посельщикомъ Чернухинымъ.	**Мѣди** $^3/_4$ ф. въ пудѣ руды.	Въ гранитѣ.	Развѣданъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
133	**Десятовскій—Красноярскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Красноярки, впадающей съ правой стороны въ р. Иртышъ, отъ фарпоста Красноярскаго на Сѣверъ въ 2 верст. 200 сажен. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ 40 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа.	—	По свидѣтельству 1840 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца. Висячій и лежачій бока порфиръ.	Свѣдѣній не имѣется.	—	
134	**Денисовскій № 2-й** пріискъ или **Березовскій рудникъ** находится отъ деревни Красноярской на Сѣверо-Востокъ 19 градусовъ, въ 3 верстахъ 200 саж., на правой сторонѣ р. Б. Березовки, впадающей съ правой стороны въ р. Иртышъ. Простираніе мѣсторожеенія отъ Сѣверо-Запада на Юго-Востокъ 76 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 5 шурфовъ, 7 прорѣзовъ и 2 шахтъ. *Примѣчаніе:* Весьма благонадеженъ. Развѣдка его началась въ 1844 году и опредѣлила 578$^1/_4$ куб. саж. рудной массы, изъ которой должно получить 497,400 пуд. неразобранныхъ рудъ, 51 пуд. 2$^1/_2$ ф. серебра и 68392 пуд. 20 ф. свинца. Подъ жилу этого рудника проводится штольна, которая черезъ 153$^1/_2$ саж. должна встрѣтить мѣсторожденіе. По сіе время пройдено 56 саженъ.	Шихтмейстеромъ Денисовымъ.	**Серебра** $^1/_2$ зол., **Свинца** отъ 2 до 7 ф. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: металловъ не содержитъ, но съ 1844 г. установлено содержаніе **Серебра** и **Свинца** въ рудѣ.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ охристаго кварца, проникнутаго свинцовымъ блескомъ, и бѣлой свинцовой рудой. Висячій бокъ порфиръ, а лежачій тальковый сланецъ.	Развѣдывался съ 1756 г. и разрабатывался съ 1809 г.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 11 № 19 и 20—2 лис. 1856 г. Опись I. Атласъ I. № 78—1 л. 1756 г., №№ 79-81—3 л. 1774-1781 г., №№ 82-94—13 л. 1809—1820 г. Опись III. № 61—14 л. года пѣтъ, № 102—6 л. 1855 г., № 103—4 л. 1856-1858 г., № 104/12—83 л. съ 1861 по 1868 г. Опись VIII. № 5—1 листъ года пѣтъ.	
135	**Чудакъ** рудникъ находится на лѣвой сторонѣ ключа, впадающаго съ правой стороны въ рѣчку Березовку, правый притокъ р. Иртыша, отъ дер. Красноярской къ Сѣверу въ 15 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 20°. Паденіе на Сѣверо-Западъ 112°.	Въ 1862 году	**Мѣдный. Мѣди** 12%. (Анализы Бар. Лаб. стр. 22).	Мѣсторожденіе состоитъ изъ жилы кварца.	Развѣдывался по 1884 г. 24 марта 1890 г. по выпутіи всѣхъ цѣликовъ разработка прекращена.	Опись III. (Развѣдочныя работы) №№ 5-25—21 листъ съ 1863 по 1882 г., № 26—2 л. года пѣтъ, № 66—1 л. 1889 г., № 68—1 л. года пѣтъ, № 69—25 лис. года пѣтъ.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
136, 137 и 138.	**Овчинниковскіе №№ 1, 2 и 3** пріиска находятся въ одной горѣ одинъ отъ другого въ недальнемъ разстояніи на правой сторонѣ рѣчки Березовки, впадающей съ правой стороны въ р. Иртышъ, отъ Барашинскаго форпосто къ Сѣверу въ 2 верстахъ.	—	По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра**— 1-го $^3/_4$ зол., 2-го **Серебра** $^3/_4$ золот., **Мѣди** 5 фун., **Свинца** 4 ф., 3-й **Серебра** $^1/_2$ зол. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе состоитъ 1-го изъ оруденѣлаго глинистаго сланца. Висячій и лежачій бока кварцъ. 2-го оруденѣлый тальковый сланецъ. Висячій и лежачій бока порфиръ. 3-го кварцъ. Висячій и лежачій бока тальковый сланецъ.	Свѣд. не имѣется.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 29—№ 1—1 л. 1827 г.	Къ Змѣиногорскому.
139	**Ильинскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Березовки, впадающей съ правой стороны въ рѣку Иртышъ, отъ деревни Березовки на NO 5 градусовъ въ 10 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на NW 24 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза и 3 шурфовъ.	—	По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** $^1/_2$ зол. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго сѣрнымъ колчеданомъ. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	Свѣд. не имѣется.	—	
140	**Шурфъ**, называемый **30 копей** находится на правой сторонѣ рѣки Иртыша, отъ Воропинскаго № 7 пріиска на Юго-Западъ 86 градусовъ въ $2^1/_2$ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 10 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа.	—	По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ зол. въ пудѣ. руды.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ тяжелаго шпата. Висячій бокъ глинистый сланецъ, а лежачій роговой камень.	Свѣд. не имѣется.	—	
141	**Перфильевскій** пріискъ находится на правой сторонѣ р. Иртыша, отъ форпоста Пьяноярскаго на Востокъ въ 9 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 64°. Развѣдка состоитъ изъ одного прорѣза и 2 шурфовъ.	Въ 1822 году отставнымъ служителемъ Перфильевымъ.	**Мѣди** $^3/_4$ ф. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца. Висячій и лежачій бока тальковый сланецъ.	Былъ развѣданъ и, по безнадежности къ открытію лучшихъ рудъ, оставленъ.	—	
142	**Десятовскій—Пьяноярскій** пріискъ находится отъ Десятовскихъ пріисковъ № 1 и 2 на Юго-Западъ въ 4 верстахъ. Простираніе	Въ 1781 году Оберъ-штейгеромъ Десятовымъ.	**Серебра** $^1/_4$ зол., **Мѣди** $1^1/_2$ фун. По свидѣтельству 1841 года	Мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца. Висячій и лежачій бока слюдяный кварцъ.	По недостатку людей разработанъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
	мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 60°. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ.		оказалось: **Серебра** 1/4 зол. въ пудѣ руды.				Къ Змѣиногорскому.
143 и 144	**Десятовскіе №№ 1 и 2-й** пріиска находятся въ 10 саж. одинъ отъ другого, отъ Макаровскихъ пріисковъ на Юго-Западъ 23° въ 9 верстахъ, отъ фарпоста Пьяноярскаго въ 6 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 27°. Развѣдка состоитъ изъ 3 прорѣзовъ и 6 шурфовъ.	Въ 1781 году Оберъ-штейгеромъ Десятовымъ.	**Мѣди** отъ 1/2 до 1 1/4 фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Мѣсторожденіе 1-го состоитъ изъ кварца съ желѣзистыми охрами. Висячій и лежачій бока зеленокаменный порфиръ. 2-го тальковый сланецъ съ мѣдной зеленью. Висячій бокъ —порфиръ, а лежачій—слюдяный сланецъ.	По небогатому содержанію рудъ, по недостатку людей развѣданы не были.	—	
145	**Вавилоновскій** рудникъ находится на правой сторонѣ рѣчки Большой Осихи, впадающей съ правой стороны въ р. Иртышъ, отъ Уткинскихъ пріисковъ на Юго-Западъ въ 4 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 7 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ, 1 зухорта и 12 прорѣзовъ.	Во время заводчика Демидова.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1/2 зол., **Мѣди** 6 ф. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ мѣдной печенковой руды. Висячій и лежачій бока кварцъ.	Съ 1788 по 1791 годъ производились развѣдки, но оныя по довольно убогому содержанію рудъ оставлены; въ 1814 году былъ возобновленъ. и по пресѣченію рудъ въ 1817 г. оставленъ.	—	
146	**Васильевскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Малой Осихи, впадающей слѣва въ р. Большую Осиху, правый притокъ р. Иртыша, отъ Макаровскихъ пріисковъ на Юго-Западъ 29 градусовъ въ 2 1/2 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 40°. Паденіе 47 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 5 прорѣзовъ.	При заводчикѣ Демидовѣ.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1/2 зол. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, окрашеннаго желѣзистою охрою и мѣдной зеленью. Висячій и лежачій бока порфировидный тальковый сланецъ.	Свѣд. не имѣется.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
147	**Власовскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Малой Осихи, разстояніемъ отъ оной въ 1 верстѣ, а отъ Макаровскаго № 3 пріиска на Юго-Западъ 18° въ 1 1/2 верстѣ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ. Развѣдка состоитъ изъ одного прорѣза и 2 шурфовъ.	Въ 1744 году обывателемъ Григорьевымъ.	**Серебра** отъ 1/4 до 1 1/2 зол., **Мѣди** отъ 2 до 7 3/4 фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1/4 зол. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго глинистаго камня. Висячій и лежачій бока желѣзистый глинистый сланецъ.	О разработкѣ онаго ничего не извѣстно; оставленъ какъ полагать должно по опробованію шурфовъ, сдѣланному около 1767 г. по причинѣ крайней убогости ихъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
148	**Дмитревскій** пріискъ находится въ вершинѣ ручья Осиновы Ворота, на лѣвой сторонѣ онаго, отъ Усольцевскаго пріиска на Юго-Западъ 71° въ 3 1/2 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 37°. Развѣдка состоитъ изъ 2 прорѣзовъ и 3 шурфовъ.	Со стороны Демидова.	**Мѣдь** и малую часть **Серебра**. По свидѣтельству 1841 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца. Висячій и лежачій бока гранитъ.	По убогости рудъ оставленъ безъ разработки.	—	
149	**Макаровскій № 1-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ ручья Осиновы Ворота, впадающаго съ лѣвой стороны въ р. Большую Осиху, правый притокъ р. Иртыша; отъ Вавилонскаго пріиска на Юго-Востокъ въ 8-ми верстахъ.	Въ 1744 году обывателемъ Макаровымъ.	По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1/2 зол., **Мѣди** 6 фун. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго тальковаго сланца. Висячій и лежачій бока —глинистый сланецъ.	Свѣдѣній не имѣется.	—	
150	**Макаровскій № 2-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ ручья Осиновы Ворота, отъ пріиска № 1 въ 152 саженяхъ.	Въ 1744 году обывателемъ Макаровымъ.	По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 3/4 зол. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца съ мѣдною зеленью Висячій и лежачій бока хлоритовый сланецъ.	Свѣд. не имѣется.	—	
151	**Макаровскій № 3-й** пріискъ находится въ вершинѣ рѣчки Малой Осихи, разстояніемъ отъ оной въ 1 верстѣ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 40 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 4 щурфовъ.	Въ 1744 г. обывателемъ Макаровымъ.	По свидѣтельству 1841 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца. Висячій и лежачій бока кварцъ?	При открытіи заводчикомъ Демидовымъ развѣдываны около десяти лѣтъ, но ког-	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
					да остановленъ въ дѣлахъ неизвѣстно.		
152	**Осихинскій № 1-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Осихи, впадающей справа въ р. Иртышъ, отъ фарпоста Пьянояpскаго на Сѣверо-Западъ 23° въ 14 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 60°. Развѣдка состоитъ изъ 3 прорѣзовъ и 5 шурфовъ.	Въ 1779 году Штейгеромъ Десятовымъ.	По кускамъ **Серебра** 1/8 зол. **Мѣди** отъ 1/2 до 3 1/2 ф. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1/8 зол. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго порфира. Висячій бокъ хлоритовый сланецъ, а лежачій тальковый сланецъ.	Разработанъ по неимѣнію людей не былъ.	—	К т з м ѣ и н о г о р с к о м у.
153	**Осихинскій № 2-й** пріискъ находится въ Чудскихъ коняхъ, на правой сторонѣ р. Осихи, праваго притока р. Иртыша, отъ Осихинскаго № 1-го на Сѣверо-Востокъ 14° въ 4 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 54°. Развѣдка состоитъ изъ 7 шурфовъ.	Въ 1780 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Мѣди** отъ 3/4 до 1 1/4 фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1/4 зол. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе оруденѣлый кварцъ. Висячій и лежачій бока гранитъ.	Разработанъ по убогости рудъ не былъ.	—	
154	**Усольцевскій № 6-й** пріискъ находится въ вершинѣ рѣчки Большой Осихи на лѣвой сторонѣ, между деревнями Красный Яръ и Ново-Шульбинской, отъ первой на Сѣверо-Западъ 81 градусъ въ 10 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 63 градуса Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ.	Въ 1769 году Штейгеромъ Усольцевымъ.	**Серебра** 1/2 зол., **Мѣди** 3 и **Свинца** 7 фун. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1/4 золотника въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ тяжелаго шпата. Висячій бокъ тальковый сланецъ, лежачій известковый камень.	За немѣніемъ людей развѣданъ не былъ.	—	
155, 156 и 157	**Уткинскіе №№ 1, 2 и 3-й** пріиска находятся на правой сторонѣ рѣчки Большой Осихи, впадающей справа въ р. Иртышъ, одинъ отъ другого въ недальнемъ разстояніи и въ	Въ 1815 году Унтеръ-Шихтмейстеромъ Уткинымъ.	**Мѣди** отъ 5/8 до 13 фун. По свидѣтельству 1841 года	Мѣсторожденіе состоитъ 1-го оруденѣлый тальковый сланецъ. Висячій и лежачій бока тальковый сланецъ.	По отдѣленіи людей къ другимъ нужнѣйшимъ ра-	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5 № 94—1 л. года нѣтъ.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
	одной горѣ, а отъ Макаровскаго пріиска на Сѣверо-Западъ въ 10 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 80 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 4 прорѣзовъ и 10 шурфовъ.		оказалось: 1-го не содержитъ, 2-го не содержитъ, 3-го **Серебра** $^3/_4$ зол., **Мѣди** 6 фун. въ пудѣ руды.	2-го окружающія породы тальковый сланецъ. 3-го тальковый сланецъ.	ботамъ развѣдки не производились.		
158	**Ушаковскій № 1-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Большой Осихи, впадающей справа въ р. Иртышъ, отъ Осихинскаго № 2 пріиска на Сѣверо-Востокъ 43 градуса въ 3 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 68 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 10 шурфовъ.	Въ 1781 году Капитаномъ Ушаковымъ.	По кускамъ: **Мѣди** отъ $^1/_4$ до $2^3/_4$ фунта, **Желѣза** отъ 7 до 23 фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ золотника въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца. Висячій бокъ хлоритовый; а лежачій кварцеватый сланецъ.	Разработанъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
159	**Ушаковскій № 2-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Большой Осихи, впадающей въ р. Иртышъ съ правой стороны, отъ деревни Ново-Шульбинской на Юго-Востокъ 34 градуса въ $3^1/_2$ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 73°. Развѣдка состоитъ изъ 4 шурфовъ.	Въ 1781 году Капитаномъ Ушаковымъ.	По кускамъ **Мѣди** отъ 4 до 10ф., **Желѣза** отъ $5^1/_2$ до 22 ф. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** $^3/_4$ зол. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца. Висячій и лежачій бока тальковый сланецъ.	Разработанъ не былъ.	—	
160	**Ушаковскій № 3-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Большой Осихи, впадающей справа въ р. Иртышъ, отъ Дмитріевскаго пріиска на Сѣверо-Востокъ 40 градусовъ въ 2-хъ верстахъ. Простираніе мѣсто-	Въ 1781 году Капитаномъ Ушаковымъ.	**Мѣди** отъ 3 до 4 ф., **Желѣза** до 2 ф., по кускамъ **Серебра** отъ $^1/_4$ до $^1/_2$ зол. По	Мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца. Висячій бокъ глинистый сланецъ, а лежачій гранито-сіенитъ.	Разработанъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
	рожденія на Сѣверо-Западъ 20 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ.		свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1/4 зол. въ пудѣ руды.				
161	**Ушаковскій № 4-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣки Иртыша на самомъ берегу онаго, а отъ фарпоста Шульбинскаго на Юго-Востокъ 20 градусовъ въ 1 верстѣ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 10 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 7 шурфовъ.	Въ 1782 году Капитаномъ Ушаковымъ.	По кускамъ: **Серебра** 2 1/4 зол., **Свинца** 10 ф. По свидѣтельству 1841 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	Разработанъ не былъ.	—	Къ Зминогорскому.
162	**Шангинскій № 3-й** пріискъ находится между р. р. Большой и Малой Осихами, отъ Вавилоновскаго пріиска на Юго-Востокъ 67 градусовъ въ 3 1/2 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго- Востокъ 57 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты, 4 прорѣзовъ и 10 шурфовъ.	Въ 1814 году Бергешвореномъ Шангинымъ.	**Мѣди** отъ 1 1/2 до 10 1/2 фунтовъ. По свидѣтельству 1841 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго тальковаго сланца. Висячій и лежачій бока порфиръ.	Въ 1819 году за отдѣленіемъ людей къ другимъ работамъ развѣдка сего пріиска остановлена.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5 № 94—1 л.—года нѣтъ.	
163	**Шульбинскій** пріискъ находится на правой сторонѣ р. Шульбинки, впадающей съ правой стороны въ рѣку Иртышъ, отъ деревни Новой Шульбинки къ Юго-Западу въ 2 верстахъ.	Со стороны Демидова.	**Мѣдь.**	Въ филладѣ.	Свѣд. не имѣется	—	

3. Система р. Ульбы.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
164	**Габріельскій** пріискъ находится отъ пріиска Калитеевскаго къ Сѣверо-Западу $5^1/_2$ часовъ разстояніемъ отъ онаго въ 3 верстахъ 150 саж., по лѣвую сторону рѣчки Бутачихи, впадающей съ правой стороны въ р. Ульбу. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Востока на Сѣверо-Западъ $4^2/_8$ часа. Паденіе вертикальное. *Примѣчаніе:* Мало благонадеженъ.	Въ 1839 году Штабсъ-Капитаномъ Габріелемъ.	Содержаніе отъ $^1/_8$ до $^1/_2$ зол. **Серебра** и отъ $^1/_2$ до 3 фун. **Мѣди** въ пудѣ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварцевой жилы, выполненной желѣзными охрами, мѣдной зеленью, синью. Висячій и лежачій бока тальковато-глинистый сланецъ.	Развѣдывался въ 1840 г.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 23 № 23—1 л. 1840 г.	Къ Риддерскому.
165	**Глазковскій** пріискъ находится отъ Риддерскаго рудника къ Юго-Западу $3^7/_8$ часа въ 15 верстахъ 200 саженяхъ, по правую сторону рѣки Ульбы. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Запада на Сѣверо-Востокъ 75°. Паденіе на Сѣверо-Западъ 40 градусовъ. Развѣдка состояла изъ 5 шурфовъ и 1 шахты.	Въ 1818 году бергайеромъ Глазковымъ.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** $^1/_4$ золотника.	Рудное мѣсторожд. кварцъ, проникнутый мѣдною зеленью. Лежачій и висячій бока порфировидный глинистый сланецъ.	По задолженіи людей къ другимъ работамъ развѣдка остановлена. Развѣдывался въ 1851 г. экономической партіей Риддерскаго рудника. Результаты неблагопріятны.	Разрядъ II Опись I. Атласъ № 5 № 115—1 л. 1820 г. Опись V. № 14, № 4—1 л 1851 г.	
166	**Громотушенскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Малой Громотухи и на лѣвой р. Ини, отъ первой въ $2^1/_2$ верстахъ, а отъ послѣдней въ $3^1/_2$ верстахъ.	Въ 1827 году партіею 6-й дистанціи.	**Серебра** отъ $^1/_8$ до $^3/_4$ зол., **Мѣди** до $^3/_8$, **Свинца** отъ $^1/_2$ до 1 фун. въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ.	По задолженію людей другими работами не развѣданъ.	—	
167	**Ильинскій** пріискъ находится отъ Риддерскаго рудника къ Сѣверо-Востоку въ 5, а отъ Крюковскаго въ $2^1/_2$ верстахъ, между р. Филипповкой и Быструхой на Сѣверо-Восточномъ кряжѣ. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Востока на Юго-Западъ. Паденіе на Сѣверъ. Развѣдка состоитъ изъ трехъ шахтъ. *Примѣчаніе:* Произведенными развѣдками открыты двѣ рудныя массы, изъ нихъ въ одной заключается хорошій запасъ рудъ, а другая повидимому хотя не развѣдана, но заключаетъ не менѣе богатыя руды. Вся же гора еще мало развѣдана и заслуживаетъ большого вниманія.	Въ 1845 году Капитаномъ Филевымъ.	**Серебра** отъ 1 до 8 золот. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца. Висячій бокъ глинистый сланецъ, а лежачій роговой камень.	Развѣдывался въ 1845 году Капитаномъ Филевымъ, въ 1851 г. экономической партіей отъ рудника и въ 1870 году.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 11 №№ 17 и 18- 2 л. 1856 г.; атласъ № 28 № 1—18 л. года нѣтъ. Опись V. № 14, № 2—2 л. 1851 г., № 32—7 л. 1870 г., № 37—1 л. 1855 г.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
168	**Калитеевскій** пріискъ находится отъ Кирсановскаго пріиска къ Сѣверо-Западу $5^3/_8$ часа въ 1 верстѣ 100 саж., отъ Риддерскаго рудника тоже къ Сѣверо-Западу въ 16 вер. 400 саж. въ вершинѣ Студенаго ключа, впадающаго съ правой стороны въ р. Ульбу. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ 4 часа. Паденіе на Сѣверо-Востокъ 83 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 4-хъ шурфовъ. *Примѣчаніе:* Малоблагонадеженъ.	Въ 1831 году практикантомъ Калитеевымъ.	Рѣдкіе куски содержатъ слабые знаки **Серебра.**	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ жилы кварца, выполненнаго желѣзными охрами. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	Свѣдѣній не имѣется.	—	Къ Риддерскому.
169	**Каменскій** пріискъ находится близъ вершины рѣчки Каменки, впадающей въ р. Филипповку,—въ окрестности Риддерскаго рудника.	Въ 1831 году практикантомъ Калитеевымъ.	**Серебро** и **Свинецъ.** Содержаніе въ пудѣ руды **Серебра** до 2 з. **Свинца** до 4 фунтовъ.	Кварцъ проникнутый желѣзными охрами и свинцовымъ блескомъ.	Мѣсторожденіе открыто предъ наступленіемъ зимы и осталось не изслѣдованнымъ.	—	
170	**Кирсановскій** пріискъ находится отъ Глазковскаго пріиска къ Сѣверо-Западу $2^7/_8$ часа въ 1 вер. 100 саж., по правую сторону Студенаго ключа, впадающаго съ правой стороны въ р. Ульбу. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ 53 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ. *Примѣчаніе:* Не осмотрѣнъ.	Въ 1818 году Шихтмейстеромъ Кирсановымъ.	**Серебра** $^1/_4$ зол. По свидѣтельству 1842 года оказалось: **Серебра** $^1/_8$ золотника.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, наполненнаго охрами. Лежачій и висячій бока глинистый сланецъ.	По вытѣсненію рудныхъ прожилковъ работа остановлена.	—	
171	**Климовскій № 2-й** пріискъ находится отъ Крюковскаго рудника къ Юго-Востоку въ 1-й верстѣ 400 саж., по правую сторону ключа, впадающаго слѣва въ рѣчку Филипповку, притока р. Ульбы. Простираніе мѣсторожд. отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ $5^1/_2$ часовъ. Паденіе на Юго-Востокъ 35°. Развѣдка состоитъ изъ одного шурфа.	Въ 1823 году бывшимъ въ партіи Штейгеромъ Климовымъ.	**Мѣди** $^3/_4$ ф. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ золотника.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварцевыхъ прожилковъ, заключающихся въ спаяхъ тальковато-глинистаго сланца, окрашеннаго мѣдною синью и зеленью. Лежачій и висячій бока тальковый сланецъ.	По убогости рудъ развѣданъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
172	**Климовскій № 3-й** пріискъ находится отъ Крюковскаго рудника на Юго-Востокъ $5^7/_8$ часа въ 2 верстахъ 300 саж., по лѣвую сторону ключа, впадающаго въ рѣчку Филипповку съ лѣвой стороны. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ 6 ч. Паденіе на Юго-Востокъ 35 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 4 шурфовъ.	Въ 1823 году бывшимъ въ партіи Штейгеромъ Климовымъ.	**Мѣди** $^1/_8$ ф. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ золотника.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварцевыхъ прожилковъ, заключенныхъ въ спаяхъ тальковато-глинистаго сланца, окрашеннаго мѣдною синью и зеленью. Лежачій и висячій бока тальковато-глинистый сланецъ.	По убогости рудъ развѣданъ не былъ.	—	
173	**Климовскій № 4-й** прискъ находится выше пріиска № 2 къ Юго-Востоку $3^7/_8$ часа въ 200 саж., по правую сторону ключа, впадающаго слѣва въ р. Филипповку, отъ Крюковскаго рудника въ 3 верст. 200 саж. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ $5^1/_8$ ч. Паденіе на Юго-Востокъ 30°. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ.	Въ 1823 году бывшимъ въ партіи Штейгеромъ Климовымъ.	**Мѣди** отъ $^1/_8$ до $^1/_4$ фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока кварцевато-глинистый сланецъ.	По убогости рудъ развѣданъ не былъ.	—	
174	**Климовскій № 5-й** пріискъ находится отъ Климовскаго № 4 къ Сѣверо-Востоку $5^1/_8$ час. въ 1-й верстѣ, по лѣвую сторону рѣчки Филипповки, разстояніемъ отъ оной въ 300 саженяхъ, отъ Крюковскаго рудника въ 6-ти верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ $4^1/_2$ часа. Паденіе на Юго-Востокъ 35 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1-й шахты.	Въ 1823 году бывшимъ въ партіи Штейгеромъ Климовымъ.	**Мѣди** отъ $^1/_8$ до $^1/_4$ фунта По свидѣтельству 1841 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ жилы кварца, проникнутаго мѣдной зеленью. Висячій и лежачій бока кварцевато-тальковый сланецъ.	По убогости рудъ развѣданъ не былъ.	—	
175	**Корелинскій № 1-й** пріискъ находится отъ Крюковскаго рудника къ Юго-Востоку въ 1-й верстѣ 240 саженяхъ, по правую сторону рѣчки Быструхи, впадающей слѣва въ р. Филипповку. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ 1 часъ. Паденіе на Юго-Западъ 23 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 4 шурфовъ и 1 шахты. *Примѣчаніе:* Не осмотрѣнъ.	Въ 1818 году Бергешвореномъ Корелинымъ.	**Свинецъ** и часть **Серебра.** По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** $^3/_8$ золотника.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ желѣзистаго кварца. Лежачій и висячій бока глинистый сланецъ.	По тонкости руднаго прожилка развѣдка въ 1819 году остановлена.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5 № 16—1 л. 1819 года.	Къ Рипдерскому.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
176	**Корелинскій № 2-й** пріискъ находится отъ Риддерскаго рудника къ Сѣверо-Востоку въ 10 верстахъ 100 саженяхъ, по лѣвую сторону рѣчки Большой Таловки, впадающей справа въ р. Филипповку разстояніемъ отъ оной въ $2^1/_2$ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ. Паденіе на Сѣверо-Востокъ 58 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2-хъ шурфовъ и одного гезенга.	Въ 1822 году Маркшейдеромъ Корелинымъ.	**Серебра** отъ $^1/_8$ до 30 зол. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ жилы кварца. Висячій и лежачій бока кварцеватый глинистый сланецъ и частью мѣдный колчеданъ.	Развѣдывался по 1851 годъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5 №№ 13, 14 и 15—3 л. 1823, 1824 и 1827 г., № 17—1 л. 1826 г. Атласъ № 23 № 21—3 л. 1840 г.	Къ Риддерскому.
177	**Крестьянскій** пріискъ находится отъ Габріельскаго пріиска на Сѣверъ въ 2 верстахъ, отъ Риддерскаго рудника въ $19^1/_2$ верстахъ, по правую сторону рѣчки Бутачихи, праваго притока р. Ульбы. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ, $3^1/_2$ часа. Паденіе на Сѣверо-Востокъ 72 градуса. *Примѣчаніе:* Малоблагонадеженъ	Въ 1840 году крестьяниномъ Полтаранинымъ.	**Серебра** $^1/_8$ зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ прожилковъ кварца съ красно-бурыми охрами и красными свинцовыми охрами. Лежачій и висячій бока тальковато-глинистый сланецъ.	Развѣдывался въ 1840 г.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 23 № 22—1 л. 1840 г.	
178	**Крюковскій** рудникъ находится отъ Риддерскаго въ 1-й верстѣ 300 саженяхъ, на лѣвой сторонѣ рѣчки Филипповки, впадающей въ Ульбу. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ 48 часовъ. Паденіе на Юго-Западъ. ***Примѣчаніе:*** **Считается вынутымъ на очистку, но гора далеко не изслѣдована, на каковой предметъ съ 1847 года проводится штольна въ крестъ простиранія мѣсторожденія. На первый случай мы встрѣтили весьма благонадежную жилу, параллельную старому мѣсторожденію и надѣемся, осушивъ послѣднюю, еще попользоваться остатками рудъ, которыя въ прежнее время считались убогими, а теперь для насъ будутъ счастливою находкою.**	Въ 1811 году Шихтмейстеромъ Крюковымъ.	**Серебро.** Въ верхней части рудника находилось **Золото.** По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** $1^3/_4$ золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца, окрашеннаго разнаго рода охрами, колчеданомъ и марганцемъ. Висячій бокъ глинистый сланецъ, а лежачій роговой камень.	Работы производились съ 1811 г.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 18 № 1—43 л. 1881 и 1882 г.г. Атласъ № 19 съ № 1 по 26—78 л. съ 1812 по 1830 г. Опись IV. № 41—4 л. 1854 г. Опись V. № 3—1 л. 1818 г., № 4—1 л. года нѣтъ, № 7—1 л. съ 1879 по 1881 г. (виды развѣдочныхъ забоевъ), № 15—1 л. года нѣтъ. Арх. дѣло № 113. Описаніе чертежей горн. работъ соч. въ 1834 г.: I л.—поверхности руд., VIII л.—тоже опис. поверх., XVI л.—3 этажа, XXIII л. 5 этажа, XXVII л. 6 эт., X л. 1 эт., XIV л. 2 эт., XIX л. 4 эт.,	Къ Риддерскому.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
						XXIV л. 5 эт., XXIX—7 эт., XXXVI—8 эт. Описаніе чертеж. сочинен. въ 1837 г.: I л. Описаніе поверх. рудн., III л. 3 этаж., IX л 5 эт., XXVI и XXVII лл. 6 этаж., II л. 1 эт., III л. 2 эт., IV л. 4 эт., V л. 5 эт., VI—7 эт., VII—8 эт., VIII—9 эт., XI—10 этажа. Описаніе развѣдокъ и добычи рудъ въ 1837, 1838, 1839, 1840 и 1841 годахъ.	
179	По рѣчкѣ **Мякотихѣ**, впадающей съ лѣвой стороны въ рѣку Ульбу, отъ деревни Мякотихи на Юго-Западъ въ 3 верстахъ. Развѣдка состоитъ изъ 3-хъ разрѣзовъ и 1 шурфа. Простираніе мѣсторожденія съ Сѣверо-Запада на Юго-Востокъ. Паденіе на Сѣверо-Востокъ 45°.	Въ 1853 году партіей Подпоручика Ковригина 3-го.	**Серебра** въ пудѣ руды 1/8 зол., **Мѣди** 3 1/2 фун.	Рудная жила состоитъ изъ полуразрушеннаго порфира, проникнутаго мѣдною зеленью. Въ висячемъ боку жилы находится кварцеватый зернистый известнякъ, проникнутый колчеданами, охрами, мѣдною зеленью, желѣзнымъ и отчасти свинцовымъ блесками.	Развѣдывался въ 1853 г. Подпоручикомъ Ковригинымъ 3-мъ.	Опись V. № 34—1 листъ 1853 года.	Къ Риддерскому.
180	По рѣчкѣ **Мякотихѣ**, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Ульбу, на Западъ отъ деревни Мякотихи въ 5 верстахъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 разрѣзовъ.	Въ 1853 году партіей Подпоручика Ковригина 3-го.	**Серебра** въ пудѣ руды 1/8 золотника.	Гнѣзда кварцеватыхъ желѣзистыхъ охръ, расположенныхъ въ порфирѣ безъ всякой правильности. Порфиры, составляющіе переходъ отъ полевокаменныхъ къ діоритовымъ, мѣстами проникнуты колчеданами и желѣзнымъ блескомъ.	Развѣдывался въ 1853 г. Подпоручикомъ Ковригинымъ 3-мъ.	—	
181	**Пріискъ № 1-й** находится отъ Риддерскаго рудника къ Сѣверо-Востоку въ 13 верстахъ, въ вершинѣ рѣчки Филипповки. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Запада на Юго-Во-	Въ 1846 году.	**Серебра** отъ 1 до 1 1/2 зол. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца. Лежачій и висячій бока глинистый сланецъ.	Свѣд. не имѣется.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
	стокъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты, горизонтальныхъ и вертикальныхъ работъ. *Примѣчаніе:* Подлежитъ дальнѣйшей развѣдкѣ.						
182	**Пріѣзжевскій № 1-й** пріискъ находится отъ крѣпости Усть-Каменогорской вверхъ по рѣкѣ Ульбѣ на Сѣверо-Востокъ 8 градусовъ въ 2-хъ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ 32 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа.	Въ 1771 году Унтеръ-Штейгеромъ Пріѣзжевымъ.	**Серебра** 1/4 зол., **Мѣди** 1, **Свинца** 2 ф. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ глинистаго сланца со свинцовыми охрами. Висячій и лежачій бока гранито-сіенитъ.	Въ 1774 году былъ развѣдыванъ, но по убогости рудъ оставленъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
183	**Прянишниковскій № 1-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Филипповки, впадающей въ р. Ульбу, отъ Риддерскаго рудника къ Сѣверо-Востоку въ 1 1/4 верстѣ.	Въ 1818 году Штейгеромъ Прянишниковымъ.	**Мѣдный и Серебряный.**	Жильная порода кварцъ въ филладѣ.	По убогости и малому имѣнію людей остановл. въ 1818 г.	—	
184	**Прянишниковскій № 2-й** пріискъ находится отъ Сокольнаго рудника къ Сѣверо-Востоку 3 7/8 часа въ 9 верстахъ 50 саженяхъ, по правую сторону рѣчки Филипповки, впадающей въ р. Ульбу. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ 4 часа. Паденіе на Сѣверо-Востокъ 60 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2-хъ шурфовъ.	Въ 1818 году Штейгеромъ Прянишниковымъ.	Небольшая часть **Серебра.** По свидѣтельству 1841 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца въ видѣ валуновъ и тончайшихъ прожилковъ, заключающихся въ глинистомъ сланцѣ. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	По безнадежности къ открытію рудъ по развѣдкѣ въ 1818 году остановленъ.	—	
185	**Риддерскій** рудникъ находится на правой сторонѣ рѣчки Филипповки, разстояніемъ отъ оной въ 200 саженяхъ Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ 1 1/8 часа. Паденіе на Юго-Западъ. *Примѣчаніе:* Вынимается на очистку. Въ этомъ рудникѣ весьма много убогихъ свинцовыхъ рудъ, для обработки которыхъ выстроена въ 1845 г. обогатительная фабрика. Запасъ убогихъ рудъ такъ великъ, что рудникъ при нѣкоторой экономіи въ приготовленіи наряда можетъ существовать еще долгое время.	Въ 1784 году Гюттенферваltеромъ Риддеромъ.	**Серебро, Свинецъ и Мѣдь.** По свидѣтельству оказалось: **Серебра** 1 1/4 зол. **Мѣди** 1/4 фун. **Свинца** 3 фунта.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ жилы кварца, выполненнаго серебристо-свинцовыми охрами; сѣрнымъ и мѣднымъ колчеданами, синью и зеленью. Лежачій бокъ порфиръ, а висячій глинистый сланецъ.	Разработывался до 80-хъ годовъ прошлаго столѣтія.	Разрядъ II. Опись I-я. Атл. № 11 № 10—1 л. 1856 г., № 25—1 л. года нѣтъ, № 11 и № 12—2 л. 1856 г. Опись IV. № 41—1 л. 1854 г. Опись V. №№ 1 и 2—2 л. года нѣтъ, № 13—1 л. года нѣтъ, № 14—1 л. 1851 г, № 16—5 л. 1820 г. № 17—7 л. 1808 и 1809 г. г. Арх. дѣло № 113. Описаніе чертеж. горных. ра-	Къ Риддерскому.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
						ботъ соч. въ 1834 г.: I л. Описаніе поверх. рудн., II л. 1-го этажа, VI л. 2-го эт., XIII л. 3 эт., XVIII л. 4 эт., XXIV л. 5 эт. и XXXV лис. 6 этажа. Описаніе чертеж. соч. въ 1837 г.: I л. Описаніе повэрхн., II л. 1-го эт., VI—2-го эт., VIII—3 эт., XVIII—4 эт., XXIV—5 эт. и XXXV л. 6 эт. Описаніе развѣд. въ 1837, 1838, 1839, 1840 и 1841 г.г.	
186	**Сокольный** рудникъ находится отъ Риддерскаго рудника къ Юго-Востоку $^{7}/_{8}$ часа въ 320 саженяхъ, по лѣвую сторону рѣчки Филипповки, притока р. Ульбы. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока $5^{1}/_{8}$ часовъ. Паденіе на Сѣверо-Западъ. *Примѣчаніе:* Сокольный рудникъ весьма благонадеженъ, хотя почти не развѣданъ. Послѣднія развѣдки открыли въ немъ новыя вѣтви рудъ, которыя вѣроятно упрочатъ существованіе мѣсторожденія.	Въ 1822 году со стороны рудника.	**Золото** и **Серебро.** По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1 золотн. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца и тяжелаго шпата, выполненныхъ свинцовыми охрами. Висячій бокъ глинистый сланецъ, а лежачій роговой камень.	Разрабатывался по 1905 годъ. Въ 1849 г. партіей поручика Порѣцкаго обнаружена свита жилъ съ рудными признаками въ отрогѣ горъ, заключающій Сокольный рудникъ. Въ 1851 г. развѣданъ экономической партіей отъ Риддерскаго рудника.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5 № 44—1 л. 1825 г. Атласъ № 11 съ № 13 по 16—4 л. 1856 г. Атласъ № 17 № 1—40 л. 1881 и 1882 г.г. Опись V. № 6—1 л. года нѣтъ, № 13—1 л. года нѣтъ, № 18—1 л. года нѣтъ; Планъ-герды по добычѣ рудъ: съ № 19 по 31—13 экзем. (111 л.) съ 1865 по 1882 г., № 33—1 экз. (10 л.) 1868 г.; № 7—1 л. съ 1879 по 1881 г. (виды развѣдочныхъ работъ); № 35—1 л. 1855 г. Опись VIII. № 14/№ 2050—7 л. год. нѣт. Арх. дѣло № 113. Описаніе чертеж. горн. работъ соч. въ 1834 г.: I лис. Описаніе поверхн. рудника, VII л.—1-го этажа, XIII—2 эт., XIX—3 эт. и XXV—4 этажа. Описаніе чертеж. горн. работъ соч. въ 1837 г.:	Къ Риддерскому у.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
						I л. Описан. поверхн. рудн., II л. 1-го этаж., III—2 эт., IV—3 эт. и V—4 этажа. Описаніе развѣдки и добычи рудъ въ 1837, 1838, 1839, 1840 и 1841 г.г.	Къ Риддерскому.
187	**Строльманскій** пріискъ находится отъ Риддерскаго рудника на Юго-Востокъ въ 20 верстахъ, въ вершинѣ рѣчки Кедровки, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Ульбу. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ 4 часа. Паденіе отъ Юго-Запада 55 градусовъ Развѣдка состоитъ изъ 4-хъ шурфовъ. *Примѣчаніе:* Мало благонадеженъ.	Въ 1835 году.	**Серебра** 1/8 золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, съ мѣдною зеленью и синью и отчасти колчеданомъ, свинцовымъ блескомъ и охрами. Лежачій и висячій бока глинистый сланецъ.	Свѣд. не имѣется.	—	
188	**Терентьевскій** пріискъ находится въ подолѣ горы Крюковскаго рудника на Сѣверо-Западной сторонѣ. *Примѣчаніе:* Весьма благонадеженъ. До сихъ поръ развѣдки попадала только на гнѣзда рудъ, но въ послѣднее время встрѣтили наконецъ цѣликъ, который вѣроятно поведетъ къ открытію богатыхъ запасовъ рудъ.	Въ 1844 году.	**Серебра** отъ 1/4 до 20 зол. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе — кварцъ, разъѣденный желѣзистыми и свинцовыми охрами.	Развѣдывался съ 1847 по 1851 г.	Разрядъ II. Опись V. № 14 /№ 3—1 листъ 1851 г.	
189	**Успенскій** пріискъ находится отъ Риддерскаго рудника къ Юго-Востоку въ 9 1/2 вер., на правой сторонѣ рѣчки Быструхи, разстояніемъ отъ оной въ 350 саж. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ. Паденіе на Сѣверъ. Развѣдка состоитъ изъ 11 шахтъ, прорѣзовъ, шурфовъ и горизонтальныхъ работъ. *Примѣчаніе:* Весьма благонадеженъ. До сихъ поръ по развѣдкѣ попадались только гнѣзда рудъ, но въ послѣднее время (съ 1843 года) встрѣтили наконецъ цѣликъ, который привелъ къ открытію богатыхъ повидимому запасовъ рудъ.	Въ 1842 году.	**Серебра** отъ 1 до 27 зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца. Лежачій и висячій бока глинистый сланецъ.	Развѣдывался съ 1843 года.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 28 № 2—4 листа года нѣтъ. Опись V. № 14/№ 6—1 л. 1851 г., № 36—1 листъ 1855 г.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
190	**Филиппьевскій** пріискъ находится въ той-же горѣ, въ которой заключается и Риддерскій рудникъ, но ближе къ Сѣверо-Востоку, разстояніемъ отъ онаго въ 238 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія опредѣлить никакъ невозможно по его обрушенію и затопленію. Развѣдка состоитъ изъ ортовъ, квершлаговъ и гезенговъ. *Примѣчаніе:* Мало развѣданъ.	Въ 1817 году.	**Мѣди** отъ $^3/_4$ до 11 фунтовъ По свидѣтельству 1841 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго мѣдной синью и зеленью и красно-бурыми желѣзными охрами. Лежачій и висячій бока составляетъ порфиръ.	Въ 1824 году, по задолженіи людей другими работами и измѣненіи качества рудъ, развѣдка его остановлена.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5 № 97—1 л. 1823 г., № 101—1 л. по 1821 г., № 131—1 л. по 1824 г.	Къ Риддерскому.

4. Система р. Убы.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
191	**Багровскій** пріискъ находится отъ деревни Большерѣчинской къ NW 4 1/2 осьмины—въ 2 верст., на правой сторонѣ ключа Чаневатаго, въ 5 сажен. отъ берега, впадающаго съ правой стороны въ р. Большую, праваго притока рѣки Убы. Простираніе мѣсторожденія отъ О на W. Паденіе на N 48°. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа.	Въ 1822 году бергайеромъ Тупицинымъ.	**Мѣди** 1/2 ф. въ пудѣ руды. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 1/4 зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварцевато-хлоритоваго сланца съ желѣзнымъ блескомъ. Висячій и лежачій бока хлоритовый сланецъ.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
192	**Блейтовскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Поперечной, отъ устья ея вверхъ въ 1 1/2 верстахъ, впадающей справа въ р. Шемонаиху, праваго притока р. Убы, а отъ деревни Шемонаихи къ Сѣверо-Западу 60 градусовъ въ 3 вер. 300 саж. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ и 1 шахты.	Со стороны заводчика Демидова въ 1741 г. Унтеръ-Штейгеромъ Чупаршневымъ.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1840 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Мѣсторожденіе глинистый сланецъ съ мѣдной зеленью. Висячій и лежачій бока хлоритовый сланецъ.	Свѣдѣнія не имѣется.	—	
193	**Большерѣчинскій** пріискъ находится отъ д. Большерѣчинской къ SW 4 часа 1 осмина въ 3 1/2 верст., по правую сторону р. Убы—отъ оной въ 200 саж. Простираніе мѣсторожденія отъ N на S. Паденіе къ О—84°. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ и 5 разрѣзовъ.	Въ 1822 году бергайеромъ Тупицинымъ.	**Серебра** отъ 1/8 до 1/4 зол., **Мѣди** до 6 1/2 фунтовъ. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 1/4 зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, соединеннаго съ бурымъ желѣзнякомъ, проникнутымъ охрами. Висячій бокъ порфиръ, а лежачій кремнистый сланецъ.	По развѣдкѣ въ 1823 г. благонадежности въ семъ пріискѣ не оказалось, почему оный и оставленъ.	—	
194	**Быструшенскій** пріискъ находится отъ д. Быструхи къ О въ 6 1/2 верстахъ, между р. Малой Убой и р. Топтушей, лѣвымъ притокомъ р. М. Убы. Простираніе мѣсторожденія отъ О на W. Паденіе на N 83°. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа и 3 разрѣзовъ.	Въ 1828 году партіей 3-й дистанціи.	**Серебра** отъ 1/8 до 3/8 зол. **Мѣди** отъ 1/4 до 1 1/4 фун. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго свинцовымъ блескомъ и колчеданомъ. Висячій и лежачій бока въ кварцевато-хлоритовомъ сланцѣ.	По задолж. людей къ друг. рабогамъ развѣд. не былъ. Но въ 1851 г. экономическ. партіей отъ Риддерскаго руди. производилась, развѣдка состоящая изъ 50 шурф. и разрѣзовъ и одной шахты.	Разрядъ II. Опись V. № 14—1 листъ 1851 г.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
195	**Бѣлоусовскій—Убинскій № 1-й** пріискъ находится на западномъ уклонѣ Ревневой горы, по теченію р. Убы на лѣвой сторонѣ, между р.р. Маралихой и Выдрихой, вверхъ отъ д. Выдрихи на SO - 3 часа 2 осмины въ 5 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ SO на NW. Паденіе къ O—32°. Развѣдка состоитъ изъ одной отлогой шахты и 11 разрѣзовъ.	Въ 1816 году посланнымъ въ партію Унтеръ-шихтмейстеромъ Бѣлоусовымъ.	**Серебра** 1/4 зол., **Мѣди** отъ 1 до 8 1/4 ф. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 3/4 зол., **Мѣди** 5 фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго глинистаго сланца. Висячій бокъ кремнистый сланецъ, а лежачій порфиръ.	По отдѣленію людей для другихъ работъ развѣданъ не былъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5 № 1—1 л. 1816 г.	Къ Змѣиногорскому у.
196	**Бѣлоусовскій—Убинскій № 2-й** пріискъ находится въ Чудскихъ копяхъ, отъ № 1-го на N въ 32 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія отъ O на W. Паденіе на N.	Въ 1816 году посланнымъ въ партію Унтеръ-шихтмейстеромъ Бѣлоусовымъ.	**Серебра** отъ 1/8 до 1/4 зол., **Мѣди** до 1 1/4 фун. По свидѣтел. 1842 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кремнистаго сланца, окрашеннаго мѣдной зеленью. Висячій и лежачій бока кремнистый сланецъ.	По отдѣленію людей для другихъ работъ развѣданъ не былъ.	—	
197	**Бѣлоусовскій—Шемонаихинскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Шемонаихи, впадающей справа въ рѣку Убу; отъ Блейтовскаго пріиска къ Сѣверо-Востоку 76 градусовъ въ 2 верстахъ 400 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 53 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1816 году посланнымъ въ партію Унтеръ-Шихтмейстеромъ Бѣлоусовымъ.	**Мѣди** отъ 1/4 до 3/4 фунта. По свидѣтельству 1840 г. оказалось; **Серебра** 1/2 золотника въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ, проникнутый желѣзистыми охрами. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	По отдѣленію людей для другихъ работъ развѣданъ не былъ.	—	
198	**Верхъ—Убинскій № 1-й** пріискъ находится отъ Карамышевскихъ Убинскихъ №№ 2 и 3 пріисковъ на NO 5 часовъ 6 1/2 осминъ въ 1 1/2 верстахъ, а отъ д. Верхъ-Убинской въ 1/2 верстѣ, на правой сторонѣ рѣчки Лосихи, лѣваго притока р. Убы. Простираніе мѣсторожденія отъ O на W. Паденіе на S 36°. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ.	Въ 1828 году партіей 3-й дистанціи.	**Мѣди** 13 1/2 фунтовъ. По свидѣтельству 1842 года оказалось: **Серебра** 1/2 золот. **Мѣди** 1 фунтъ въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварцевато-хлоритоваго сланца, окрашеннаго охрами, мѣдной зеленью. Висячій бокъ порфиръ, а лежачій роговой камень.	При развѣдкѣ настоящаго положенія рудъ не открыто.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
199	**Верхъ-Убинскій № 2-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ р. Убы, отъ Карамышевскихъ Убинскихъ №№ 2 и 3 пріисковъ на SO 3 часа 2 осмины въ $^1/_2$ верстѣ, между рѣчкой Маралихой и р. Убою. Простираніе мѣсторожденія на SW. Паденіе на S 35 градусовъ Развѣдка состоитъ изъ 4 шурфовъ.	Въ 1828 году партіей 3-й дистанціи.	**Мѣди** отъ $^1/_4$ до $1^1/_2$ фун. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** $^1/_2$ зол., **Мѣди** 1 фунтъ въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ рогового камня, проникнутаго охрами, мѣдной зеленью и лазурью. Висячій и лежачій бока кремнистый сланецъ.	По задолженію людей къ другимъ работамъ развѣдываній не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
200	**Верхъ-Убинскій № 3-й** пріискъ находится отъ № 2 пріиска на O въ 200 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія отъ N на S. Паденіе къ O 80°. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ и 5 прорѣзовъ.	Въ 1828 году партіей 3-й дистанціи.	**Мѣди** отъ $^1/_4$ до 8 фунтовъ. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ тальковато-хлоритоваго сланца, окрашеннаго желѣзною охрою и мѣдной зеленью. Висячій и лежачій бока тальковый сланецъ.	По задолженію людей къ другимъ нужнѣйшимъ работамъ развѣдываній не былъ.	—	
201	**Воронинскій № 1-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣки Убы и на правой р. Тараданихи, отъ Воронинскаго № 2 пріиска на NO 38° въ $13^1/_2$ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на NO 83°. Развѣдка состоитъ изъ 6 шурфовъ и 4 прорѣзовъ.	Въ 1783 году крестьяниномъ д. Убинской Ворониным.	**Мѣди** до $3^1/_2$, **Желѣза** отъ 17 до 19 ф. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** $^1/_2$ зол., **Мѣди** 4 фун. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, окрашеннаго желѣзистыми охрами и проникнутаго колчеданомъ. Висячій и лежачій бока тальково-хлоритовый сланецъ.	По отдѣленію людей къ другимъ занятіямъ разработанъ не былъ.	—	
202	**Воронинскій № 2-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Вонявки, отъ Воронинскаго № 5 пріиска на NO 7° въ 5 вер. Простираніе мѣсторожденія на NW 36°. Развѣдка состоитъ изъ 6 шурфовъ и 1 прорѣза.	Въ 1784 году крестьяниномъ д. Убинской Ворониным.	**Мѣди** до 3 ф. въ пудѣ руды. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** $^3/_4$ зол., **Мѣди** 7 ф. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ бураго желѣзняка съ мѣдной колчеданистой зеленью и лазурью. Висячій и лежачій бока слюдистый сланецъ.	По развѣдкѣ благонадежности не оказалъ, почему и оставленъ безъ разработки.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
203	**Воронинскій № 3-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Вонявки, впадающей слѣва въ р. Убу, отъ Воронинскаго № 5 пріиска на NO 5° въ 3½ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на NO 83°. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ и 2 прорѣзовъ.	Въ 1784 году крестьяниномъ дер. Убинской Ворониным.	**Мѣди** 1¾ ф. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** ½ зол. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго рогового камня. Висячій бокъ хлоритовый сланецъ, а лежачій бокъ зеленый камень.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
204	**Воронинскій № 4-й** пріискъ на правой сторонѣ рѣчки Таловки, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Убу, отъ Таловскаго рудника на Юго-Востокъ 45 градусовъ въ 3 верст. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 60 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 4 шурфовъ и 1 разрѣза.	Въ 1784 году крестьяниномъ дер. Убинской Ворониным.	**Мѣди** до 10 ф. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** ¼ зол. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе кварцъ съ зернами свинцоваго блеска. Висячій бокъ глинистый сланецъ, а лежачій гранито-сіенитъ.	Былъ ли разработанъ свѣдѣнія не отыскано.	—	
205	**Воронинскій № 5-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Вонявки, впадающей слѣва въ р. Убу, отъ деревни Убинской на SO 79° въ 3½ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на SW 10°. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1784 году крестьяниномъ Ворониным.	**Желѣза** отъ 5 до 20 фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** ¼ зол. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго глинистаго сланца. Висячій и лежачій бока порфировидный тальковый сланецъ.	Разработанъ не былъ.	—	
206	**Воронинскій № 6-й** пріискъ находится отъ деревни Убинской на SO въ 2½ верст., по рѣчкѣ Вонявкѣ, впадающей слѣва въ рѣку Убу. Простираніе на NO 29°. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ.	Въ 1784 году крестьяниномъ Ворониным.	**Желѣза** отъ 5 до 20 фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** ½ з., **Мѣди** 1½ ф. въ пудѣ руд.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго глинистаго сланца. Висячій бокъ слюдяной, а лежачій тальково-хлоритовый сланецъ.	Разработанъ не былъ.	—	
207	**Выдринскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣки Убы, въ окрестности деревни Выдрихи, отъ Опенышевскаго пріиска въ 1½ верстахъ.	Въ 1832 году Бергешвореномъ Богдановымъ.	**Мѣдный** съ содерж. въ пудѣ **Мѣди** до 4 фунтовъ.	Кварцъ между роговымъ камнемъ и кремнистымъ сланцемъ, проникнутый мѣдною зеленью, лазурью и желѣзною охрою.	По неопредѣлител. протяжен. рудъ въ длину и по паденію не подлеж. какимъ либо уважительнымъ открытіямъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
208	**Гаузовская шахта** на одной горѣ съ Шемонаевскимъ рудникомъ, отъ онаго къ Юго-Востоку 67 градусовъ въ 280 саж., между рѣчками Шемонаихой и впадающей въ нее Поперечной (р. Шемонаиха впад. съ правой стороны въ р. Убу). Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 64 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ и 1 шахты.	Въ 1769 году Оберштейгеромъ Гаузе.	**Мѣди** отъ 1/4 до 1 фун. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** 1/4 зол. въ пудѣ руды.	Глинистый сланецъ, проникнутый мѣдной зеленью. Висячій и лежачій бока гранито-сіенитъ.	Свѣдѣнія не имѣется.	—	Кѣ Змѣиногорскому.
209	**Головинскій—Убинскій № 1-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ Убы, отъ форпоста Верхъ-Убинскаго и деревни Лосихи въ 4 верстахъ къ Востоку; между р. Убою и рѣч. Моралихою,—въ горѣ Острой.	Въ 1774 году Гиттенъ-фервалтеромъ Головинымъ.	**Мѣди** отъ 1 до 7 фунтовъ. **Свинца** отъ 1/2 до 5 3/4 ф. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	По развѣдкѣ благонадежности не оказалъ. Въ 1829 году производилась при ономъ развѣдка, но по наступленіи зимняго времени остановлена.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5 № 59—1 л. 1829 г. Атласъ № 23 № 19—1 л. 1840 г.	
210	**Головинскій—Убинскій № 2-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ р. Убы, прямо противъ устья рѣчки Глухарихи, отъ Семеновскаго рудника къ Югу въ 35 верстахъ.	Въ 1774 году Гиттенъ-фервалтеромъ Головинымъ.	**Серебра** знакъ, **Свинца** 5/8 фунта въ пудѣ руды.	Въ насосныхъ породахъ.	По развѣдкѣ благонадежности не оказалъ. Въ 1829 году производилась при ономъ развѣдка, но по наступленію зимняго времени остановлена. По недостатку людей и небогатому содержанію рудъ, разработанъ не былъ.	—	
211	**Григорьевскій** пріискъ на правой сторонѣ въ вершинѣ рѣчки Вавилонки, впадающей справа въ р. Убу, отъ Шемонаихинскаго рудника на Сѣверо-Западъ 73 градуса въ 6 1/2 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 55°. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурф.	Со стороны заводчика Демидова.	**Мѣдь** и часть **Серебра**. По свид. 1840 г. оказалось: **Серебра** 1/4 зол. въ пудѣ р.	Кварцъ, проникнутый охрами. Висячій и лежачій бока талько-хлоритовый сланецъ.	Свѣденія не имѣется.	Разрядъ II. Опись III. № 110—1 л. 1849 г.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
212	**Губановскій № 2-й** пріискъ находится отъ деревни Екатерининской на Юго-Западъ 27 градусовъ въ 8 верстахъ, между вершинъ р. Шемонаихи, праваго притока р. Убы. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 30 градусовъ Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ.	Въ 1799 году Унтеръ-Шихтмейстеромъ Губановымъ.	**Серебра** отъ $^1/_4$ до $^3/_4$ зол. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** $^1/_8$ золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе оруденѣлый хлоритовый сланецъ, заключающійся между висячимъ и лежачимъ боками порфировиднаго тальковаго сланца.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
213	**Губановскій № 3-й** пріискъ находится отъ деревни Секисовки въ полуверстѣ, по рѣчкѣ Секисовкѣ, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Убу.	Въ 1824 году бергайеромъ Губановымъ.	**Серебра** отъ $^1/_2$ до 1 зол. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	По задолженію людей другими работами не развѣдывался.	—	
214	**Губановскій—Шемонаевскій № 1-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Поперечной, впадающей справа въ р. Шемонаиху, праваго притока р. Убы, отъ Шемонаевскаго рудника на Сѣверо-Западъ 45 градусовъ въ 250 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 62 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1799 году Унтеръ-Шихтмейстеромъ Губановымъ.	**Серебра** $^1/_4$ з. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** $^1/_8$ зол. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе кварцъ, проникнутый охрами. Висячій и лежачій бока порфиръ.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	
215	**Губановскій—Шемонаевскій № 2-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Поперечной, впадающей справа въ рѣч. Шемонаиху, праваго притока р. Убы, отъ Шемонаевскаго рудника на Сѣверо-Западъ 40 градусовъ въ 1 верстѣ, а отъ Губановскаго № 1 пріиска въ 250 саж. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 62 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1799 году Унтеръ-шихтмейстеромъ Губановымъ.	**Серебра** $^1/_4$ зол. По свидѣтельст. 1840 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ зол., **Мѣди** $^1/_2$ фунта въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе охристый кварцъ, перемѣшанный мѣдной зеленью. Висячій и лежачій бока талько-хлоритовый сланецъ.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	
216	**Губановскій—Поперечный** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ р. Поперечной, впадающей справа въ р. Шемонаиху, праваго притока р. Убы, отъ д. Шемонаихи на NW 1 часъ 2 осмины въ 16 верст. Простираніе мѣсторожденія на NW 5 часовъ 2 осмины. Па-	Въ 1799 году Унтеръ-Шихтмейстеромъ Губановымъ.	**Свинца** отъ $1^1/_2$ до $5^3/_4$ ф. **Мѣди** отъ $^1/_2$ до 4 фунт. По свидѣтельству 1842 г. оказалось:	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго свинцовыми и желѣзными охрами и колчеданомъ, окрашеннымъ мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бо-	По недостатку людей разработанъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда разрѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
	деніе на S 75°. Развѣдка состоитъ изъ одного разрѣза.		**Серебра** 1/4 зол. въ пудѣ руды.	ка тальково-хлоритовый сланецъ.			
217	**Десятовскій—Березовскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Березовки, впадающей съ правой стороны въ р. Убу, отъ 4-го Десятовскаго пріиска на Сѣверо-Западъ 3 градуса въ 3 верстахъ 160 сажен. Простираніе на Сѣверо-Западъ 75 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 разрѣза.	Въ 1778 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Мѣди** отъ 1/4 до 4, **Свинца** до 1/8 фун. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** 1/4 зол. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе порфировидный оруденѣлый тальковый сланецъ.	По недостатку людей разработанъ не былъ.	—	
218	**Десятовскій—Березовскій № 2-й** пріискъ находится въ вершинахъ рѣчки Поперечной, впадающей справа въ рѣч. Шемонаиху, отъ Десятовскаго № 1 пріиска на Сѣверо-Востокъ 60 градусовъ въ 1 1/2 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 24 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа и 1 разрѣза.	Въ 1779 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Серебра** 1/8 зол., **Свинца** 1/4 ф., **Мѣди** отъ 1/4 до 1/2 ф., **Желѣза** до 9 фун. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** 1/4 зол. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе кварцъ, проникнутый охрами. Висячій бокъ известковый камень, а лежачій порфиръ.	По недостатку людей разработанъ не былъ.	—	
219	**Десятовскій—Березовскій № 3-й** пріискъ находится въ вершинахъ рѣчки Поперечной, отъ № 2 на Сѣверо-Западъ 45 градусовъ въ 1 верстѣ Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 3 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1779 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Мѣди** отъ 5 до 7 фунтовъ. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** 1/8 золотника въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе кварцъ съ свинцовымъ блескомъ. Висячій и лежачій бока известковый камень.	Былъ разработанъ въ 1786 году; за стѣсненіемъ рудъ остановленъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
220	**Десятовскій—Березовскій № 4-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Березовки, впадающей съ правой стороны въ р. Убу, отъ деревни Шемонаихи къ Сѣверо-Востоку 35 градусовъ въ 6 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 70 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ и 1 разрѣза.	Въ 1779 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Серебра** $^1/_4$ золот., **Мѣди** $1^1/_4$ до $14^1/_2$ фунтовъ. По свидѣтельству 1840 года оказалось: **Серебра** $^1/_4$ зол., **Мѣди** 1 фунтъ въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе кварцъ, перемѣшанный лазурью. Висячій и лежачій бока талько-хлоритовый сланецъ.	Былъ разработанъ, но когда и зачѣмъ оставленъ, по дѣламъ неизвѣстно.	Разрядъ II. Опись III. № 110—1 л. 1849 года.	Къ Змѣиногорскому.
221	**Десятовскій—Половинскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Половинской, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Убу, отъ Николаевскаго рудника на Сѣверо-Востокъ 45 градусовъ въ 7 верстахъ, а отъ деревни Шемонаихи въ 3 верстахъ 150 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 36 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа въ Чудской копи.	Въ 1781 году Оберъ-штейгеромъ Десятовымъ.	**Серебра** $^1/_4$ золот., **Мѣди** $2^1/_4$ фунта. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ золотника въ пудѣ руды.	Кварцъ проникнутый желѣзными охрами. Висячій и лежачій бока порфиръ.	По небогатому содержанію рудъ и недостатку людей развѣданъ не былъ.	—	
222	**Десятовскій—Поперечный № 1** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Поперечной, впадающей справа въ р. Шемонаиху, праваго притока р. Убы, отъ Шемонаевскаго рудника на Сѣверо-Западъ 15 градусовъ въ 5 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 57 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ и 1 разрѣза.	Въ 1779 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Серебра** $^1/_8$ золот., **Мѣди** отъ $^3/_4$ до $2^3/_4$, **Желѣза** отъ 8 до 12 фун. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** $^1/_8$ золотника, **Свинца** $^3/_4$ фунта въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе глинистый сланецъ, проникнутый зеленью. Висячій и лежачій бока хлоритовый сланецъ.	По недостатку людей разработанъ не былъ.	Разрядъ II. Опись III. № 110—1 л. 1849 г.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
223	**Десятовскій—Таловскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Таловки, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Убу; отъ Таловскаго рудника на Юго-Западъ 60 градусовъ въ 3 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 3 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 4 шурфовъ въ прежнихъ Чудскихъ копяхъ.	Въ 1779 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Серебра** отъ $^1/_8$ до $^1/_4$ зол., **Мѣди** отъ 5 до 13 фунт. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ золотника въ пудѣ руды.	Кварцъ проникнутый желѣзными охрами. Висячій и лежачій бока порфиръ.	По недостатку людей разработанъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
224	**Десятовскій—Таловскій № 2-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Таловки, лѣваго притока р. Убы, отъ Таловскаго рудника и устья рѣчки въ 6 верстахъ, а отъ Поповскаго № 2 пріиска на Юго-Западъ 45 градусовъ въ 1 верстѣ Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 5 градусовъ Развѣдка состоитъ изъ 7 шурфовъ и 1 разрѣза.	Въ 1781 году Оберъ-Штейгеромъ Десятовымъ.	**Серебра** $^1/_4$ золот., **Мѣди** $7^1/_2$ фунтовъ. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** $^1/_8$ золот., **Мѣди** $1^1/_2$ фунта въ пудѣ руды.	Мѣдная лазурь въ кварцѣ. Висячій и лежачій бока порфиръ.	По недостатку людей разработанъ не былъ.	—	
225	**Десятовскій—Убинскій № 1-й** пріискъ на правой сторонѣ Убы, вверхъ по оной, отъ деревни Шемонаихи въ 5 верстахъ.	Въ 1775 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Мѣди** до $1^3/_4$ фунта въ пудѣ руды.	Въ известковомъ камнѣ.	По убогости рудъ оставленъ безъ разработки.	Разрядъ II. Опись III. № 110—1 л. 1849 г.	
226 и 227	**Десятовскіе—Убинскіе №№ 2 и 3-й** пріиски находятся на лѣвой сторонѣ рѣки Убы, разстояніемъ отъ оной въ $2^1/_2$ верстахъ, въ 100 саж. одинъ отъ другого, между дер. Красный Яръ на р. Убѣ и Убинской., въ Чудскихъ копяхъ, на правой сторонѣ р. Тараданихи. Простираніе мѣсторожденія на NW 37°. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1781 году оберъ-штейгеромъ Десятовымъ.	**Серебра** отъ $^1/_8$ до $^1/_4$ зол. **Мѣди** отъ 2 до 6 фунтовъ. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: во 2-мъ **Серебра** $^1/_4$ з. въ 3-мъ **Серебра** $^1/_2$ зол. **Мѣди** 1 фун. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе 2-го состоитъ изъ оруденѣлаго кварцевато-хлоритоваго сланца. Висячій—кварцъ, а лежачій бокъ гранитъ. 3-го глинистый сланецъ съ охрами. Висячій и лежачій бока тальковый сланецъ.	По недостатку людей развѣданы не были.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
228	**Десятовскій—Убинскій № 4-й** пріискъ находится отъ № 3 въ полуверстѣ, на лѣвой сторонѣ р. Убы, между дер. Красный Яръ на р. Убѣ и дер. Убинской.	Въ 1780 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Серебра** 1/8 зол., **Свинца** 1, **Мѣди** отъ 2 до 4 фун. въ пудѣ руды.	Кварцъ въ филладѣ.	Разработанъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
229	**Десятовскій—Шемонаевскій № 1-й** (онъ же и **Титовскій**) пріискъ между рѣчками Шемонаихой и правымъ притокомъ ея рѣчкой Средней, отъ Шемонаевскаго рудника на Сѣверо-Востокъ 15 градусовъ въ 7 верстахъ. Простираніе на Сѣверо-Западъ 45 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ и 1 прорѣза.	Въ 1778 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Мѣди** отъ 1/4 до 1 фун. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** 1/2 зол.. **Мѣди** 2 ф. въ пуд. руд.	Мѣсторожденіе охристый кварцъ. Висячій и лежачій бока порфиръ.	Въ 1798 и 1799 году произведена при оном развѣдка, но по безнадежности оставлена.	Разрядъ II. Атласъ № 5 №№ 2 и 4—2 л. 1856 г.	
230	**Десятовскій—Шемонаевскій № 2-й** пріискъ находится отъ дер. Шемонаихи къ NW 4 часа въ 4 верстахъ, по теченію р. Поперечной на лѣвой сторонѣ, отъ оной разстояніемъ въ 150 саж., на небольшомъ пригоркѣ на Западномъ уклонѣ его. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа.	Въ 1781 году оберъ-штейгеромъ Десятовымъ.	**Серебра** 1/8 зол., **Мѣди** 1/2—1 фун. По свидѣтельству 1842 года оказалось: **Серебра** 1/2 зол., **Свинца** 1 ф. въ пуд. руд.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ глинистаго сланца, проникнутаго охрами.	По убогости рудъ развѣданъ не былъ.	—	
231	**Десятовскій—Шемонаевскій № 3-й** пріискъ на лѣвой сторонѣ рѣчки Шемонаихи, отъ деревни Шемонаихи на Сѣверо-Западъ 7 градусовъ въ 6 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 56 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ.	Въ 1781 году оберъ-штейгеромъ Десятовымъ.	**Желѣза** 4 ф. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** 1/4 зол. въ пудѣ р.	Рудное мѣсторожденіе оруденѣлый глинистый сланецъ. Висячій и лежачій бока хлоритовый сланецъ.	По недостатку людей разработанъ не былъ.	—	
232	**Десятовскій—Шемонаевскій № 4-й** пріискъ на правой сторонѣ вершины рѣч. Спасской, впадающей справа въ р. Шемонаиху, праваго притока р. Убы и отъ Надеждинскаго пріиска на Сѣверо-Западъ 70 градусовъ въ 5 верст. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 70 градусовъ Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ.	Въ 1781 году оберъ-штейгеромъ Десятовымъ.	**Мѣди** отъ 1/2 до 3 фунтовъ. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** 1/4 зол. въ п. руды.	Рудное мѣсторожденіе глинистый сланецъ, перемѣшанный лазурью и мѣдной зеленью. Висячій и лежачій бока порфировидный тальковый сланецъ.	По недостатку людей разработанъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
233	Крутоберезовской волости дер. Верхъ-Убинской крестьянина Василія **Дмитріева** пріискъ находится отъ № 2 и 3 Верхъ-Убинскихъ на NO 5 часовъ въ 200 саж. Простираніе мѣсторожденія отъ N на S. Паденіе къ W. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты, 1 штольни и 5 прорѣзовъ.	Въ 1835 году крестьяниномъ Василіемъ Дмитріевымъ.	По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Мѣди** 7 фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе глинистый сланецъ, соединенный съ роговымъ камнемъ. Висячій и лежачій бока кремнистый сланецъ.	Развѣдывался въ 1835 г.	Разрядъ II. Опись III. № 28—1 листъ 1835 г.	Къ Змѣиногорскому округу.
234	**Ельцовскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Ельцовки, впадающей съ правой стороны въ р. Убу, отъ дер. Шемонаихи на Сѣверо-Востокъ 57 градусовъ въ 6½ верстахъ Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 27 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа и 1 шахты.	Въ 1779 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Свинца** ¼ ф., **Мѣди** ¾ ф. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** ¼ зол., **Мѣди** 2 фунта въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе оруденѣлый глинистый сланецъ. Висячій и лежачій бока талько-хлоритовый сланецъ.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	Разрядъ II Опись III. № 110—1 л. 1849 г.	
235	**Зубаревскій—Секисовскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Секисовки, впадающей съ лѣвой стороны въ рѣку Малую Убу—при дер. Секисовкѣ, отъ Змѣиногорскаго рудника на Югъ въ 97 верстахъ, въ довольно крутой горѣ, состоящей изъ сіенита, известковаго камня и кварца. Развѣдка состоитъ изъ 2 прорѣзовъ и 1 шахты 6½ саж. *Примѣчаніе:* 1847 г. Подлежитъ осмотру.	Въ 1833 году Шихтмейстеромъ Иваномъ Зубаревымъ.	По штуфамъ **Серебра** отъ ⅛ до 1 зол., **Свинца** отъ ¼ до 2½ и 25 фунтовъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца. проникнутаго свинцовыми и серебро-содержащими охрами съ мѣдной зеленью, частію колчеданами въ видѣ нѣсколькихъ жилъ.	Развѣдывался по 1839 годъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 23 № 20—2 л. 1839 г. Опись III. № 58—1 листъ 1833 г. Дѣло № 113 Описаніе чертежа горныхъ работъ сочинен. 1834 г.	
236	**Ильинскій** пріискъ находится между рѣкой Убой и рѣчкой Березовкой, отъ дер. Шемонаихи на Сѣверо-Востокъ 1 часъ 5 осминъ въ 6½ верст. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 5 часовъ 1½ осмины. Паденіе на Югъ 72 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа и 1 шахты.	Во времена заводчика Демидова.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** ½ золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго желѣзной и свинцовой охрами. Висячій и лежачій бока кварцеватый роговой камень.	О разработкѣ онаго свѣдѣнія не имѣется.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
237	**Карамышевскій—Убинскій № 1-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ р. Большой Убы, отъ деревни Верхъ-Убинской къ Востоку въ 4 верстахъ.	Время открытія неизвѣстно.	**Серебра** 1/4 зол., **Мѣди** 6 фунтовъ въ пудѣ руды.	Въ порфирѣ.	Развѣданъ не былъ. При осмотрѣ въ 1828 г. взятые на пробу куски содержанія не оказали.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 29 № 2—1 л. 1828 г.	Къ Змѣиногорскому.
238	**Карамышевскій—Убинскій № 2-й** пріискъ находится на одной горѣ съ № 3, одинъ отъ другого въ недальнемъ разстояніи; отъ деревни Верхъ-Убинской на Сѣверо-Востокъ 5 1/2 осьминъ въ 2 верстахъ. Простираніе отъ Востока на Западъ. Паденіе на Югъ 20 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа.	Время открытія неизвѣстно.	**Серебра** 1 з. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 1/2 зол., **Мѣди** 3 фунта въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ хлоритоваго сланца съ бурымъ желѣзнякомъ, проникнутаго мѣдной зеленью. Висячій и лежачій бока порфиръ.	Развѣданъ не былъ. Въ 1828 году взятые на пробу куски содержанія металловъ. не оказали.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 29 № 4—1 л. 1828 г.	
239	**Карамышевскій—Убинскій № 3-й** пріискъ находится на одной горѣ съ № 2, одинъ отъ другого въ недальнемъ разстояніи; отъ деревни Верхъ-Убинской на Сѣверо-Востокъ 5 1/2 осьминъ въ 2 верстахъ. Простираніе отъ Востока на Сѣверъ. Паденіе на Сѣверъ 65 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза и 1 шурфа.	Время открытія неизвѣстно.	**Серебра** 1 золотникъ. По свидѣтельству 1842 года оказалось: **Серебра** 1/4 золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ хлоритоваго сланца со свинцовыми и желѣзными охрами. Висячій и лежачій бока хлоритовый сланецъ.	Развѣданъ не былъ. При осмотрѣ въ 1828 г. взятые на пробу куски содержанія металловъ не оказали.	—	
240	**Карамышевскій—Убинскій № 4-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣки Убы, отъ деревни Верхъ-Убинской на Юго-Востокъ 5 часовъ 2 осьмины въ 3 верстахъ 300 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣвера на Югъ. Паденіе на Западъ 80 градусовъ Развѣдка состоитъ изъ 5 шурфовъ и 2 разрѣзовъ.	Время открытія неизвѣстно.	**Серебра** 1 золотникъ. По свидѣтельству 1842 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ глинистаго сланца со свинцовыми и желѣзными охрами. Висячій и лежачій бока кремнистый сланецъ.	Развѣданъ не былъ. Въ 1828 году взятые на пробу куски содержанія металловъ не оказали.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5 № 71—1 л. 1829 г.	
241	**Карамышевскій—Убинскій № 5-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣки Убы, отъ № 4 къ Сѣверо-Западу 2 часа 1 осьмина въ 75 саж. Простираніе мѣсторожденія отъ Запада къ Востоку. Паденіе на Югъ 82 град. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа и 2 прорѣз.	Время открытія неизвѣстно.	**Серебра** 1 золотникъ. По свидѣтельству 1842 года оказалось: метал. не сод.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ разрушеннаго порфира съ желѣзною охрою, окрашенною мѣдной зеленью. Висячій и лежачій бока кремнистый сланецъ.	При поверхностной развѣдкѣ въ 1829 г. куски содержанія не оказали.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
242	**Карамышевскій—Убинскій № 6-й** пріискъ находится отъ № 5 на Югъ въ 160 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣвера на Югъ. Паденіе къ Западу 65 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа и 3 прорѣзовъ.	Время открытія неизвѣстно.	**Серебра** 1 зол., **Мѣди** $1^1/_4$ фунта. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ глинистаго сланца, проникнутаго свинцовой и желѣзной охрой. Висячій бокъ порфиръ, лежачій роговой камень.	При поверхностной развѣдкѣ въ 1829 г. куски содержанія не оказали.	—	Къ Змѣиногорскому.
243	**Карамышевскій—Убинскій № 7-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Малой Моралихи, впадающей слѣва въ р. Убу; отъ деревни Верхъ-Убинской на Юго-Востокъ въ 2 верстахъ 375 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юга на Востокъ. Паденіе на Западъ 76 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ.	Время открытія неизвѣстно.	**Серебра** 1 зол., **Свинца** 6 фунтовъ. По свидѣтельству 1842 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кремнистаго сланца, окрашеннаго мѣдной зеленью. Висячій и лежачій бока кремнистый сланецъ.	При поверхностной развѣдкѣ 1829 года куски содержанія не оказали.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5 № 85—1 лис. 1830 г. Атласъ № 29 № 3—1 лис. 1828 г.	
244	**Карамышевскій — Шемонаевскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Шемонаихи, впадающей справа въ р. Убу, отъ Блейтовскаго пріиска къ Сѣверо-Западу 27 градусовъ въ $1^1/_2$ верстахъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа и 1 шахты.	Въ 1777 году Штейгеромъ Карамышевымъ.	**Мѣди** отъ $^1/_4$ до $1^1/_2$ фун. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ зол. въ п. руды.	Изъ желѣзной охры. Висячій и лежачій бока порфиръ.	Поубогости рудъ разработанъ не былъ.	—	
245	**Козловскій** пріискъ находится отъ Усольцевскаго (или Лосишенскаго) № 4 пріиска на Юго-Западъ $4^1/_2$ осьмины въ 1 вер. по теченію рѣчки Козлушки, лѣваго притока р. Убы, на правой сторонѣ; отъ дер. Верхъ-Убинской на Юго-Западъ въ $1^1/_2$ вер. Простираніе мѣсторожденія отъ Запада на Востокъ. Паденіе на Югъ 42 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты, 2 прорѣзовъ и 3 шурфовъ.	Въ 1822 году бергайеромъ Тупицинымъ.	**Мѣди** $^3/_4$ ф. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго желѣзною охрою и мѣдной зеленью. Висячій и лежачій бока тальковый сланецъ.	При избыткѣ въ людяхъ развѣдывался, но нынѣ остановленъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
246	**Корелинскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ р. Убы и на правой рѣчки Лосихи, отъ деревни Лосихи къ Полуденно-Востоку въ 1 верстѣ.	Въ 1804 году Шихтмейстеромъ Корелинымъ.	**Серебра** отъ $^1/_4$ до $1^1/_2$ з., **Свинца** отъ $^1/_2$ до $6^1/_2$ ф. въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ въ филладѣ.	По развѣдкѣ благонадежности не оказалъ, почему въ 1804 году оставленъ.	Дѣло № 113. Описаніе Чертежа горныхъ работъ. Сочинен. 1834 г.	Къ Змѣиногорскому.
247	**Кудрявцевскій № 1-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Вавилонки, впадающей въ р. Убу съ правой стороны, на горѣ Пригонной, отъ Тупицинскаго пріиска на Сѣверо-Западъ 8 градусовъ въ $6^1/_2$ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 57 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ и 1 шахты.	Время открытія неизвѣстно.	**Мѣди** отъ 1 до $1^1/_2$ фун. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** $^1/_8$ золотника въ пудѣ руды.	Желѣзистыя охры въ кварцѣ. Висячій бокъ роговой камень, а лежачій порфиръ.	Разработанъ не былъ.	Разрядъ II. Опись III. № 110—1 листъ 1849 г.	
248	**Кудрявцевскій № 2-й** пріискъ находится между рѣчками Поперечной и Шемонаихой, впадающей справа въ р. Убу, отъ Шемонаевскаго рудника на Сѣверо-Западъ 15 градусовъ въ $1^1/_2$ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 58 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа.	Время открытія неизвѣстно.	**Мѣди** отъ $^3/_4$ до $3^1/_2$ фун. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ з. въ пудѣ руд.	Мѣсторожденіе кварцъ, проникнутый охрами и перемѣшанный мѣдной зеленью. Висячій и лежачій бока роговой камень.	Былъ разработанъ, но когда и зачѣмъ оставленъ неизвѣстно.	—	
249	**Кузинскій № 1-й** пріискъ находится въ вершинахъ рѣч. Вавилонки, впадающей справа въ р. Убу, отъ Кудрявцевскаго № 1 пріиска на Сѣверо-Востокъ 40^0 въ 2 верстахъ 400 саж. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ 67^0. Развѣдка состоитъ изъ 6 шурфовъ и 1 разрѣза.	Въ 1785 году бергайеромъ Кузинскимъ.	**Мѣди** отъ $^1/_4$ до 7 фун. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ з. въ пудѣ руд.	Кварцъ, перемѣшанный желѣзными охрами. Висячій и лежачій бока порфиръ.	По отдѣленіи людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	Разрядъ II. Опись III. № 110—1 листъ 1849 г.	
250	**Кузинскій № 2-й** пріискъ находится въ вершинахъ рѣчки Поперечной, отъ Шемонаевскаго рудника на Сѣверо-Западъ 12 градусовъ въ 2 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 45 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа.	Въ 1797 году Унтеръ-Штейгеромъ Кузинскимъ.	**Мѣди** до 2 фунтовъ. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ з. въ пудѣ руд.	Мѣсторожденіе кварцъ съ желѣзистыми охрами. Висячій и лежачій бока порфиръ.	Въ 1798 году по убогости рудъ оставленъ безъ разработки.	Разрядъ II. Опись III. № 110—1 листъ 1849 г.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
251	**Кузинскій № 3-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Шемонаихи, праваго притока р. Убы, отъ Десятовскаго пріиска на Сѣверо-Западъ 3 градуса въ 7 верст. 200 саж. Простираніе на Юго-Западъ 80 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ.	Въ 1797 году Унтеръ-Штейгеромъ Кузинскимъ.	**Мѣди** отъ 1 до 9 фун. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** $^1/_8$ з въ пудѣ руд.	Мѣсторожденіе охристый кварцъ. Висячій бокъ роговой камень, а лежачій порфировидный тальковый сланецъ.	По неизвѣстной причинѣ разработанъ не былъ.	Разрядъ II. Опись III. № 110 —1 листъ 1849 г.	Къ Змѣиногорскому.
252	**Кузинскій—Ларіоновскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Медвѣдихи, впадающей въ р. Убу, отъ Медвѣдевскаго рудника въ 1 верстѣ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 42 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ.	Въ 1797 году Унтеръ-Штейгеромъ Кузинскимъ и бергайеромъ Ларіоновымъ.	**Мѣди** 1 фун. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** $^1/_2$ золотника въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе охристый кварцъ. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	Въ 1798 году ни какой благонадежности не оказалось.	Разрядъ II. Опись III. № 110 —1 л. 1849 г.	
253	**Лелесновскій № 5-й** пріискъ находится отъ Губановскаго Поперечнаго на Юго-Востокъ 6 осьминъ въ 3 верстахъ 100 саженяхъ, на лѣвой сторонѣ рѣчки Поперечной, впадающей справа въ р. Шемонаиху, правый притокъ р. Убы; на Восточной покати горы. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣвера на Югъ. Паденіе на Западъ $46^1/_2$ градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 разносовъ, 1 шахты и 3 шурфовъ.	Въ 1742 году Унтеръ-Шихтмейстеромъ Лелесновымъ.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1842 года оказалось: **Серебра** $^1/_4$ золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ желѣзнаго блеска.	Свѣденія нѣтъ.	—	
254	**Лисій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣки Убы, отъ бывшаго Шульбинскаго завода въ 80 верстахъ.	По дѣламъ только извѣстно, что онъ переданъ въ числѣ прочихъ пріисковъ отъ заводчика Демидова.	—	Свѣд. не имѣется.	—	—	
255	**Лосишенскій** (онъ же Дмитревскій) пріискъ находится между деревнями Лосихой и Выдрихой, на лѣвой сторонѣ р. Лосихи, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Убу.	Въ 1818 году крестьяниномъ Дмитріевымъ.	**Мѣдь.**	Въ кремнистомъ сланцѣ.	По вытесненію рудъ въ 1823 году остановленъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
256	**Лосишенскій № 1-й** пріискъ находится отъ форпоста Верхъ-Убинскаго на Юго-Востокъ 5 осьминъ въ 1 верстѣ; по теченію р. Лосихи (впадающей въ р. Убу съ лѣвой стороны) на правей сторонѣ, отъ оной въ 150 саженяхъ, а отъ деревни Верхъ-Убинской въ 30 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Востока на Западъ. Паденіе на Югъ 60 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 3 прорѣзовъ.	Со стороны заводчика Демидова.	**Мѣди** 4 1/2 ф. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 1/4 золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго желѣзною и свинцовою охрами. Висячій и лежачій бока кремнистый сланецъ.	Когда и зачемъ остановленъ Демидовымъ по дѣламъ неизвѣстно.	—	Къ Змѣиногорскому У.
257	**Мальцевскій Верхній** пріискъ находится вверхъ по теченію рѣки Шемонаихи, праваго притока р. Убы, отъ нижняго Мальцевскаго пріиска въ 19 верстахъ.	Въ 1743 году рудоискателемъ Мальцевымъ.	**Мѣдь.**	Въ филладѣ.	Свѣденія не имѣется.	—	
258	**Мальцевскій Нижній** пріискъ находится при устьѣ рѣчки Шемонаихи, впадающей съ правой стороны въ р. Убу.	Въ 1743 года рудоискателемъ Мальцевымъ.	**Мѣдь.**	Въ филладѣ.	Свѣденія не имѣется. Ранѣе не развѣдывался по задолженію людей другими работами.	—	
259	**Маралій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣки Убы и рѣчки Таловки, отъ Николаевскаго рудника на Юго-Западъ 55 градусовъ въ 5 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 50 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ.	При заводчикѣ Демидовѣ.	По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** 1/2 золотника въ пудѣ руды.	Кварцъ, перемѣшанный мѣдной лазурью и желѣзными охрами, Висячій бокъ известковый камень, а лежачій хлоритовый сланецъ.	О разработкѣ онаго никакого свѣденія нѣтъ.	—	
260	**Медвѣдскій—Убинскій** рудникъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Медвѣдихи, впадающей съ правой стороны въ рѣку Убу, отъ Ельцовскаго пріиска на Юго-Востокъ 74 градуса въ 6 1/2 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 26 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 4 шурфовъ, 3 разрѣзовъ и 1 шахты.	При заводчикѣ Демидовѣ.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** 1/4 золотника въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе охристый кварцъ. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	Когда оставленъ Демидовымъ по дѣламъ не извѣстно. Въ 1827 году была производима при семъ рудникѣ шурфовка, которою открыто въ разныхъ мѣстахъ руды выходами содержаніемъ Се-	Разрядъ II. Опись III. № 110 —1 л. 1849 г.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
					ребра отъ 1/4 до 3/4 золот. Мѣди отъ 2 до 22 фун.		
261	**Медерскій** пріискъ находится въ вершинѣ рѣч. Вавилонки, впадающей съ правой стороны въ р. Убу, отъ деревни Шемонаихи къ Западу въ 12 верстахъ, а отъ Золотушенскаго рудника къ Юго-Востоку въ 30 верстахъ.	Въ 1802 году Гиттенфервалтеромъ Медеромъ.	**Серебро** и **Свинецъ.** Содержаніе въ пудѣ руды **Серебра** 3/4 зол. и **Свинца** отъ 1 1/4 фун.	Въ семъ пріискѣ слой рудъ состоялъ изъ признаковъ на роговомъ камнѣ, составляющемъ всю поверхность сихъ горъ.	Съ 1803 г. работы болѣе не производились по неблагонадежности къ новому открытію рудъ, равно и по убогому содержанію оныхъ, обработанныхъ въ углубленной до 4 саж. шахтѣ.	—	Къ Локтевскому.
262	**Надеждинскій** пріискъ находится въ вершинахъ рѣчки Березовки, впадающей справа въ р. Убу, отъ Десятовскаго пріиска на Сѣверо-Востокъ 35 град. въ 7 верст. 360 саж., при ключѣ Борковомъ, въ двухъ отдѣльныхъ пригоркахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 72 градуса. Развѣдка состояла съ поверхности 3-мя шахтами и изъ нихъ горизонтальными горными работами.	Въ 1822 году бергайеромъ Тупицинымъ.	По сортировкѣ **Серебра** отъ 3/4 до 5 зол. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** 1/4 золотника въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе охристый кварцъ, перемѣшанный мѣдной зеленью. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	Развѣдывался по 1840 годъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 23 № 16—2 л. 1840 г. Дѣло № 113. Описаніе чертежа горныхъ работъ. Сочинен. 1834 г.	Къ Змѣиногорскому.
263	**Николаевскій** рудникъ находится отъ Змѣиногорскаго къ Югу въ 68 верстахъ, на лѣвой сторонѣ рѣки Убы и на правой рѣчки Таловки. Рудникъ этотъ съ начала открытія развѣданъ съ поверхности разносами и во время дѣйствія его въ различныхъ глубинахъ зоризонтальными и гезенговыми работами, но въ 1836 г., по совершенному вынутію рудъ, оставленъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Вынутъ на очистку до 1830 года, но по преданію долженъ еще заключать небогатые запасы рудъ.	Въ 1749 году бергайеромъ Политовымъ.	**Серебро, Мѣдь** и **Свинецъ.** По свидѣтельству 1840 года оказалось: **Серебра** 1/8 золотника въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе охристый кварцъ, заключающійся въ порфирѣ. Рудная масса принадлежитъ къ пластовому мѣсторожденію. Протяженіе имѣетъ отъ Юго-Востока. Паденіе отъ верха къ Сѣверо-Востоку 45°. Мѣдный и сѣрный колчеданы, проникнутые разновидными свинцовыми охрами. Изрѣдка встрѣчается самородное золото и серебро и самород. сѣра въ сплошн. видѣ.	Разработка въ 1836 г. остановлена. Возобновленъ и разработывался по 1887 годъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 11—№ 9—1 листъ года нѣтъ. Опись III. № 56—1 л. 1835 г. Дѣло № 113. Описаніе чертежа горн. работъ соч. 1834 г. Описаніе черт. горн. раб. соч. 1837 г.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
264	**Опенышевскій** рудникъ находится на правой сторонѣ рѣки Убы, отъ деревни Выдрихи на Сѣверъ въ $2^1/_2$ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Востока на Западъ. Паденіе на Сѣверъ 23 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 2 разносовъ, 3 шахтъ и 25 шурфовъ. *Примѣчаніе:* 1847 г. много развѣдокъ произведено было на горѣ Опенышевскаго рудника и къ несчастію всѣ безуспѣшны.	Въ 1797 году бергайеромъ Опенышевымъ.	**Серебра** отъ $^1/_4$ до $3^1/_4$ зол. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** $^1/_2$ золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго свинцовыми и желѣзными охрами. Висячій и лежачій бока кератитовый порфиръ.	При развѣдкѣ въ 1798 г. рудъ не открыто. Въ 1805 году произведена при немъ развѣдка и по открытіи рудъ продолжалась по 1807 г., въ которомъ за пресѣченіемъ рудъ остановленъ; въ 1834 году вновь развѣдывался.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 23 № 14—8 л. 1840 г. Дѣло № 113. Описаніе чертежа горныхъ работъ. Соч. въ 1841 г. и 1834 г.	Къ Змѣиногорскому.
265	**Орловскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Медвѣдихи, впадающей справа въ р. Убу, отъ устья первой въ 3-хъ, а отъ деревни Шемонаихи на Юго-Востокъ 5 час. $1^1/_2$ осьмины въ 10 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ. Паденіе на Югъ 51 градусъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты.	Партіей 2-й дистанціи въ 1827 году.	**Мѣди** отъ $^1/_2$ до $2^1/_2$ фун. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** $^1/_2$ зол., **Мѣди** $1^1/_2$ фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ глинистаго сланца, проникнутаго охрами и мѣдной зеленью. Висячій и лежачій бока хлоритовый сланецъ.	По отдѣленіи людей къ другимъ занятіямъ разработанъ не былъ.	—	
266	**Плоскогорскій** рудникъ находится на лѣвой сторонѣ рѣч. Березовки, впадающей справа въ р. Убу, въ 3 верстахъ отъ устья первой.	Во времена заводчика Демидова.	**Мѣдь.**	Масса рудъ—желѣзныя охры въ филладѣ.	Съ казенной стороны при оном развѣдка производилась по временамъ по 1787 г., въ котор. за безнадеж. къ открыт. рудъ остановленъ.	—	
267	**Покровскій № 1-й** пріискъ находится въ 35 верстахъ отъ деревни Верхъ-Алейской, на правомъ берегу рѣчки Покровки, при впаденіи ея съ лѣвой стороны въ рѣку Убу.	Въ 1832 году Бергешвореномъ Богдановымъ.	**Мѣдный.** Содержаніе въ пудѣ руды **Мѣди** отъ 3 до 5 фун.	Кварцъ между хлоритовымъ сланцемъ и слоистымъ известковымъ, проникнутый мѣдной зеленью и лазурью, мѣднымъ колчеданомъ и слоистою мѣдною рудою.	По неопредѣл. протяженія рудъ въ длину и по паденію не почтенъ какими либо уважител. открытіями.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
268	**Покровскій № 2-й** пріискъ находится отъ деревни Верхъ-Убинской на Сѣверо-Западъ 5 часовъ 6 осьминъ въ 4 верст. 100 саж., на лѣвой сторонѣ рѣчки Козлушки, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Убу, на поворотѣ дороги изъ сей деревни въ д. Выдриху. Простираніе мѣсторожденія отъ Юга на Западъ. Паденіе къ Востоку 70 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 разноса, 2 разрѣзовъ и 10 шурфовъ.	Въ 1822 году бергайеромъ Тупицинымъ.	**Мѣди** до $1^3/_4$ фунта. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** $^1/_2$ золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кремнистаго сланца, соединеннаго съ кварцемъ пропикнутымъ свинцовыми и желѣзными охрами. Висячій и лежачій бока кремнистый сланецъ.	Развѣдывался по 1847 г.	—	Къ Змѣиногорскому.
269	**Поповскій—Большерѣченскій** пріискъ находится на западномъ уклонѣ горы, называемой Глядѣномъ, отъ дер. Большерѣчинской на NW 3 часа 2 осьмины въ 6 верстахъ, по рѣчкѣ Поперечной, впадающей съ правой стороны въ р. Большую, праваго притока р. Убы. Простираніе мѣсторожденія отъ S на W. Паденіе къ O 36°. Развѣдка состоитъ изъ 1-го разноса, 2 разрѣзовъ и 1 шурфа.	Въ 1804 году посланнымъ въ партіи Бергешвореномъ Поповымъ.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца съ желѣзной охрой и глинистаго сланца. Висячій бокъ глинистый сланецъ, а лежачій порфиръ.	По развѣдкѣ въ 1806 году шурфами руда пресѣклась.	—	
270	**Поповскій—Лосишенскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ р. Большой Убы въ 2, а отъ дер. Верхъ-Убинской на NO 5 часовъ 3 осьмины въ 4 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ N на S. Паденіе къ O $10^1/_2{}^0$. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа и 7 прорѣзовъ.	Въ 1804 году посланнымъ въ партію Бергешвореномъ Поповымъ.	**Мѣди** отъ 4 до 10 фун. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ з. въ пудѣ руд.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварцевато-хлоритоваго сланца съ желѣзною и свинцовою охрами. Висячій и лежачій бока порфиръ.	По развѣдкѣ въ 1805 г. за пресѣченіемъ рудъ вглубь остановленъ.	—	
271	**Поповскій—Медвѣдевскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Медвѣдихи при устьѣ ея, впадающей справа въ р. Убу, отъ Медвѣдевскаго рудника въ 1 верстѣ Простираніе на Сѣверо-Западъ 42 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ.	Въ 1804 году посланнымъ въ партію бергешвореномъ Поповымъ.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1840 года оказалось: **Серебра** 3 золот., **Мѣди** $2^1/_2$ фунта въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе оруденѣлый глинистый сланецъ. Висячій и лежачій бока хлоритовый сланецъ.	Въ 1805 году при поверхностной развѣдкѣ руды пересѣклись и работа остановлена.	Разрядъ II. Опись III. № 110—1 л. 1849 г.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
272	**Поповскій—Таловскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Таловки, отъ Таловскаго рудника на Сѣверо-Западъ 81 градусъ въ 5 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 70 градусовъ Развѣдка состоитъ изъ 4 шурфовъ и 1 прорѣза.	Въ 1803 году Бергешвореномъ Поповымъ.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1840 года оказалось: **Серебра** $^1/_4$ золотника въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе кварцъ, перемѣшанный мѣдной зеленью. Висячій бокъ роговой камень, а лежачій порфиръ.	Былъ разработанъ въ 1805 году. Руды вынуты на очистку.	—	Къ Змѣиногорскому.
273	**Поповскій—Таловскій № 2-й** пріискъ, состоящій изъ 2 жилъ, пересѣкающихъ одна другую, находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Таловки, лѣваго притока р. Убы; отъ Таловскаго рудника на Юго-Западъ 45 градусовъ въ 5, а отъ Николаевскаго рудника въ 10 верстахъ, на Южной покати горы. Простираніе жилъ на Сѣверо-Западъ 1-й 42, а 2-й 2 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 10 шурфовъ и 2 разрѣзовъ.	Въ 1803 году Бергешвореномъ Поповымъ.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1840 года оказалось: **Серебра** $^1/_4$ зол., **Мѣди** $5^1/_2$ фун. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе кварцъ. Висячій и лежачій бока порфиръ.	Въ 1806 году руды вынуты на очистку.	—	
274	**Поповскій—Убинскій № 1-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣки Убы въ 3 верстахъ, отъ Николаевскаго рудника на Сѣверо-Западъ 48 градусовъ въ 8 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 62 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ и 1 шахты.	Въ 1794 году Унтеръ-Шихтмейстеромъ Поповымъ.	**Мѣди** отъ 2 до 15 фунт. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Мѣди** $^1/_2$ ф. въ пудѣ руды.	Мѣдная зелень въ кварцѣ. Висячій бокъ порфиръ, а лежачій талько-хлоритовый сланецъ.	При продолженіи работъ руды вытѣснились, почему и пріискъ въ 1796 году оставленъ.	—	
275	**Поповскій—Убинскій № 2-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ р. Убы, разстояніемъ отъ оной въ 2 верстахъ, между дер. Убинской и Красноярской, отъ 1-й къ Сѣверо-Востоку въ 8 верстахъ въ Чудскихъ копяхъ. Простираніе мѣсторожденія на NW 64°. Развѣдка состоитъ изъ одного гезенга, коего углублено $4^1/_2$ сажени.	Въ 1804 году посланнымъ Бергешвореномъ Поповымъ.	**Мѣди** отъ 2 до $10^1/_2$ фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго тальковаго сланца. Висячій тальковый сланецъ, а лежачій порфиръ.	При разработкѣ въ 1805 г. руды вытѣснились, почему и работа остановлена.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
276	**Поповскій—Шемонаевскій** пріискъ находится между рѣчками Шемонаихой и Средней, на правой сторонѣ р. Убы, отъ Дясятовскаго № 1 пріиска въ 2 верстахъ. Простираніе на Сѣверо-Западъ 70 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ и 1 шахты.	Въ 1804 году посланнымъ въ партію Бергешвориномъ Поповымъ.	**Серебра** $^1/_2$ зол., **Мѣди** отъ $1^1/_4$ до 15 фун. По свидѣт. 1840 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ желѣзистой охры въ кварцѣ. Висячій и лежачій бока порфировидный тальковый сланецъ.	Въ 1805 году по пресѣченію рудъ оставленъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
277	**Пріискъ называемый «Золотари»** находится на правой сторонѣ рѣчки Вавилонки, впадающей съ правой стороны въ р. Убу, отъ Кудрявцевскаго № 1 пріиска на Сѣверо-Западъ 5 градусовъ въ 2 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 56°. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	—	По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ зол. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе глинистый сланецъ, перемѣшанный мѣдной зеленью. Висячій и лежачій бока роговой камень.	Свѣдѣній не имѣется.	Разрядъ II. Опись III. № 110 —1 листъ 1849 г.	
278	**Пріискъ подмастера Шарапова № 1-й** находится въ вершинахъ рѣчки Поперечной, впадающей съ правой стороны въ р. Шемонаиху (правый притокъ р. Убы), отъ Шемонаевскаго рудника на Сѣверо-Западъ 5 градусовъ въ 8 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 62 градуса. Разка состоитъ изъ 1 прорѣза.	—	По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** $^1/_8$ зололотника въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе оруденѣлый кварцъ. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	Развѣдывался въ 1849 г.	Разрядъ II. Опись III. № 110 —1 листъ 1849 г.	
279	**Пріискъ подмастера Шарапова № 2-й** на правой сторонѣ рѣки Убы, въ 3 верстахъ отъ деревни Шемонаихи, на Сѣверо-Востокъ 50 градусовъ въ 5 верстахъ 400 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 20 град. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	—	По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** $^1/_8$ золотника въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе оруденѣлый глинистый сланецъ. Висячій и лежачій бока порфировидный тальковый сланецъ.	Развѣдывался въ 1849 г.	Разрядъ II. Опись III. № 110 —1 листъ 1849 г.	
280	**Пріискъ подмастера Шарапова № 3-й** на правой сторонѣ рѣки Убы въ $1^1/_2$ верст., отъ деревни Шемонаихи на Сѣверо-Востокъ 66 градусовъ. Простираніе на Сѣверо-Западъ 40 град. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	—	По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ золотника въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе желѣзистая охра. Висячій и лежачій бока хлоритовый сланецъ.	Развѣдывался въ 1849 г.	Разрядъ II. Опись III. № 110 —1 листъ 1849 г.	Къ Змѣиногорскому.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
281	**Пріискъ Поручика Узатиса** находится на правой сторонѣ рѣчки Выдрихи, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Убу, отъ деревни того-же наименованія на SO—6 осьминъ въ 6 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ W къ O. Паденіе на N 62°. Развѣдка состоитъ изъ 2 шахтъ и 7 прорѣзовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. На поверхности жила содержала богатыя свинцовыя руды, но въ глубинѣ руды разубожились, однако же, за всѣмъ тѣмъ, гора заслуживала-бы болѣе тщательнаго осмотра, потому что жилы желѣзистаго кварца, ее прорѣзывающія, весьма толсты и могли-бы повести къ открытію рудныхъ жилъ.	Партіей въ 1836 году.	По свидѣтельству 1842 г. оказалось: металловъ не содержитъ. **Серебро, Мѣдь** и **Свинецъ** содержащій.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго желѣзными охрами. Висячій и лежачій бока веникса и порфиръ.	Развѣдывался по 1840 годъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 23 № 17—2 л. 1840 г.	
282	**Пріискъ Шихтмейстера Вецеля** находится на лѣвомъ берегу рѣч. Березовки, впадающей съ правой стороны въ рѣку Убу, отъ деревни Шемонаихи на Сѣверо-Востокъ 20° въ 8 верст. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 60 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 4 шурфовъ.	—	По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** 1/4 зол., **Мѣди** 1/2 фун. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе глинистый сланецъ съ зеленью. Висячій и лежачій бока порфиръ.	Развѣдывался въ 1849 году.	Разрядъ II. Опись III. № 110 —1 листъ 1849 г.	
283	**Пріѣзжевскій № 2-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣки Убы въ 1-й верстѣ, а отъ деревни Выдрихи на Сѣверо-Востокъ 3 часа 4 1/2 осьмины въ 4 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣвера на Югъ. Паденіе на Западъ 46 1/2 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 разносовъ, 1 шахты и 3-хъ шурфовъ.	Въ 1783 году Штейгеромъ Пріѣзжевымъ.	**Мѣди** до 3 1/2 фунтовъ. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 1/4 зол., **Мѣди** 1 ф. въ пудѣ руд.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, окрашеннаго охрами и мѣдной зеленью. Висячій и лежачій бока хлоритовый сланецъ.	По недостатку людей разработанъ не былъ.	—	
284	**Пріѣзжевскій № 3-й** пріискъ отъ № 2 находится къ Сѣверо-Востоку въ 100 саженъ., на правой сторонѣ рѣки Убы въ 1-й верстѣ 100 саж., отъ деревни Выдрихи на Сѣверо-Востокъ въ 4 верстахъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа.	Въ 1783 году Штейгеромъ Пріѣзжевымъ.	**Мѣди** до 5, **Свинца** до 4 1/4 фунта. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 1/4 зол., **Мѣди** 1 ф. въ пудѣ руд.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кремнистаго, соединеннаго съ глинистымъ, сланца, окрашеннаго желѣзными охрами и мѣдной зеленью. Висячій и лежачій бока кремнистый сланецъ.	По недостатку людей разработанъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
285	**Прокопьевскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣки Убы, отъ Григорьевскаго пріиска въ 3 верстахъ, а отъ Шемонаевскаго рудника въ $6^1/_2$ верстахъ.	Со стороны заводчика Демидова.	**Мѣдь.**	Въ филладѣ.	О разработкѣ свѣдѣній не имѣется.	—	Къ Змѣиногорскому.
286	**Пылковскій—Маралинскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Маральей, впадающей съ правой стороны въ рѣчку Лосиху, а послѣдняя съ правой стороны въ Убу.	Въ 1826 году Партіей Унтеръ-Шихтмейстеромъ Пылковымъ..	**Мѣди** 2 фун. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ жильная порода кварцъ.	Развѣданъ не былъ.	—	
287	**Сакмарихинскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Сакмарихи, впадающей слѣва въ р. Убу. Развѣдка состоитъ изъ 24 шурфовъ и 1-го разрѣза.	Открытъ въ 1848 году уставщикомъ Сѣрковымъ.	**Серебра** отъ $^1/_8$ до $^5/_6$ зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе кварцъ.	Развѣдка производилась въ 1849 году.	Опись Ш. № 3 1 л. 1849 г. Дѣло № 949/9 за 1849 г. 1 лис.	
288	**Синицинскій** пріискъ находится отъ деревни Большерѣчинской къ Сѣверо-Западу 4 часа 3 осьмины въ $1^1/_2$ верстахъ, по теченію рѣчки Солоновки на лѣвой сторонѣ, впад. въ Большую рѣчку, а послѣдняя съ правой стороны въ Убу. Простираніе мѣсторожденія отъ Востока на Западъ. Паденіе на Сѣверъ 26 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ и 1 прорѣза.	Въ 1822 году Унтеръ-Шихтмейстеромъ Синицинымъ.	**Мѣди** до 1 ф. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварцеватаго рогового камня съ желѣзными охрами и мѣдной зеленью. Висячій и лежачій бока известковый порфиръ.	По убогости рудъ развѣданъ не былъ	—	
289	**Сметанинскій—Убинскій № 1-й** пріискъ отъ № 2 къ Востоку въ 15 саженяхъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа.	Въ 1805 году бывшимъ въ партіи Шихтмейстеромъ Сметанинымъ.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1842 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго свинцовой и желѣзной охрами.	При развѣдкахъ руды совершенно вытѣснились, почему и работы остановлены.	—	
290	**Сметанинскій—Убинскій № 2-й** пріискъ находится отъ Покровскаго № 1 пріиска къ Сѣверо-Востоку 2 часа $6^1/_2$ осьминъ въ 1-й верстѣ 50 саженяхъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа.	Въ 1805 году бывшимъ въ партіи Шихтмейстеромъ Сметанинымъ.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1842 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе известковый тяжелый шпатъ, соединенный съ роговымъ камнемъ.	При развѣдкахъ руды совершенно вытѣснились.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
291	**Старковскій** пріискъ находится отъ Ридерскаго рудника къ Сѣверо-Востоку въ 24 верстахъ и къ Сѣверо-Востоку отъ деревни Поперечной, по правую сторону рѣки Убы и рѣчки Кучихи, впадающей въ первую. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Запада на Сѣверо-Востокъ. Паденіе на Сѣверо-Востокъ 60 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ двухъ разрѣзовъ и 1 шахты.	—	—	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ шпата. Лежачій бокъ зелено-каменный порфиръ, а висячій глинистый сланецъ.	—	—	Къ Змѣиногорскому.
292	**Сугатовскій—Вавилонскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣч. Вавилонки, впадающей съ правой стороны въ р. Убу, отъ рѣчки въ 2 верстахъ, отъ Туницинскаго пріиска на Сѣверо-Востокъ 22 градуса въ 1 верстѣ 150 саж. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 66 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ и 1 разрѣза. *Примѣчаніе* 1847 г.: Мѣсторожденіе единственное по значительной мощности и сплошности.	Въ 1794 году бергайеромъ Сугатовымъ.	**Серебра** 1/4 зол., По свидѣтельству 1840 года оказалось: **Серебра** 1/4 зол., **Мѣди** 1/2 фун. въ пудѣ руды.	Желѣзныя охры. Висячій бокъ роговой камень, а лежачій гранитъ.	Въ 1798 г. былъ развѣданъ, но по безнадежности оставленъ. Вновь развѣдывался съ 1847 г. Разработывался съ 1859 по 1882 г. Въ послѣднее время изъ него выкачивали купоросныя воды для цементаціи мѣди.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5 №№ 45 и 46—2 лис. 1794 и 1822 г. Атласъ № 11 № 7—1 л. года нѣтъ. Атласъ № 12 №№ 1 и 2—37 лис. 1876 г. Опись III. № 55—3 л. 1881 г., № 59—1 л. года нѣтъ, № 60—2 л. 1851 г., Планъ-герды добычи рудъ №№ 73 и 74—11 тетрадей съ 1859 г. по 1882 г., № 75—1 л. 1862 г., № 76—1 листъ года нѣтъ. Опись VIII. № 11/2059—1 л. года нѣтъ.	Къ Змѣиногорскому.
293	**Таловскій** рудникъ находится при вершинахъ рѣчки Таловки, впадающей въ р. Убу съ правой стороны, разстояніемъ отъ Змѣиногорскаго рудника къ Югу въ 79 верст., а отъ Николаевскаго на Юго-Востокъ въ 9 вер. Простираніе отъ Сѣверо-Востока на Юго-Западъ подъ угломъ 65 градусовъ, длиною до 22-хъ, толщиною до 8 и глубиною до 52. Падаетъ къ Югу на 75 градусовъ, заключается между лежачаго и висячаго боками въ кремнистомъ сланцѣ.	Въ 1749 году бергайеромъ Политовымъ.	**Мѣдь, Свинецъ** и **Серебро.** (Анализ. Барнаул. Лабор. стр. 25).	Мѣсторожденіе этого рудника стоячій штокъ, выполненный кварцево-охренными рудами и сѣрно-мѣднымъ колчеданомъ.	Оконченъ разработкою въ 1885 году.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 13 №№ 1 и 2—39 лис. за 1860, 1876 г. по 1882 г. Атласъ № 14 №№ 1 по 34—196 л. съ 1775 по 1835 г. Опись III №№ 29-35—3 л. года нѣтъ., № 32—15 лис. 1835 г., развѣдочныя работы въ рудникѣ съ № 33 по 54—22 тетради 1866-1882 г., № 59—1 листъ года нѣтъ., планъ-герды добычи рудъ № 73—1 тетрадь 1859 г.,	Къ Змѣиногорскому.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
						съ № 77 по 90—14 тетр. 1864-1882 г., № 108—1 т. 1868 г. Опись VIII. № 7/№ 2055—2 л. года нѣтъ. Дѣло № 113. Описаніе чертежа горн. раб. Соч. 1837 г. Листъ 1, 3 и 10 Описан. поверхност. и 1 этаж., II. Описаніе 2 эт., III. Описан. 3 этаж., IV.—4 этаж., V.—5 эт., VI.—6 эт., VII.—7 эт., IX.—8 эт., X—9 этажа. Описаніе развѣдки и добычи 1837, 1838, 1839, 1840 и 1841 г.г.	Къ Змѣиногорскому.
294	**Тарасовскій** пріискъ находится въ вершинахъ рѣчки Вавилонки, впадающей съ правой стороны въ рѣку Убу; отъ деревни Шемонаихи къ Западу въ 12 верст. и отъ Золотушенскаго рудника къ Юго-Востоку въ 30 верстахъ; отъ Медерскаго пріиска къ Сѣверо-Востоку въ одной горѣ—пріиски раздѣляетъ небольшой логъ.	Въ 1804 году Штейгеромъ Тарасовымъ.	**Серебро** и **Свинецъ.** Содержаніе въ пудѣ руды: **Серебра** отъ 1/8 до 1 зол., **Свинца** отъ 1 до 4 1/2 ф.	Слой руды заключается въ роговомъ камнѣ толщиною до 4-хъ вершковъ.	Въ 1804 году по неблагонадежности остановленъ.	—	Къ Локтевскому.
295	**Титовскій № 1-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Таловки, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Убу, на Западномъ уклонѣ небольшого пригорка, отъ рѣчки Таловки въ 1 1/2, а отъ деревни Выдрихи на Юго-Западъ 3 часа 4 осьмины въ 9 1/2 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Востока на Западъ. Паденіе на Сѣверъ 11 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 4 шурфовъ.	Въ 1797 году кузнецомъ Титовымъ.	По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 1/2 золотника въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе разрушенный глинистый сланецъ. Висячій и лежачій бока известковый камень.	Свѣд. не имѣется.	—	Къ Змѣиногорскому.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
296	**Троицкій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Крюковки, впадающей съ правой стороны въ р. Убу, отъ деревни Большерѣчинской на Сѣверо-Востокъ 5 часовъ 6 осьминъ въ $1^1/_2$ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Востока на Западъ. Паденіе на Югъ 56 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1827 году партіей 2-й дистанціи.	Знаки **Золота**. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ золотника въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ бураго желѣзняка съ желѣзнымъ блескомъ. Висячій и лежачій бока кремнистый сланецъ.	По недостатку людей разработанъ не былъ.	—	Къ Ридерскому.
297	**Тумашинскій** пріискъ находится отъ Медвѣдевскаго—Убинскаго рудника вверхъ по р. Убѣ на правой сторонѣ выше деревни Большерѣченской въ 8 верстахъ.	Въ 1734 году	**Мѣдь.**	Въ филладѣ.	По дѣламъ 1782 года значится, что дальнѣйшей надежды въ семъ пріискѣ не предвидится.	—	
298	**Тупицынскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣки Убы, разстояніемъ отъ оной въ $2^1/_2$ верстахъ, а отъ пріиска 1-го Воронинскаго на NW 74 градуса въ $6^1/_2$ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на NW 48 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1820 году бергайеромъ Тупицынымъ.	По сортировкѣ **Серебра** отъ $^1/_2$ до 1 золот. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** $^1/_2$ золотника, **Мѣди** 2 фун. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца. Висячій и лежачій бока хлоритовый сланецъ.	Былъ разработанъ и по пресѣченіи рудъ въ 1823 году остановленъ.	—	К ъ З м ѣ и н о г о р с к о м у.
299	**Тупицынскій—Убинскій** пріискъ на лѣвой сторонѣ рѣчки Вавилонки, впадающей съ правой стороны въ р. Убу, отъ Николаевскаго рудника на Сѣверо-Западъ 46 градусовъ въ $11^1/_2$ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 65 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 8 шурфовъ и 1 разрѣза.	Въ 1823 году бергайеромъ Тупицынымъ.	**Свинца** отъ $^3/_4$ до $3^1/_4$ ф. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ золотника въ пудѣ руды.	Желѣзныя охры. Висячій и лежачій бока порфиръ.	По задолженію людей къ другимъ нужнѣйшимъ работамъ развѣданъ не былъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5 № 149—1—года нѣтъ.	
300	**Убинскій** пріискъ находится на правой сторонѣ р. Убы, на полуденной сторонѣ Тигиретскихъ горъ.	Въ 1828 году партіей 6 дистанціи.	**Серебра** $^1/_4$ золотника въ пудѣ руды.	Въ известковомъ камнѣ.	Развѣдывался въ 1828 году.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 30 № 55—1—1828, № 56—1—1828, № 57—1—1828, № 58—1—1828.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
301	**Усольцевскій № 1-й** пріискъ находится ниже устья р. Малой Убы въ 1 верстѣ, отъ Убинскаго форпоста въ 10 верстахъ.	Въ 1769 году Штейгеромъ Усольцевымъ.	**Мѣди** отъ 4 до 6 фун. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	Разработки по дѣламъ не извѣстно. Въ 1829 г. былъ развѣданъ, но по вытѣсненію рудъ въ почвѣ прорѣзовъ работа остановлена.	Опись I. Атласъ № 5 № 29—1 листъ 1829 г.	Къ Змѣиногорскому.
302	**Усольцевскій № 2-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ р. Большой Убы, отъ Усольцевскаго перваго въ 5 верстахъ.	Въ 1769 году Штейгеромъ Усольцевымъ.	**Мѣди** 1/4 ф. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	За малоимѣніемъ людей разработанъ не былъ.	—	
303	**Усольцевскій № 3-й** пріискъ находится отъ № 2 въ 1/2 верстѣ, на лѣвой сторонѣ рѣки Большой Убы.	Въ 1769 году Штейгеромъ Усольцевымъ.	**Мѣди** 8 1/2 фунтовъ въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ.	За малоимѣніемъ людей разработанъ не былъ.	—	
304	**Усольцевскій** (онъ-же **Лосишенскій № 2-й**) **№ 4-й** пріискъ находится между рѣчками Козлухой и Лосихой, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Убу, отъ деревни Верхъ-Убинской на Юго-Западъ 2 часа 5 осьминъ въ 260 саженяхъ, на возвышенной горѣ. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣвера на Югъ. Паденіе на Востокъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шахтъ, 1 штольни и 3 разрѣзовъ.	Въ 1769 году Штейгеромъ Усольцевымъ со стороны заводчика Демидова.	**Мѣди** отъ 2 до 5 фун. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 1/4 золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ бураго желѣзняка. Висячій бокъ порфиръ, а лежачій хлоритовый сланецъ.	За малоимѣніемъ людей развѣданъ не былъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5 № 31—1 л. 1830 г. Атласъ № 23 № 18—3 л. 1840 г.	
305	**Усольцевскій № 5-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Козлушки, отъ устья оной въ 1-й верстѣ, впадающей въ р. Убу и отъ деревни Верхъ-Убинской въ 2-хъ верстахъ.	Въ 1769 году Штейгеромъ Усольцевымъ.	**Мѣди** отъ 4 1/2 до 6 1/4 фунтовъ въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	За малоимѣніемъ людей развѣданъ не былъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5 № 30—1—1830 года.	
306	**Усольцевскій—Тумашихинскій** пріискъ находится на Западномъ уклонѣ горы, по теченію рѣчки Тумашихи на правой сторонѣ, впадающей съ лѣвой стороны въ Большую рѣчку, праваго притока р. Убы, отъ устья первой въ 1-й, отъ деревни Большерѣчинской на Сѣверо-Востокъ 3 часа 1 1/2 осьмины въ 4 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ	Въ 1782 году отставнымъ Штейгеромъ Усольцевымъ.	**Мѣди** 5, **Желѣза** 5 1/4 ф. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 1/2 з. въ пудѣ руд.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, соединеннаго съ хлоритовымъ сланцемъ и разрушеннаго глинистаго сланца. Висячій и лежачій бока кварцо-хлоритовый сланецъ.	Разработанъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
	Сѣвера на Югъ. Паденіе къ Востоку 42 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ.						Къ Змѣиногорскому.
307	**Уткинскій № 4-й** пріискъ находится отъ Шангинскаго № 2 пріиска на Сѣверо-Востокъ 60 градусовъ въ 100 саж., на правой сторонѣ рѣч. Спасской и на лѣвой сторонѣ рѣчки Средней Шемонаихи, впадающей съ правой стороны въ р. Убу, отъ дер. Шемонаихи въ 12 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 57 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 4 шурфовъ въ Чудской копи.	Въ 1815 году Унтеръ-Шихтмейстеромъ Уткинымъ.	**Мѣди** 1 1/4 ф. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** 1/4 зол., **Мѣди** 1 фунтъ въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе желѣзнякъ. Висячій бокъ роговой камень, а лежачій талько-хлоритовый сланецъ.	По убогости рудъ развѣданъ не былъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5 № 94—1 л. года нѣтъ.	
308	**Холзунскій** пріискъ находится въ вершинахъ рѣки Бѣлой Убы, на лѣвой сторонѣ оной у самаго хребта Холзуна.	Въ 1832 году Бергешвореномъ Богдановымъ.	**Серебра** въ пудѣ руды до 1/8 золотн.	Роговой камень съ сѣрными колчеданами между тальковымъ сланцемъ.	По убогости рудъ остановленъ.	—	
309	**Черемнинскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣки Убы, отъ Верхъ-Убинскаго фарпоста и деревни Лосихи въ 4 верстахъ въ Чудскихъ копяхъ.	Въ 1774 году крестьяниномъ Черемныхъ.	**Мѣдь, Свинецъ** и малую часть **Серебра.**	Въ филладѣ.	Былъ-ли разработанъ свѣдѣнія не отыскано.	—	
310	**Шангинскій № 1-й** пріискъ находится между рѣками Средней и Шемонаихой, впадающей справа въ р. Убу, отъ Шемонаевскаго рудника на Сѣверо-Востокъ 16 градусовъ въ 6 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 55 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 4 шурфовъ.	Въ 1814 году Бергешвореномъ Шангинымъ.	**Мѣди** отъ 3/4 до 4 1/2 фун. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** 1/4 з. въ пудѣ руд.	Мѣсторожденіе кварцъ съ бурымъ желѣзнякомъ. Висячій и лежачій бока известковый камень.	При первоначальной развѣдкѣ руды въ почвѣ прорѣза пресѣклись, почему и оставленъ безъ разработки.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5 № 94—1 л. года нѣтъ.	
311	**Шангинскій № 2-й** пріискъ находится на Восточной покати той-же горы, отъ № 1 на Юго-Западъ 57 градусовъ въ 400 сажен. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 54 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1814 году Бергешвореномъ Шангинымъ.	**Серебра** отъ 1/2 до 3/4 зол., **Мѣди** отъ 1 до 13 фун. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** 1/8 л. въ пудѣ руд.	Мѣсторожденіе кварцъ. Висячій бокъ известковый камень, а лежачій талько-хлоритовый сланецъ.	Въ почвѣ прорѣза остался прожилокъ убогаго содержанія, почему и развѣдка оставлена.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5 № 94—1 л. года нѣтъ.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
312	**Шемонаевскій** рудн. наход. между рѣчекъ Поперечной и Шемонаихой, праваго притока р. Убы, отъ деревни Шемонаихи на Сѣверо-Западъ 28 градусовъ въ 6 1/2 верстахъ. Простираніе имѣетъ отъ Сѣверо-Востока на Юго-Западъ 45°. Паденіе на Сѣверо-Востокъ 30 градусовъ. Рудникъ этотъ раскрытъ шахтами и изъ нихъ былъ развѣдыванъ приличными горизонтальными горными работами. *Примѣчаніе.* Благонадеженъ.	Со стороны заводчика Демидова.	**Серебра** отъ 1/4 до 1 1/2 золотн., **Мѣди** отъ 2 до 10, **Свинца** отъ 2 до 12 фунтовъ По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** 1/8 золотника и **Мѣди** 1 фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе кварцъ, проникнутый сѣрнымъ колчеданомъ, заключается въ порфирѣ.	Съ казенной стороны продолжалась въ немъ маловажная развѣдка по 1785 годъ. Вновь развѣдывался въ 1847 году.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 23 № 13—3—1840 г.	Къ Змѣиногорскому.
313	**Шемонаевскій Новый** рудникъ (онъ-же **Гаузовскій шурфъ**) находится по дорогѣ отъ Змѣиногорскаго рудника къ деревнѣ Шемонаихѣ въ 7 верстахъ отъ послѣдней, вблизи прежняго Шемонаевскаго рудника.	Въ 1779 году Штейгеромъ Гаузе.	**Мѣдь.**	Между известковымъ камнемъ и филладомъ.	По окончательной разработкѣ въ 1806 году за вынутіемъ рудъ остановленъ.	—	
314	**Шурфъ Шемонаевскій** находится на правой сторонѣ рѣчки Шемонахи, праваго притока р. Убы, отъ Шемонаевскаго рудника на Сѣверо-Западъ 52 градуса въ 2 1/2 верстахъ. Простираніе отъ Сѣверо-Востока на Юго-Западъ 15 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа.	—	—	Мѣсторожденіе жилы кварцевато-хлоритовый сланецъ, съ зернами колчедана и мѣдной зеленью заключается между боками лежачаго порфировиднаго тальковаго сланца, а висячаго глинистаго сланца.	Свѣд. не имѣется.	—	
315	**Шумиловскій** пріискъ на южномъ склонѣ горы, невдалекѣ отъ устья рѣчки Малой Вонявки, впадающей слѣва въ р. Бѣлую Убу. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Запада на Юго-Востокъ. Паденіе на Сѣверо-Востокъ.	Открытъ въ 1848 году Урядникомъ 1-й статьи Шумиловымъ.	**Свинецъ** и **Серебро.**	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго свинцовымъ блескомъ и окрашеннаго желѣзистыми охрами. Висячій бокъ зеленый камень, а лежачій глинистый сланецъ.	Въ 1848 году была произведена развѣдка, но по выклиниванію жилы и малому содержанію работы остановлены.	—	

5. Система р. Алея.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
316	**Алейскій—Бѣлоглинскій** пріискъ находится на правомъ берегу рѣки Алея, отъ онаго въ 2-хъ, а отъ Змѣиногорскаго рудника въ 40 верстахъ.	Въ 1749 году Штейгеромъ Клюге.	**Серебра** отъ 1/2 до 2 зол., **Свинца** отъ 1/2 до 10, **Мѣди** отъ 2 до 4 фун. въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ въ гнейсѣ.	Въ 1767 году произведена была при оном развѣдка, но за убогостію рудъ въ почвѣ, работой тогда-же остановленъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
317	**Антоновскій—Канбалинскій** пріискъ въ 100 саженяхъ отъ Пихтовскаго рудника подъ Караульной сопкой, въ вершинахъ рѣчки Гольцовки и Каменки, впадающихъ справа въ р. Алей.	—		—	О времени открытія и разработкѣ онаго по дѣламъ неизвѣстно.	—	
318	**Атамановскій** пріискъ находится на небольшой возвышенной горѣ, на правой сторонѣ р. Большой Каменки, впадающей справа въ р. Корбалиху. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 17°. Паденіе на Югъ 59 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ и 2 наклонныхъ шахтъ. *Примѣчаніе.* Неблагонадеженъ.	Въ 1781 году промывальщикомъ Атамановскимъ.	**Желѣза** отъ 1 до 4 фун. въ пудѣ руды. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1/4 зол.	Кварцъ окрашенный мѣдной зеленью и свинцовою охрою. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	Развѣданъ не былъ.	—	
319	**Балдаковскій № 1-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ ключа, впадающаго слѣва въ рѣч. Березовку, праваго притока р. Алея, отъ Балдаковскаго № 2 пріиска къ Сѣверо-Западу въ 5 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 1 часъ 5 осьминъ. Паденіе на Сѣверъ 63 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа.	Въ 1781 году крестьяниномъ Балдаковымъ.	**Желѣза** 14 1/2 фун. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 3/4 зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ разъѣденнаго кварца съ желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока кератитовый порфиръ.	Развѣданъ не былъ.	—	
320	**Балдаковскій № 3-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣч. Березовки, впадающей справа въ р. Алей, разстояніемъ отъ онаго вверхъ по теченію въ 11 верст. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 4 часа 3 осьмины. Паденіе 68 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 прорѣзовъ и 5 шурфовъ.	Въ 1782 году отставнымъ бергайеромъ Балдаковымъ.	**Желѣза** 3 фун. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 1/4 зол., **Мѣди** 1/2 фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ бураго желѣзнаго камня съ мѣдной зеленью. Висячій и лежачій бока роговой камень.	Разработанъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
321	**Барабанщиковскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Гольцовки, впадающей справа въ рѣку Алей, въ Сосновой горѣ, отъ Змѣиногорскаго рудника въ 15 верстахъ. *Примѣчаніе* 1841 г. Хотя и числится по настольному реестру, но вѣроятно онъ считается вдвойнѣ съ какимъ нибудь изъ старыхъ пріисковъ, а потому и не найденъ.	Въ 1797 году инвалидомъ Барабанщиковымъ.	**Мѣди** до 8 фун. въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ.	Развѣданъ небылъ по отдѣленію людей для другихъ работъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
322	**Благовѣщенскій** пріискъ находится на одной горѣ съ Пихтовскимъ рудникомъ, на лѣвой сторонѣ рѣчки Гольцовки, праваго притока рѣки Алея. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 48 1/2 градусовъ. Паденіе 37 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты. *Примѣчаніе* 1841 г. Неблагонадеженъ.	Со стороны Демидова въ 1732 году унтеръ-штейгеромъ Чупаршневымъ.	**Мѣдь.** По свидѣтельст. 1841 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, окрашеннаго мѣдной зеленью и проникнутаго мѣднымъ колчеданомъ.	Когда и по какой причинѣ остановленъ неизвѣстно.	—	
323	**Богдановскій** пріискъ находится близъ прорѣза въ плоской возвышенности, состоящей изъ известняка, на правой сторонѣ рѣчки Змѣевки, впадающей въ р. Корбалиху; за прудомъ Змѣевскаго похверка. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 4 часа 6 осьминъ. Паденіе къ Западу 45 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза. *Примѣчаніе* 1841 г. За убогимъ содержаніемъ неблагонадеженъ.	Въ 1756 году Гиттенфервальтеромъ Арефьевымъ.	**Серебра** 1/2 зол., **Свинца** 1/2 фун. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 1/2 зол., **Свинца** 6 фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе составляетъ известковый пластъ съ вкрапленными кристаллами свинцоваго блеска. Висячій и лежачій бока известковый камень.	Былъ разработанъ и за убогостью рудъ въ 1756 г. оставленъ.	—	
324	**Борцовскій** пріискъ находится при подолѣ горы, на правой сторонѣ рѣчки Корбалихи, впадающей въ р. Алей, а отъ оной въ 1/2 версты. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 44 градуса. Паденіе 78 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1781 году бергайеромъ Борцовымъ.	**Желѣза** до 7 фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Мѣсторожденіе кварцъ, проникнутый желѣзною и свинцовою охрами. Висячій и лежачій бока эвритовый порфиръ.	Развѣданъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ-какому Горному округу было отнесено.
325	**Бѣлоусовскій—Солоновскій** пріискъ находится отъ Солоновскаго ключа, впадающаго слѣва въ р. Гольцовку, къ Полуденно-Западу въ двухъ, а отъ деревни Плоской въ 10 верстахъ. *Примѣчаніе* 1841 г. Хотя и числится по настольному реестру, но вѣроятно онъ считается вдвойнѣ съ какимъ нибудь изъ старыхъ пріисковъ, а потому и не найденъ.	Въ 1816 году посланнымъ въ партію Унтеръ-Шихтмейстеромъ Бѣлоусовымъ.	**Мѣди** отъ 1/2 до 5 фунтовъ въ пудѣ руды.	Руды заключались между филладомъ и гранитомъ.	По отдѣленію людей для другихъ работъ развѣданъ не былъ.	—	К ъ З м ѣ и н о г о р с к о м у.
326	**Бѣлоусовскій—Хорьковскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Хорьковки, впадающей справа въ р. Корбалиху, отъ деревни сего-же имени въ 8 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 5 часовъ 3 осьмины. Паденіе на 73 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты и 2 шурфовъ.	Въ 1817 году посланнымъ въ партію Унтеръ-Шихтмейстеромъ Бѣлоусовымъ.	**Мѣди** отъ 1/2 до 12 фун. въ пудѣ руды. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ глинистаго сланца сильно проникнутаго мѣдной зеленью. Висячій бокъ зеленый камень, а лежачій кварцъ.	За вынутіемъ рудъ въ этомъ-же году оставленъ.	—	
327	**Бѣлоусовскій—Шипунихинскій** пріискъ находится отъ деревни Шипунихи къ Юго-Западу въ 1 верстѣ, на правой сторонѣ р. Шипунихи, праваго притока р. Алея. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Востока на Сѣверо-Западъ. Паденіе на Сѣверо-Западъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1816 г. посланнымъ въ партію Унтеръ-Шихтмейстеромъ Бѣлоусовымъ. Въ 1884 году крестьяне села Шипунихи Василій Полѣлуевъ и Іакинфій Ѳоминыхъ вновь заявили это мѣсторожденіе. (Арх. Дѣло 1898 № 6718).	**Мѣди** отъ 1/2 до 3 1/2 фунтовъ. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1/2 золотника въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ. Висячій и лежачій бока состоятъ изъ филлада.	По отдѣленію людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ. Въ 1891 году былъ командированъ для развѣдокъ означеннаго мѣсторожденія Гор. инж. І. Биль, признавшій его заслуживающимъ вниманія, но развѣдки были прекращены.	—	
328	**Вагановскій № 1-й** пріискъ отъ бывшаго Алейскаго завода въ 3-хъ верстахъ, на правой сторонѣ р. Алея.	Въ 1781 году цирульникомъ Вагановымъ.	**Свинца** 3/8 ф., **Желѣза** 8 фун. въ пудѣ руды.	Кварцъ въ филладѣ.	По недостатку людей разработанъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
329	**Вагановскій № 2-й** пріискъ находится отъ № 1-го въ 1, а отъ бывшаго Алейскаго завода въ 4-хъ верстахъ, на правой сторонѣ р. Алея.	Въ 1781 году цирульникомъ Вогановымъ.	**Мѣди** 4 1/4 ф. въ пудѣ руды.	Въ порфирѣ.	По недостатку людей разработанъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
330	**Вагановскій № 3-й** пріискъ находится на небольшомъ пригоркѣ, на правой сторонѣ р. Корбалихи, отъ Черепановскаго рудника къ Сѣверу въ 1 верстѣ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 27°. Паденіе 36 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 7 шурфовъ и 1 наклонной шахты.	Въ 1781 году Бергешворенномъ Вагановымъ.	**Свинца** 1 1/2 ф. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1/2 зол. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе глинистый камень, окрашенный мѣдной зеленью. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	Былъ разработанъ и вскорѣ по убогости рудъ остановленъ.	—	
331	**Вагановскій № 4-й** пріискъ находится на небольшомъ пригоркѣ, на правой сторонѣ р. Корбалихи, отъ нея въ 100 саженяхъ и отъ Змѣиногорскаго рудника въ 4 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 72°. Паденіе 47 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1781 году пробирнымъ ученикомъ Вагановымъ.	**Серебра** отъ 1/4 до 1/2 золот. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1/4 зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе кварцъ. Висячій бокъ эвритовый порфиръ, а лежачій глинистый сланецъ.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	
332	**Вагановскій № 5-й** пріискъ находится на небольшомъ пригоркѣ, на лѣвой сторонѣ рѣчки Корбалихи, отъ Черепановскаго рудника въ 80 саж. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 37°. Паденіе на 63 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты. *Примѣчаніе* 1847 г. Хотя и убогъ, но со временемъ можетъ быть возобновленъ.	Въ 1782 году бергайеромъ Вагановымъ.	**Серебра** отъ 1/2 до 12 3/4 золот. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1 золотникъ въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе кварцъ. Висячій и лежачій бока кератитовый порфиръ.	Въ 1783 г. за вынутіемъ рудъ остановленъ. Въ 1822 г. возобновленъ и разработывался по 1841 г. По опредѣленію Горнаго Правлен., постановленному въ журналѣ Горнаго Совѣта 14 мая сего 1832 г., сей пріискъ положено разработкой остановить по малозначительному содерж. въ немъ металловъ, что и	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 23 № 7—3 л. 1839 г.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
					предписано Змѣиногорской Горной Конторѣ отъ 14 мая за № 4770.		
333	**Васильевскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ р Корбалихи, отъ Змѣиногорскаго рудника на Сѣверо-Востокъ въ 2 верст. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 1 часъ 2 осьмины. Паденіе на 78 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза. *Примѣчаніе* 1847 г. Съ убогимъ содержаніемъ; неблагонадеженъ.	Въ 1777 году промывальщикомъ Васильевымъ.	**Мѣди** до $^3/_4$ ф. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, окрашеннаго мѣдной зеленью. Висячій и лежачій бока эвритовый порфиръ.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
334	**Вагановскій—Гольцовскій** пріискъ находится на возвышенной горѣ, между рѣчками съ лѣвой стороны Гольцовки, а съ правой Каменки, впадающими въ р. Алей справа. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 54°. Паденіе на 23 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ и 1 шахты.	Въ 1794 году Унтеръ-Шихтмейстеромъ Вагановымъ.	**Мѣди** отъ 1 до $2^1/_4$ фунтовъ. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Кварцъ. Висячій бокъ роговой камень, а лежачій порфиръ.	Былъ разработанъ въ 1796 году, по убогости и стѣсненію рудъ оставленъ.	—	
335	**Веселковскій—Барабанщиковскій** пріискъ находится на правой сторонѣ р. Машинки, праваго притока р. Корбалихи, между Матвѣевскимъ и Карамышевскимъ рудникомъ.	Около 1797 г. бергайеромъ Веселковымъ и инвалидомъ Барабанщиковымъ.	**Мѣди** $2^3/_4$ ф., **Свинца** $2^3/_4$ ф. въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ.	По малонмѣнію людей развѣданъ не былъ.	—	
336	**Веселковскій—Березовскій № 1-й** пріискъ находится въ вершинѣ р. Березовки, праваго притока р. Гольцовки. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 3 часа 6 осьминъ. Паденіе на 72 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа.	Въ 1782 году бергайеромъ Веселковымъ.	**Желѣза** до 8 ф. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** $^1/_2$ зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ бураго желѣзняка, перемѣшаннаго глинистымъ камнемъ. Висячій бокъ кератитовый, а лежачій эвритовый порфиръ.	Разработанъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
337	**Вершино—Шипуновскій № 2-й** пріискъ находится въ вершинѣ р. Малой Шипунихи на лѣвой сторонѣ—отъ оной въ 1 верстѣ, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Б. Шипуниху, а послѣдняя съ правой стороны въ р. Алей, въ мысу отъ горы Ревневой. Простираніе имѣетъ отъ Сѣверо-Востока на Юго-Западъ. Паденіе на Сѣвѣро-Западъ. *Примѣчаніе* 1841 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1827 году партіею 2-й дистанціи.	Знаки **Золота.** По свидѣтельству 1841 года оказалось. **Серебра** въ пудѣ руды 1/8 золотника.	Жильная порода кварцъ съ желѣзистыми охрами. Висячій и лежачій бока состоятъ изъ гнейса.	По отдѣленію людей кѣдругимъ работамъ развѣданъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
338	**Вершино—Шипуновскій № 3-й** пріискъ находится на правой сторонѣ вершины р. Малой шипунихи—отъ оной въ полуверстѣ. *Примѣчаніе:* Не осмотрѣнъ.	Въ 1773 году Шихтмейстеромъ Головинымъ.	По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** въ пудѣ руды 1/8 золотника.	Жильная порода кварцъ съ желѣзистою охрою. Висячій и лежачій бока состоятъ изъ филлада.	По отдѣленію людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	—	
339	**Веселковскій—Корбалихинскій** пріискъ находится при подолѣ заводской горы, на лѣвой сторонѣ рѣчки Крутишки, праваго притока р. Корбалихи. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 58°. Паденіе на 47 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты. *Примѣчаніе* 1841 г. Неблагонадеженъ	Въ 1782 году бергайеромъ Веселковымъ.	**Мѣди** до 1 фун. По свидѣтельству 1841 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, окрашеннаго мѣдной зеленью. Висячій бокъ эвритовый порфиръ, а лежачій бокъ кератитовый порфиръ.	Но убогости развѣданъ не былъ.	—	
340	**Владимірскій** пріискъ находится около бывшей Змѣевской пильной мельницы, на противолежащей горѣ по близости Лесновскаго № 5 пріиска. *Примѣчаніе* 1841 г. Хотя и числится по настольному реестру, но вѣроятно считается вдвойнѣ съ какимъ нибудь изъ старыхъ пріисковъ, а потому и не найденъ	Въ 1774 году унтеръ-шитейгеромъ Владиміровымъ.	**Серебра** отъ 1/4 до 3/4 золотника. **Свинца** отъ 6 1/4 до 13 фунтовъ въ пудѣ руды.	Масса рудъ желѣзныя охры въ порфирѣ.	Былъ разработанъ и вскорѣ послѣ открытія по безнадежности оставленъ.	—	
341	**Воробьевскій** пріискъ находится на одной горѣ съ Смирновскимъ пріискомъ, отъ онаго къ Западу въ 100 саженяхъ, на лѣвой сторонѣ рѣчки Гольцовки, впадающей справа въ р. Алей, вблизи Пихтовскаго рудника—подъ Караульной сойкой. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-	Со стороны заводчика Демидова.	**Мѣди** отъ 1 до 7 фунтовъ. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1/8 з., **Мѣди** 1/2 фунта въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, окрашеннаго мѣдной зеленью. Висячій и лежачій бока хлоритовый сланецъ.	Въ 1787 г. съ казен. стороны начаты въ оном работы и въ 1790 г. за стѣсненіемъ рудъ остановлены. Въ 1815 году былъ	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
	Востокъ 25°. Паденіе на 52 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 3 разносовъ и 1 шахты.				опять возобновл. и въ 1821 году за вынутіемъ рудъ остановленъ.		
342	**Вотяковскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Гольцовки, праваго притока р. Алея, на небольшомъ пригоркѣ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 1 часъ 3 осьмины. Паденіе на 58 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1841 г. Съ убогимъ содержаніемъ; неблагонадеженъ.	Въ 1778 году горнымъ работникомъ Вотяковымъ.	**Серебра** 3/8 зол., **Мѣди** отъ 8 до 10 фун. По свидѣтельству 1842 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца. Висячій и лежачій бока кератитовый порфиръ.	По тонкости руднаго прожилка оставленъ былъ безъ разработки.	—	Къ Змѣиногорскому.
343	**Вяткинскій № 1-й** пріискъ находится на небольшой возвышенной горѣ, на правой сторонѣ рѣчки Гольцовки, праваго притока рѣки Алея. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1781 году бергайеромъ Вяткинымъ.	По кускамъ руды **Свинца** до 1 1/4 фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе этого пріиска не открыто, окружающія его породы роговокаменный порфиръ.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	
344	**Вяткинскій № 2-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Березовки, впадающей справа въ р. Гольцовку, праваго притока рѣки Алея, отъ моста внизъ по теченію въ 300 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 1 часъ 5 осьминъ. Паденіе на 72 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты.	Въ 1781 году бергайеромъ Вяткинымъ.	**Мѣди** 3/4 фун., **Свинца** 1/4 ф., **Желѣза** до 2 ф. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 3/4 зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока кератитовый порфиръ.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	
345	**Вяткинскій № 3-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Гольцовки, праваго притока р. Алея, отъ Туголуковскаго пріиска къ Западу въ 150 саж. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 2 часа 6 осьминъ. Паденіе на 65 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза и 3 шурфовъ.	Въ 1781 году бергайеромъ Вяткинымъ.	**Свинца** отъ 1/2 до 1 фун. По свидѣтельст. 1842 г. оказалось: **Серебра** 1/2 зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ листоватаго тяжелаго шпата со свинцовымъ блескомъ. Висячій и лежачій бока зеленый камень.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
346	**Вяткинскій—Корбалихинскій № 1-й** пріискъ находится на правой сторонѣ р. Корбалихи, отъ деревни Ганюшкиной въ 5, а отъ Змѣиногорскаго рудника въ 10 верстахъ.	Въ 1782 году бергайеромъ Вяткинымъ.	**Свинца** $^{3}/_{4}$ фун. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
347	**Вяткинскій—Машинный** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Машинки, впадающей справа въ р. Корбалиху, отъ Змѣиногорскаго рудника къ Западу въ 8 верстахъ.	Въ 1782 году бергайеромъ Вяткинымъ.	**Мѣди** $^{3}/_{8}$, **Желѣза** $9^{1}/_{2}$ фун. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	
348	**Гаузовскій № 1-й** пріискъ находится на одной горѣ съ Сосновскимъ рудникомъ, отъ онаго къ Востоку въ 150 саж., на правой сторонѣ р. Гольцовки, праваго притока рѣки Алея. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 47°. Паденіе 25 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты и 1 прорѣза. *Примѣчаніе* 1841 г. Не развѣданъ.	Въ 1769 году Оберъ-Штейгеромъ Гаузе.	**Серебра** 1 зол., **Свинца** до 7 ф., **Мѣди** $4^{1}/_{2}$ ф. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, окрашеннаго желѣзною охрою. Висячій бокъ глинистый сланецъ, а лежачій эвритовый порфиръ.	Въ 1771 году за стѣсненіемъ воздуха оставленъ.	—	
349	**Гаузовскій № 2-й** пріискъ находится между рѣчками Гольцовкой и Каменкой, въ подолѣ горы. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 29°. Паденіе на 43 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ и 1 прорѣза. *Примѣчаніе* 1841 г. Не развѣданъ.	Въ 1769 году Оберъ-Штейгеромъ Гаузе.	**Серебра** отъ $^{1}/_{2}$ до 1 зол., **Свинца** до $6^{1}/_{2}$ фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Мѣди** $^{1}/_{4}$ ф. въ пудѣ руды.	Роговой камень, окрашенный мѣдной синью и зеленью. Висячій бокъ глинистый сланецъ, а лежачій зелено-каменный порфиръ.	Былъ развѣдываемъ, но по недостатку людей около 1785 года оставленъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5 № 122—1 л. 1797 г.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
350	**Гаузовскій № 3-й** пріискъ находится на возвышенной горѣ, между рѣчками Гольцовкой и Каменкой. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ и 1 шахты. *Примѣчаніе* 1841 г. Не развѣданъ.	Въ 1769 году Оберъ-Штейгеромъ Гаузе.	**Серебра** отъ $^1/_2$ до 1 зол., **Свинца** до $6^1/_2$ фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Мѣди** $^1/_4$ ф. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе этого пріиска не открыто, а окружающія его породы кератитовый порфиръ.	Былъ развѣдываемъ, но по недостатку людей около 1785 года оставленъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
351	**Гаузовскій № 4-й** пріискъ находится на одной горѣ съ № 8, при подолѣ горы. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 86°. Паденіе на 47 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 прорѣзовъ и 2 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1841 г. Мало развѣданъ.	Въ 1769 году Оберъ-Штейгеромъ Гаузе.	По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** $^1/_2$ зол. въ пудѣ руды.	Кварцъ окрашенный мѣдной зеленью и желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока тальковато-глинистый сланецъ.	Былъ развѣдываемъ, но по недостатку людей около 1785 года остановленъ.	—	
352	**Гаузовскій № 5-й** пріискъ находится на возвышенной горѣ, между рѣчками Гальцовки и Каменки, впадающими въ р. Алей, вблизи отъ № 2 пріиска. Развѣдка состоитъ изъ 1-го шурфа. *Примѣчаніе* 1841 г. Мало развѣданъ.	Въ 1769 году Оберъ-Штейгеромъ Гаузе.	**Серебро** и **Свинецъ.**	Мѣсторожденіе этого пріиска не найдено, породы состоятъ изъ глинистаго сланца.	—	—	
353	**Гаузовскій № 6-й** пріискъ находится на возвышенной горѣ, между рѣчками Гольцовки и Каменки, впадающими справа въ рѣку Алей, вблизи Гаузовскаго № 2 пріиска. Развѣдка состоитъ изъ 1-го шурфа. *Примѣчаніе* 1841 г. Хотя и развѣдывался въ послѣднее время, но заслуживаетъ тщательнѣйшаго осмотра и весьма благонадеженъ.	Въ 1869 году Оберъ-Штейгеромъ Гаузе.	**Серебро** и **Свинецъ.**	Мѣсторожденіе этого пріиска не найдено, породы состоятъ изъ глинистаго сланца.	Былъ развѣдываемъ, по недостатку людей около 1785 года оставленъ.	—	
354	**Гаузовскій № 7-й** пріискъ находится на одной горѣ съ № 6 пріискомъ, при подолѣ оной. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 45°. Паденіе на 30 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза. *Примѣчаніе* 1841 г. Хотя и развѣдывался въ настоящее время, но заслуживаетъ еще тщательнѣйшаго осмотра и весьма благонадеженъ.	Въ 1769 году Оберъ-Штейгеромъ Гаузе.	По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** $^1/_4$ золот., **Мѣди** $^1/_2$ фунта въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ рогового камня, окрашеннаго мѣдной зеленью, частью малахитомъ. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	Былъ развѣдываемъ, но недостатку людей около 1785 года оставленъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
355	**Гаузовскій № 8-й** пріискъ находится на возвышенности горы вблизи пріиска № 2. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 45°. Паденіе на 75 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты. *Примѣчаніе* 1841 г. Неблагонадеженъ.	Въ 1769 году Оберъ-Штейгеромъ Гаузе.	По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1/8 золотника въ пудѣ руды.	Кварцъ, окрашенный мѣдной синью и зеленью. Висячій и лежачій бока плотный кремнистый сланецъ.	№ 8 пріискъ работался опять съ 1790 по 1796 г., въ которомъ по вынут. рудъ остановленъ. Вновь развѣдывался въ 1816 г. и партіей Штабсъ-Капитана Бояршинова въ 1845 году.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5 № 112—1 л. 1770 г. Опись II. № 34—1 л. 1816 г.	Къ Змѣиногорскому
356	**Гаузовскій—Корбалихинскій № 1-й** пріискъ находится на возвышенной горѣ на правой сторонѣ рѣч. Корбалихи и на лѣвой р. Крутишки, въ близкомъ разстояніи отъ бывшаго Средне-Корбалихинскаго похверка. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 42°. Паденіе на 67 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 прорѣзовъ.	Въ 1770 году Оберъ-Штейгеромъ Гаузе.	**Серебра** 1/4 золотн., **Мѣди** отъ 3 до 9 1/2 фунт. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1/4 золотника въ пудѣ руды.	Желѣзистый кварцъ. Висячій и лежачій бока кератитовый порфиръ.	Въ 1772 году за пресѣченіемъ рудъ остановленъ.	—	
357	**Гаузовскій—Корбалихинскій № 2-й** пріискъ на одной горѣ съ № 1 не въ дальнемъ разстояніи. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты и 2 шурфовъ.	Въ 1770 году Оберъ-Штейгеромъ Гаузе.	**Серебро и Мѣдь.**	Рудное мѣсторожденіе этаго пріиска не открыто, а окружающія его породы углистый глинистый сланецъ.	Въ 1772 году за пресѣченіемъ рудъ остановленъ.	—	
358	**Гаузовскій—Корбалихинскій № 3-й** пріискъ находится на одной горѣ съ № 1 при подолѣ оной, на правой сторонѣ рѣчки Корбалихи. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 70°. Паденіе на 61 градусъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа.	Въ 1770 году Оберъ-Штейгеромъ Гаузе.	По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1/2 золотника въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе кварцъ, окрашенный мѣдной зеленью и проникнутый желѣзною охрою. Висячій бокъ эвритовый порфиръ, а лежачій кремнистый сланецъ.	Въ 1772 году за пресѣченіемъ рудъ остановленъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
359	**Гаузовскій—Корбалихинскій № 4-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Корбалихи, разстояніемъ отъ оной въ 50 саж., на возвышенной, такъ называемой, Мельничной горѣ; отъ Змѣиногорскаго рудника въ 2½ вер. по направленію къ Петровскому руднику. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 4 часа 6 осьминъ. Паденіе на 57 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шахтъ, 4 прорѣзовъ и 5 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1841 г. Неблагонадеженъ.	Въ 1774 году Штейгеромъ Готлибъ Гаузе.	**Мѣди** отъ 1 до 15 фун., **Свинца** ¾ фун. въ пудѣ руды. По свидѣтельству-же 1842 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ разъѣденнаго кварца съ желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока роговой камень.	Въ 1785 г. былъ развѣданъ и за вытѣсненіемъ рудъ оставленъ. Въ 1822 г. производились при ономъ развѣдки, но оныя по задолженію людей къ другимъ нужнѣйшимъ работамъ остановл.	—	Къ Змѣиногорскому.
360	**Герасимовскій** пріискъ находится на небольшой возвышенной горѣ, на лѣвой сторонѣ рѣчки Большой Каменки, впадающей въ рѣчку Корбалиху. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 1 часъ 7 осьминъ. Паденіе на 66 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты.	Въ 1781 году бергайеромъ Герасимовымъ.	**Желѣза** отъ 2 до 8 фунтовъ. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** въ пудѣ руды ½ золотн.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца съ желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	Разработанъ не былъ.	—	
361	**Гериховскій** рудникъ отъ Локтевскаго завода въ 36 верстахъ на Юго-Востокъ, а отъ Золотушенскаго рудника въ 11 верстахъ, по рѣчкѣ Грязнушкѣ, впадающей въ р. Березовку, правый притокъ р. Золотушки.	Въ 1788 году маркшейдеромъ Гериховымъ.	**Серебряный** съ содержаніемъ въ пудѣ руды **Серебра** до ¾ золотника.	Рудная масса имѣетъ простираніе отъ Востока къ Западу, а вглубь склоняется къ Сѣверу; заключается непосредственно въ сланцеватой и мѣстами рыхлой глинѣ, — послѣднюю облегаетъ известковый камень.	Со времени его открытія разработка производилась безостановочно, но впослѣдствіи только тогда, когда позволяли обстоятельства.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 1 №№ 55 и 56—2 лис. 1788 и 1792 г. Атласъ № 26 № 38 съ описан. 1 лис. по мартъ 1834 г., №№ 39-50—21 л. съ 1823 по 1825 г., съ 1799 по 1804 г., съ 1808 по 1809 г., № 51 съ описан. 1 л. за 1799 г., съ № 52 по 54—3 л. съ 1796 по 1798 г., № 55 съ опис. 1 л. 1797 г., съ № 56 по 61—7 л. 1790, 1793 г. 1794 и 1795 г. Опись III. Съ № 91 по 97—14 лис. 1794, 1795, 1796, 1797, 1799, 1800, 1809 и 1823 г.	Къ Локтевскому.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
362	**Головинскій—Алейскій** пріискъ находится вверхъ по рѣкѣ Алею, у устья рѣчки Березовки, отъ деревни Плоской въ 3 верстахъ къ Востоку.	Въ 1770 году Шихтмейстеромъ Головинымъ.	Признаки **Мѣди.**	Въ филладѣ.	По крайней убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
363	**Головинскій—Алейскій № 1-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ р. Алея, отъ бывшаго Алейскаго завода къ Западу въ 5 вер. Простираніе имѣетъ отъ Сѣверо-Востока на Юго-Западъ. Паденіе на Юго-Западъ.	Въ 1774 году Гиттенферваль-теромъ Головинымъ.	**Серебра** 1/4 з., **Мѣди** 2 фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** въ пудѣ руды 1/4 золотника.	Жильная порода кварцъ. Висячій и лежачій бока гранито-порфиръ.	По недостатку людей и небогатому содержанію рудъ разработанъ не былъ.	—	
364	**Головинскій—Алейскій № 2-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ р. Алея, отъ 1-го пріиска къ Югу въ 1 1/2 верстахъ. Простираніе отъ Юго-Запада на Сѣверо-Востокъ. Паденіе къ Западу.	Въ 1774 году Гиттенферваль-теромъ Головинымъ.	**Мѣди** 2 1/2 ф. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** въ пудѣ руды 1/4 золотн.	Жильная порода кварцъ. Висячій и лежачій бока состоятъ изъ діорита.	По недостатку людей и небогатому содержанію рудъ разработанъ не былъ.	—	
365	**Головинскій—Алейскій № 3-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ р. Алея, отъ № 2-го на Сѣверо-Востокъ въ полуверстѣ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Запада на Сѣверо-Востокъ. Падаетъ на Юго-Западъ.	Въ 1774 году Гиттенферваль-теромъ Головинымъ.	**Мѣди** отъ 2 до 6 фун. По свидѣтел. 1841 г. оказалось: **Серебра** въ пудѣ руды 1/2 зол.	Жильная порода кварцъ. Висячій и лежачій бока слюдяный сланецъ.	Былъ разработанъ въ 1790 году, за вынятіемъ рудъ остановленъ.	—	
366	**Головинскій** онъ-же **Березовскій № 1-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Березовки, впадающей справа въ р. Гольцовку, праваго притока р. Алея, отъ моста къ Юго-Западу въ 100 саж. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 2 часа 6 осьминъ. Паденіе на 72 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты и 2 прорѣзовъ.	Въ 1774 году Шихтмейстеромъ Головинымъ.	**Свинца** до 13 ф. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 1/2 зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ бураго желѣзнаго камня съ желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока полевокаменный порфиръ.	Былъ разработанъ и по пресѣченію рудъ остановленъ. Вновь развѣдывался въ 1827 и 1831 годахъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 1 №№ 119—121—3 л. за 1827 по 1831 г.г.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
367	**Головинскій—Березовскій № 2-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Березовки при вершинѣ ея, впадающей съ правой стороны въ р. Гольцовку. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 3 часа 5 осьминъ. Паденіе на 58 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1774 году Шихтмейстеромъ Головинымъ.	**Мѣди** до 1/4 ф. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго желѣзною охрою. Висячій бокъ хлоритовый сланецъ, а лежачій кератитовый порфиръ.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5 № 55—1 л. 1774 г.	Къ Змѣиногорскому округу.
368	**Головинскій—Ганькинскій № 1-й** пріискъ находится при подолѣ горы на правой сторонѣ рѣчки Боровушки, праваго притока р. Корбалихи, по правую сторону дороги; отъ Змѣиногорскаго рудника мимо дер. Ганькиной въ Колыванскій боръ въ 11 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 47°. Паденіе 54 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты.	Въ 1773 году Шихтмейстеромъ Головинымъ.	**Серебра** 3 1/2 зол., **Свинца** 11 фунтовъ. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1 зол. въ пудѣ руды.	Кварцъ, окрашенный желѣзною охрою. Висячій бокъ хлоритовый сланецъ, а лежачій кератитовый порфиръ.	Былъ разработанъ и остановленъ въ 1774 г., какъ въ дѣлахъ значится: остановлен. за наступающ. осенн. непогодьями до будущаго врем. Въ 1827 г. производилась при оном развѣдка, но за тонкостью руд. прожилк. оставл.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5 № 53—1 л. 1774 г., №№ 57 и 58—2 л. 1827 г., № 60—1 л. 1830 года.	
369	**Головинскій—Корбалихинскій** пріискъ находится при подолѣ Заводской горы, на правой сторонѣ рѣч. Корбалихи и на лѣвой р. Крутинки по близости Гаузовскихъ Корбалихинскихъ № 1, 2 и 3 пріисковъ и бывшаго Средне-Корбалихинскаго похверка. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 27°. Паденіе на 75 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты.	Въ 1770 году Унтеръ-Шихтмейстеромъ Головинымъ	**Серебра** 1/4 золотника, **Мѣди** до 7 фунтовъ. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1/4 золотника въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе изъ «жилковатаго» желѣзняка, окрашеннаго мѣдной зеленью. Висячій и лежачій бока кератитовый порфиръ.	Въ 1772 году за пресѣченіемъ рудъ остановленъ. Въ 1822 году былъ развѣданъ и по вынутіи рудъ остановленъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5 № 50—1 л. 1823 г., № 56—1 л. 1823 г.	
370	**Головинскій—Корбалихинскій № 1-й** пріискъ находится при подолѣ Розсыпной горы, на правой сторонѣ рѣчки Корбалихи. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 16 градусовъ. Паденіе 34 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 8 шурфовъ и 1 шахты.	Въ 1771 году Шихтмейстеромъ Головинымъ.	**Мѣди** отъ 2 до 10, **Свинца** отъ 1 до 4 фунтовъ. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1 золотникъ въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ кварцеватаго порфира, окрашеннаго охрою. Висячій и лежачій бока зеленокаменный порфиръ.	Былъ разработанъ, но благонадежности не оказалось.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
371	**Головинскій—Крутищенскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Крутишки, впадающей съ правой стороны въ р. Корбалиху и на правой дороги, идущей на рѣчку Машинку. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа. *Примѣчаніе* 1847 г. Неблагонадеженъ.	Въ 1771 году Шихтмейстеромъ Головинымъ.	**Серебра** 1/4 золотника, **Мѣди** отъ 3 до 9 фунт. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе этаго пріиска не открыто, а окружающая его порода роговой камень.	Былъ разработанъ и въ 1786 году остановленъ. Въ 1822 году былъ развѣданъ и по вынятію рудъ остановленъ.	—	К т з м ѣ п и н о г о р е с к о м у.
372	**Головинскій—Ревневскій** пріискъ находится на полуденной сторонѣ горы Ревневой, при вершинѣ р. Большой Шипунихи, впадающей съ правой стороны въ р. Алей въ Чудскихъ копяхъ.	Въ 1771 году Шихтмейстеромъ Головинымъ.	**Мѣди** до 30 золотниковъ въ пудѣ руды.	Въ порфирѣ.	Въ 1772 году была сдѣлана развѣдка, по убогости рудъ остановленъ.	—	
373	**Головинскій—Сатурновскій** пріискъ находится между Пихтовскимъ рудникомъ и Сатурновскимъ пріискомъ; между вершинами р. Гольцовки и Каменки, впадающихъ съ правой стороны въ р. Алей.	Въ 1771 году Шихтмейстеромъ Головинымъ.	**Мѣди** отъ 4 до 6 золотн. въ пудѣ руды.	—	По чрезвычайной убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	
374	**Головинскій—Чернокаменскій** пріискъ находится на Сѣверной сторонѣ горы, называемой Черный Камень, отъ Бѣлоусовскаго—Шипуновскаго пріиска къ Востоку въ 1 верстѣ, на правой сторонѣ р. Шипунихи, впадающей справа въ р. Алей, въ 2 верстахъ отъ устья оной. Простираніе мѣсторожденія имѣетъ отъ Сѣверо-Востока на Юго-Западъ. Паденіе на Югъ. *Примѣчаніе* 1841 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1773 году Шихтмейстеромъ Головинымъ.	**Серебра** отъ 1/2 до 5 золотниковъ, **Мѣди** отъ 1 до 10 1/2 фунтовъ. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1/4 золотника въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ. Висячій и лежачій бока состоятъ изъ порфира.	По малому имѣнію рудъ и крѣпости горной породы въ 1774 году остановленъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5 № 54—1 л. 1774 г.	
375	**Голодаевскій** рудникъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Золотухи, впадающей съ лѣвой стороны въ рѣку Алей, выше Локтевскаго завода. Рудникъ находится отъ Локтевскаго завода въ 25 верстахъ, а отъ Золотушенскаго рудника на Югъ въ 2 1/2 верстахъ.	Въ 1816 году.	—	Рудъ въ семъ рудникѣ открыто не было кромѣ небольшихъ примазокъ мѣдной сини и зелени на слащеватой глинѣ. Работа сначала производилась шурфами по насыпямъ древнихъ народовъ, а по изсѣкновеніи углублена шахта.	По неоткрытіи рудъ въ 1821 году работа остановлена.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5 № 91—1 л. 1817 г. развѣдочный № 107—1 л. 1814 года.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
376	**Гольцовскій** рудникъ находится на возвышенной горѣ, между рѣчками лѣвой стороны Гольцовки и правой Каменки, въ 15 вер. на Сѣверо-Востокъ отъ Змѣиногорскаго рудника. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 22°. Паденіе на 93 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 8 шурфовъ, 2 шахтъ и 1 разноса. *Примѣчаніе* 1841 г. Хорошія руды выпуты на очистку, а оставшіяся въ мѣсторожденіи не заслуживаютъ добычи.	Со стороны заводчика Демидова.	**Мѣдь, Свинецъ** и малую часть **Серебра.** По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1/2 зол., **Мѣди** 1 1/2 ф., **Свинца** 3/4 фун. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе кварцъ, проникнутый мѣдной зеленью и желѣзною охрою. Висячій бокъ порфиръ, а лежачій глинистый сланецъ.	Разработывался по 1761 г., въ которомъ до времени оставленъ. Въ 1783 г. опять въ оном начата работа и продолжалась по 1823 г., въ которомъ по убогости рудъ остановленъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
377	**Горбуновскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Березовки, впадающей справа въ р. Гольцовку, отъ Сажаевскаго пріиска къ Югу въ 300 саженяхъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа.	Въ 1881 году промывальщикомъ Горбуновымъ.	**Мѣди** до 2 1/2 фунтовъ въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе этого пріиска не открыто, а окружающія его породы кератитовый порфиръ.	При первоначальной развѣдкѣ руды вытѣснились, почему и оставленъ безъ разработки.	—	
378	**Грязновскій № 1-й** пріискъ находится на правой сторонѣ р. Корбалихи, въ Чудской кошѣ, отъ Змѣиногорскаго рудника внизъ по р. Корбалихѣ въ 9 верстахъ.	Въ 1772 году бергайеромъ Грязновымъ.	**Мѣди** 4 фунта въ пудѣ руды.	—	По недостатку людей разработанъ не былъ.	—	
379	**Грязновскій № 2-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ Преображенскаго ключа, впадающаго справа въ р. Корбалиху, отъ Гусаковскаго пріиска къ Западу въ 50 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 2 часа 6 осьминъ. Паденіе на 71 градусъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты, 4 разрѣзовъ и 6 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1841 г. Неблагонадеженъ.	Въ 1772 году бергайеромъ Грязновымъ.	**Мѣди** 10 фун. По свидѣтельству 1842 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ разъѣденнаго кварца съ желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока кератитовый порфиръ.	По недостатку людей развѣданъ не былъ.	—	
380	**Гуляевскій** пріискъ находится между деревнями Гилевой и Устьянской, отъ первой къ Западу въ 5 верстахъ, на правой сторонѣ рѣчки Винокурки, впадающей справа въ р. Алей,	Въ 1814 году Унтеръ-Шихтмейстеромъ Гуляевымъ.	**Серебряный** съ содержаніемъ въ пудѣ руды. **Серебра** 1/2 зол.	Признаки рудъ показывались на роговомъ камнѣ, составляющемъ главную массу кряжа сихъ горъ.	По неоткрытіи рудъ ни въ какомъ ихъ положеніи, работа въ томъ же году остановлена.	—	Къ Локтевскому.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
381	**Губановскій—Машинный** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Машинки, праваго притока р. Корбалихи, по близости 1-го Карамышевскаго рудника, отъ онаго на Сѣверо-Востокъ въ 200 саж. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ и 1 прорѣза. *Примѣчаніе* 1841 г. Неблагонадеженъ.	Въ 1799 году Унтеръ-Шихтмейстеромъ Губановымъ.	**Серебра** отъ $^1/_4$ до $^1/_2$ золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе этого пріиска не открыто, а окружающая его порода известковый шпатъ.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому. Къ Локтевскому.
382	**Губановскій—Черепанихинскій** пріискъ по рѣчкѣ Черепанихѣ, впадающей справа въ р. Алей, отъ оной въ 1 верстѣ, а отъ Семеновскаго рудника въ 3 верстахъ.	Въ 1799 году Унтеръ-Шихтмейстеромъ Губановымъ.	**Серебра** $^1/_8$ з., **Мѣди** $^1/_8$ фун. въ пудѣ руды.	Кварцъ, желѣзистыя охры въ филладѣ.	По недостатку людей разработанъ не былъ.	—	
383	**Десятовскій № 3-й** пріискъ находится на небольшомъ пригоркѣ, отъ Десятовскаго № 8 пріиска на Сѣверо-Западъ, на правой сторонѣ р. Корбалихи, впадающей справа въ р. Алей, отъ бывшаго Нижняго похверка въ 4-хъ верстахъ, а отъ Змѣиногорскаго рудника въ 6-ти верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 2 часа $5^1/_2$ осьминъ. Паденіе на 73 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты и 2 шурфовъ.	Въ 1779 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Серебра** отъ $^1/_4$ до $1^1/_2$ золоти. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ рогового камня съ мѣдной зеленью. Висячій и лежачій бока роговой камень съ желѣзною охрою.	Былъ-ли разработанъ, когда и зачѣмъ оставленъ—свѣдѣнія не отыскано.	—	
384	**Десятовскій № 4-й** пріискъ находится на правой сторонѣ Матвѣевскаго ключа, отъ Матвѣевскаго рудника къ Юго-Западу въ 2-хъ верстахъ 100 саженяхъ и на правой сторонѣ рѣчки Корбалихи, отъ Маркшейдеровскаго рудника въ 60 саженяхъ, отъ Змѣиногорскаго рудника въ 8 верстахъ на Западъ; въ близкомъ разстояніи отъ Карамышевскаго 2-го рудника. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 2 часа 6 осьминъ. Паденіе на 57 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты 2 шурфовъ и 1 прорѣза.	Въ 1779 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Мѣди** отъ $^3/_4$ до $1^1/_4$ фунта. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ разъѣден. кварца. Висячій бокъ зеленый камень, а лежачій роговой камень.	Былъ-ли разработанъ, когда и зачѣмъ оставленъ—свѣдѣнія не отыскано.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
385	**Десятовскій № 5-й** пріискъ находится на правой сторонѣ р. Корбалихи и Сосноваго ключа. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 2 часа 6½ осьминъ. Паденіе на 57 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты и 5 шурфовъ.	Въ 1779 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Серебра** ¼ золотника, **Мѣди** отъ 1 до 2½, **Свинца** отъ 2 до 5 фун. По свидѣтельству 1842 года оказалось: **Серебра** ⅛ золотника, **Мѣди** ⅛ фунта въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ рогового камня съ мѣдной зеленью. Висячій и лежачій бока роговой камень.	Былъ ли разработанъ, но когда и зачѣмъ остановленъ свѣдѣнія не отыскано.	—	Къ Змѣиногорскому.
386	**Десятовскій—Березовскій № 5-й** пріискъ находится по близости № 6 пріиска, разстояніемъ отъ онаго въ 50 саженяхъ на лѣвой сторонѣ рѣчки Березовки, впадающей справа въ р. Алей. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 3 часа 4 осьмины. Паденіе на 72 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза и 3 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1841 г. Заслуживаетъ дальнѣйшей развѣдки, которая и производится съ мая мѣсяца 1847 года.	Въ 1779 году Оберъ-Штейгеромъ Десятовымъ.	**Мѣди** 2¼ фунта. По свидѣтельству 1842 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ разрушеннаго кварца. Висячій и лежачій бока эвритовый порфиръ.	По отдѣленію людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	—	
386	**Десятовскій—Березовскій № 6-й** пріискъ находится на одной горѣ съ № 7, разстояніемъ отъ онаго чрезъ логъ въ 75 саженяхъ, на лѣвой сторонѣ р. Березовки впадающей въ Алей съ правой стороны, отъ Змѣиногорскаго рудника на Сѣверо-Западъ въ 16 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 2 часа 6 осьминъ. Паденіе на 77 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1841 г. Заслуживаетъ дальнѣйшей развѣдки, которая и производится съ мая мѣсяца 1847 года.	Въ 1781 году Оберъ-Штейгеромъ Десятовымъ.	**Желѣза** 6 фун. По свидѣтельству 1842 года оказалось: **Серебра** ¼ золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ рѣзъѣденнаго кварца. Висячій и лежачій бока кератитовый порфиръ.	Разработанъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
388	**Десятовскій—Березовскій № 7-й** пріискъ находится на одной горѣ съ № 8, разстояніемъ отъ онаго къ Сѣверо-Западу въ 20 сажен., на лѣвой сторонѣ рѣч. Березовки, впадающей въ р. Алей съ правой стороны, отъ Змѣиногорскаго рудника къ Сѣверо-Западу въ 16 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 3 часа 2 осьмины. Паденіе на 50 градусовъ Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1841 г. Заслуживаетъ дальнѣйшей развѣдки, которая и производилась съ мая мѣсяца 1847 года.	Въ 1781 году Оберъ-Штейгеромъ Десятовымъ.	**Желѣза** 10 ф. По свидѣтельству 1842 г. оказалось металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ бураго желѣзняка. Висячій бокъ роговой камень, а лежачій кератитовый порфиръ.	Разработанъ не былъ.	—	К Змѣиногорскому.
389	**Десятовскій—Березовскій № 8-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Березовки, впадающей справа въ р. Алей, отъ Склюинской дороги къ Сѣверо-Востоку въ 2 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 3 часа 6 осьминъ. Паденіе на 63 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурф. *Примѣчаніе* 1841 г. Заслуживаетъ дальнѣйшей развѣдки, которая и производилась съ мая мѣсяца 1841 года.	Въ 1781 году Оберъ-Штейгеромъ Десятовымъ.	**Мѣди** 2 1/2 ф. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ рогового камня съ мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока зеленый камень.	Разработанъ не былъ.	—	
390	**Десятовскій—Гольцовскій № 1-й** пріискъ находится на возвышенной горѣ, на лѣвой сторонѣ рѣчки Гольцовки, впадающей справа въ р. Алей. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 1 часъ 5 осьминъ. Паденіе на 73 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1778 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Серебра** 1/4 зол., **Мѣди** 3 фун. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 1/2 зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, окрашеннаго роговою обманкою. Висячій и лежачій бока эвритовый порфиръ.	Былъ разработанъ, но когда оставленъ свѣдѣнія не имѣется.	—	
391	**Десятовскій—Гольцовскій № 2-й** пріискъ находится на одной горѣ съ № 3-мъ, отъ онаго къ Югу въ 300 саж., на лѣвой сторонѣ р. Малой Гольцовки и на правой р. Большой Гольцовки, впадающихъ съ правой стороны въ р. Алей, отъ р. Малой Гольцовки въ 3 верстахъ, отъ Змѣиногорскаго	Въ 1779 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Мѣди** 1 1/2 ф., **Свинца** 1 фун. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 1/2 зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ разрушеннаго кварца. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	По недостатку людей разработанъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
	рудника въ 10 верст. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 1 часъ 5 осьминъ. Паденіе на 67 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза и 2 шурфовъ.						Къ Змѣиногорскому.
392	**Десятовскій—Гольцовскій № 3-й** пріискъ находится между р.р. Большой и Малой Гольцовокъ впадающихъ справа въ р. Алей, на небольшомъ пригоркѣ, отъ Змѣиногорскаго рудника въ 11 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 3 часа 2 осьмины. Паденіе на 65 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты, 1 зухорта, 2 прорѣзовъ и 3 шурфовъ,	Въ 1779 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Мѣди** до 5, **Свинца** отъ 4 до 5 фунтовъ, **Серебра** 1/8 золот. По свидѣтельству 1842 года оказалось: **Серебра** 1/2 зол. и **Мѣди** 1 фунтъ въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца съ мѣдной зеленью и желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока зеленый камень.	По недостатку людей разработанъ не былъ.	—	
393	**Десятовскій—Гольцовскій № 4-й** пріискъ находится въ вершинахъ рѣчки Гольцовки, впадающей въ р. Алей справа, по теченію на правой сторонѣ, близъ Сосновой сопки.	Въ 1780 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Серебра** 1/4 золотника, **Мѣди** 1 фунтъ въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	По отдѣленіи людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	—	
394	**Десятовскій—Гольцовскій № 5-й** пріискъ находится въ вершинахъ рѣчки Гольцовки, впадающей съ правой стороны въ рѣку Алей, между Маслинскимъ и Пихтовскимъ рудникомъ.	Въ 1780 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Серебра** 1/8 з., **Мѣди** 8 1/4 ф. въ пудѣ руды.	—	Былъ развѣданъ, но когда оставленъ по дѣламъ свѣдѣнія не отыскано.	—	
395	**Десятовскій—Гольцовсоій № 6-й** пріискъ находится при подолѣ горы, между рѣчками Гольцовкой и Каменкой, впадающихъ справа въ р. Алей; отъ Змѣиногорскаго рудника въ 12 верстахъ по дорогѣ на Семеновскій рудникъ; отъ Гольцовскаго рудника въ 2-хъ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 63°. Паденіе на 70 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты. *Примѣчаніе* 1841 г. Неблагонадеженъ.	Въ 1781 году Оберъ-Штейгеромъ Десятовымъ.	**Свинца** 1/8 ф. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1/2 зол., **Свинца** 1/2 фунта въ пудѣ руды.	Разъѣденный кварцъ, окрашенный желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока роговой камень.	По убогости рудъ развѣданъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
396	**Десятовскій—Каменскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Каменки, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Корбалиху, отъ оной въ 1, а отъ Змѣиногорскаго рудника въ 12 верстахъ.	Въ 1781 году Оберъ-Штейгеромъ Десятовымъ.	**Серебра** отъ $^1/_4$ до $^1/_2$ зол., **Желѣза** отъ 4 до 6 фун. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	По отдѣленію людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
397	**Десятовскій—Каменскій № 1-й** пріискъ находится въ вершинахъ рѣчки Каменки, впадающей справа въ р. Алей, отъ Пихтовскаго рудника въ 1 верстѣ, а отъ Маслинскаго пріиска въ 100 саженяхъ въ прежнихъ Чудскихъ копяхъ.	Въ 1778 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Серебра** $^1/_4$ з., **Мѣди** отъ 2 до 15 фун. въ пудѣ руды.	Въ тальковомъ сланцѣ. Жильная порода кварцъ.	Былъ разработанъ, но когда оставленъ свѣдѣнія не имѣется.	—	
398	**Десятовскій—Каменскій № 2-й** пріискъ находится отъ № 1-го въ 100 саженяхъ, также въ Чудскихъ копяхъ.	Въ 1778 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Серебра** $^1/_8$ з., **Мѣди** отъ $^1/_2$ до $3^1/_2$ фун., **Свинца** $^1/_8$ фун. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ. Жильная порода кварцъ.	Былъ разработанъ, но когда оставленъ свѣдѣнія не имѣется.	—	
399	**Десятовскій—Корбалихинскій № 1-й** пріискъ находится на одной горѣ съ Десятовскимъ № 8 пріискомъ, разстояніемъ отъ онаго въ 60 сажен., на правой сторонѣ рѣчки Корбалихи, впадающей съ правой стороны въ р. Алей, отъ бывшаго Нижняго похверка въ 2-хъ, а отъ Змѣиногорскаго рудника на Западъ въ 6 верст. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ.	Въ 1779 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Серебра** отъ $^1/_2$ до $1^1/_2$ зол. **Мѣди** отъ $^1/_4$ до $5^1/_4$ фун., **Свинца** отъ $^1/_4$ до $8^1/_2$ фунтовъ въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе этого пріиска не открыто, а окружающія его породы глинистый камень.	Въ 1787 году за стѣсненіемъ рудъ оставленъ.	—	
400	**Десятовскій—Корбалихинскій № 2-й** пріискъ находится на одной горѣ съ 1-мъ Петровскимъ пріискомъ, отъ онаго къ Сѣверо-Востоку въ 120 саж., на правой сторонѣ рѣчки Корбалихи, впадающей съ правой стороны въ р. Алей; отъ Змѣиногорскаго рудника на Западъ въ 4 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 2 часа 5 осьминъ. Паденіе на 76 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ.	Въ 1779 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Серебра** $^1/_4$ з., **Мѣди** отъ 1 до $2^5/_8$ ф., **Свинца** отъ 1 до $2^1/_2$ ф. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ рогового камня. Висячій и лежачій бока известковый камень.	По недостатку людей разработанъ не былъ. Развѣдывался въ 1819 г.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5 № 109—1 л. 1819 г.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
401	**Десятовскій—Корбалихинскій № 6-й** пріискъ находится на одной горѣ съ Гаузовскимъ № 4 пріискомъ—по близости онаго, на правой сторонѣ рѣчки Корбалихи, впадающей справа въ р. Алей; отъ Змѣиногорскаго рудника внизъ по теченію р. Корбалихи въ $2^1/_2$ верстахъ и отъ рѣчки въ 2-хъ вер. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 4 часа 3 осьмины. Паденіе на 72 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 2 прорѣз. и 1 шахты.	Въ 1779 году Оберъ-Штейгеромъ Десятовымъ.	**Серебра** $^1/_4$ з., **Мѣди** отъ 1 до 10 фунтовъ. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца съ мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока кремнистый сланецъ.	Былъ-ли разработанъ, когда и зачѣмъ оставленъ свѣдѣнія не отыскано.	—	Къ Змѣиногорскому округу.
402	**Десятовскій—Корбалихинскій № 7-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Корбалихи, въ Чудской копи, отъ бывшаго Нижняго похверка въ 1 верстѣ, а отъ Змѣиногорскаго рудника въ 4 верстахъ.	Въ 1781 году Оберъ-Штейгеромъ Десятовымъ.	**Серебра** $^1/_8$ золотника, **Свинца** $^3/_8$ фунта въ пудѣ руды.	Жильная порода роговой камень и тяжелый шпатъ.	Былъ развѣданъ, но когда и зачѣмъ остановленъ по дѣламъ свѣдѣнія не отыскано.	—	
403	**Десятовскій—Корбалихинскій № 8-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Корбалихи, разстояніемъ отъ оной въ 2-хъ верстахъ, а отъ Змѣиногорскаго рудника на Сѣверо-Западъ въ 4-хъ верстахъ,—въ Чудскихъ коняхъ.	Въ 1781 году Оберъ-Штейгеромъ Десятовымъ.	**Мѣди** 1 фун., **Желѣза** отъ 5 до 23 фун. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	По убогости рудъ и по отдѣленіи людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5 № 108—1 л. 1787 г.	
404	**Десятовскій—Корбалихинскій № 9-й** пріискъ находится на правой сторонѣ р. Корбалихи, отъ Змѣиногорскаго рудника въ 4 верстахъ на Западъ около Петровскаго рудника.	Въ 1781 году бергайеромъ Десятовымъ.	**Мѣди** $^1/_2$, **Желѣза** 9 фунтовъ. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	По убогости рудъ и отдѣленію людей къ другимъ работамъ развѣдка не была.	—	
405	**Десятовскій—Корбалихинскій № 10-й** пріискъ находится на правой сторонѣ р. Корбалихи, разстояніемъ отъ оной въ $1^1/_4$ версты, отъ Змѣиногорскаго рудника къ Сѣверо-Западу въ 4-хъ верстахъ.	Въ 1781 году Оберъ-Штейгеромъ Десятовымъ.	**Мѣди** $^1/_2$ фунта.	Въ филладѣ.	По убогости рудъ развѣданъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
406	**Десятовскій—Крутихинскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Крутишки, отъ оной въ 200 саженяхъ, впадающей съ правой стороны въ рѣчку Корбалиху, отъ Змѣиногорскаго рудника въ 3 верстахъ.	Въ 1781 году Оберъ-Штейгеромъ Десятовымъ.	**Мѣди** 1/8 фун., **Желѣза** отъ 1/4 до 7 1/2 фун. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	По убогости рудъ и отдѣленію людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
407	**Десятовскій—Поперечный № 2-й** пріискъ находится въ вершинѣ рѣчки Поперечной, впадающей съ правой стороны въ рѣку Алей, отъ Еремискаго пріиска къ Западу въ 17 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 2 часа 4 осьмины. Паденіе на 57 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1779 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Серебра** 1/4 з., **Мѣди** отъ 1 до 7 1/2 фунтовъ. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца съ желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока кератитовый порфиръ.	Разработанъ не былъ.	—	
408	**Десятовскій—Поперечный № 3-й** пріискъ находится на одной горѣ съ № 2-мъ, выше онаго въ 2-хъ верстахъ 100 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 3 часа 2 осьмины. Паденіе на 59 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ.	Въ 1779 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Серебра** 1/4 з., **Мѣди** отъ 12 до 13 1/2 фун. По свидѣтельству 1842 г. оказалось металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ разъѣденнаго кварца. Висячій и лежачій бока эвритовый порфиръ.	Былъ разработанъ и въ 1786 г. за стѣсненіемъ рудъ оставленъ.	—	
409	**Дупленскій** пріискъ находится при подолѣ горы противъ Черепановскаго пріиска, разстояніемъ отъ онаго къ Сѣверо-Востоку въ 100 саж., на лѣвой сторонѣ рѣчки Корбалихи. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 3 часа 2 осьмины. Паденіе на 60 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1778 году бергайеромъ Дуплевымъ.	**Мѣди** 1 фун., **Свинца** 1/2 ф. въ пудѣ руды. По свидѣтельству 1842 г. оказалось металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, окрашеннаго желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока кератитовый порфиръ.	По случаю произведенныхъ прежде около сего мѣста развѣдокъ и по убогости рудъ оставленъ безъ разработки.	—	
410	**Еловиковскій № 2-й** пріискъ находится на правой сторонѣ р. Березовки, впадающей справа въ р. Гольцовку, отъ моста къ Сѣверо-Западу въ 150 саж. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 1 часъ 6 осьминъ. Паденіе на 63 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1817 году посланнымъ въ партію унтеръ-штейгеромъ Еловиковымъ.	**Серебра** 1/4 з., **Свинца** 2 1/2 ф., **Мѣди** отъ 1/2 до 5 фун. По свидѣтельст. 1842 г. оказалось металловъ не содерж.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока роговой камень.	По отдѣленію людей къ другимъ нужнѣйшимъ работамъ развѣданъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
411	**Еловиковскій № 3-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Березовки, впадающей съ правой стороны въ рѣчку Гольцовку.	Въ 1817 году посланнымъ въ партію унтеръ-штейгеромъ Еловинымъ.	**Мѣди** отъ 3 до 5 фун. въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ.	По отдѣленію людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
412	**Епанчинцевскій № 1-й** пріискъ находится по Колыванской дорогѣ, между рудникомъ Змѣиногорскимъ и деревнею Ганюшкиной, отъ перваго въ $7^1/_2$, а отъ послѣдней въ 3 верстахъ, по рѣчкѣ Корбалихѣ, впадающей справа въ р. Алей.	Въ 1780 году бергайеромъ Епанчинцевымъ.	**Серебра** $^1/_8$ з. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	По убогости рудъ развѣданъ не былъ.	—	
413	**Епанчинцевскій № 2-й** пріискъ находится въ небольшомъ пригоркѣ на лѣвой сторонѣ р. Корбалихи, отъ Черепановскаго рудника въ $1^1/_4$ версты. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 17°. Паденіе на 68 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2-хъ шурфовъ.	Въ 1781 году бергайеромъ Епанчинцевымъ.	**Желѣза** отъ $2^1/_2$ до 6 фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** $^1/_8$ зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожд. кварцъ. Висячій и лежачій бока кератитовый порфиръ.	Развѣданъ не былъ.	—	
414	**Еременскій** (онъ-же и **Березовскій**) пріискъ находится между рѣчекъ праваго берега р. Березовки, праваго притока р. Алея, и р. Таловки, лѣваго притока р. Поперечной, разстояніемъ отъ 1-й къ Западу въ 3 вер., на небольшомъ пригоркѣ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 5 часовъ 6 осьминъ. Паденіе на 83 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты, 2 прорѣзовъ и 8 шурфовъ.	Въ 1879 году	Знаки **Золота**, **Серебра** $^1/_2$ з., **Свинца** до 13 ф. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 1 зол. **Свинца** 15 фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца со свинцовою охрою. Висячій и лежачій бока роговой камень.	Развѣдка онаго въ 1823 году по отдѣленію людей къ другимъ работамъ остановлена.	—	

Примѣчаніе 1841 г. Заслуживаетъ дальнѣйшей развѣдки, которая и производилась съ мая мѣсяца 1847 года.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
415	**Желѣзновскій № 1-й** пріискъ находится на правой сторонѣ р. Гольцовки, праваго притока р. Алея, на одной горѣ съ Десятовскимъ-Гольцовскимъ № 1-й пріискомъ, отъ онаго къ Юго-Западу въ 75 саж. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 3 часа 6 осьминъ. Паденіе на 68 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза и 2 шурфовъ.	Въ 1794 году бергайеромъ Желѣзновымъ.	**Мѣди** 1 фун. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 1/2 зол., **Мѣди** 1 фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца съ мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока кератитовый порфиръ.	Былъ разработанъ и въ 1796 г. по убогости рудъ и по задолженію людей къ другимъ работамъ оставленъ.	—	Къ Змѣиногорскому округу.
416	**Желѣзновскій № 2-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Гольцовки, праваго притока р. Алея, на небольшомъ пригоркѣ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 1 часъ 5 осьминъ. Паденіе на 61 градусъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза.	Въ 1794 году бергайеромъ Желѣзновымъ.	**Серебра** отъ 1 до 13 золотн. По свидѣтельству 1842 г. оказалось металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца съ мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	Въ 1796 году за вытѣсненіемъ рудъ оставленъ.	—	
417	**Желѣзновскій № 3-й** пріискъ находится въ небольшомъ пригоркѣ, на правой сторонѣ рѣчки Корбалихи, а на лѣвой р. Крутишки. Руднаго мѣсторожденія этого пріиска не найдено. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа.	Въ 1794 году бергайеромъ Желѣзновымъ.	**Мѣди** до 2 фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось металловъ не содержитъ.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ кератитоваго порфира, окрашеннаго хлоритомъ.	При первоначальной развѣдкѣ руды вытѣснились, почему пріискъ остановленъ.	—	
418	**Желѣзновскій № 4-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Корбалихи, отъ Змѣиногорскаго рудника къ Западу въ 3 1/2 вер. при подолѣ Мохнатой горы. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 1 часъ 2 осьмины. Паденіе на 65 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа.	Въ 1794 году бергайеромъ Желѣзновымъ	**Мѣди** до 1 фун. По свидѣтельству 1842 г. оказалось металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца окрашеннаго желѣзною окисью. Висячій и лежачій бока гранитъ.	При первоначальной развѣдкѣ руды пресѣклись, почему и работы не произведены.	—	
419	**Завьяловскій** пріискъ находится близъ вершинъ р. Малой Каменки, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Корбалиху, отъ Змѣиногорскаго рудника къ Востоку въ 5 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 3 часа 5 осьминъ. Паденіе на 73 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза. *Примѣчаніе* 1841 г. Неблагонадеженъ.	Въ 1772 году бергайеромъ Завьяловымъ.	**Серебра** 1/4 з., **Свинца** 2 фун. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 3/4 зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока зеленокаменный порфиръ.	Былъ развѣданъ, но за убогостію содержанія рудъ серебромъ и свинцомъ въ 1772 г. оставленъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
420	**Заровнятковскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Гольцовки, впадающей съ правой стороны въ р. Алей, отъ Желѣзновскаго № 2 пріиска къ Западу 250. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 1 часъ 3 осьмины. Паденіе на 72 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа.	Въ 1781 году бергайеромъ Заровнятковымъ.	**Желѣза** 7 1/4 ф. По свидѣтельству 1842 года оказалось: **Мѣди** 3/4 фунта въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ глинистаго камня съ мѣдною зеленью и желѣзною охрою. Вцсячій и лежачій бока полевокаменный порфиръ.	Развѣданъ не былъ.	—	
421	**Зайцевскій** пріискъ находится по близости Матвѣевскаго рудника, на правой сторонѣ ключа Воскресенскаго и рѣчки Машинки, впадающей съ правой стороны въ р. Корбалиху, отъ Змѣиногорскаго рудника на Сѣверо-Западъ въ 8 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 2 часа 6 осьминъ. Паденіе на 78 град. Развѣдка состоитъ изъ 2 прорѣзовъ. *Примѣчаніе* 1841 г. Неблагонадеженъ.	Въ 1781 году бергайеромъ Зайцевымъ.	**Желѣза** отъ 3 до 15 фунтовъ. По свидѣтельству 1842 года оказалось: **Серебра** 1/2 золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца съ желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока талькохлоритовый сланецъ.	Развѣдыванъ не былъ.	—	
422	**Змѣиногорскій** рудникъ находится на правой сторонѣ рѣчки Змѣевки и на лѣвой рѣчки Корбалихи—расположеніемъ отъ оной въ 365 саж.—въ горѣ, состоящей изъ кератитоваго порфира. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ 48 градусовъ. Паденіе на Сѣверо-Востокъ подъ угломъ 42 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 12 поверхностныхъ шахтъ, 3 штоленъ, 3 разносовъ и 3 разрѣзовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Разработка его продолжается добычею лежачаго бока мѣсторожденія, въ которомъ считается по Островной вѣдомости до 1357 пудовъ Серебра. Но главное приготовленіе рудъ производится выборкою убогаго тяжелаго шпата изъ старыхъ отваловъ рудника. Такимъ образомъ ежегодно приготовляется до одного милліона пудовъ руды и въ нихъ до 260 пудовъ серебра. Запасъ шпатовыхъ рудъ въ отвалахъ весьма великъ и даже при настоящемъ нарядѣ можетъ удовлетворять потребность заводовъ нѣсколько десятковъ лѣтъ; хотя конечно для добычи чистыхъ рудъ изъ помянутыхъ отваловъ потребуется современемъ возвести нѣсколько обогатительныхъ устройствъ, подобныхъ фабрикамъ, выстроеннымъ въ послѣднія пять лѣтъ.	Былъ разработанъ еще чудью и извѣстенъ во времена заводчика Демидова, но работы начались не прежде 1745 г.	**Серебро** и **Золото.** По свидѣтельст. 1842 г. оказалось: **Серебра** 1/2 зол. въ пудѣ руды, запасовъ-же рудъ къ 1847 г. считалось 5735[10] кубич. саж. въ нихъ заключалось рудъ: неразобранныхъ до 3,570,949 пуд., разобранныхъ до 249,575 3/8 пуд. и серебра 1357 пуд. 5 фун. 63 зол. 10 дол.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго тяжелаго шпата. Висячій бокъ глинистый сланецъ, а лежачій роговой камень.	Разработывался по 1871 годъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ №5 № 76—1 л. 1770 г., № 88—1 л. 1820 г., № 117—1 л. 1820 г., № 118—1 л. 1819 г., № 124—1 л. 1770 г. и № 130—1 л. 1789 г. Атласъ № 23: № 6—2 л. 1840 г. Атласъ № 24 № 1—63 л. 1871 г. Атласъ № 25 съ № 1 по 24—25 л. съ 1745 по 1771 г. Опись II: № 1—1 л. 1856 г., № 2—1 л. года нѣтъ, №№ 4 и 5—2 л. года нѣтъ, № 6—1 л. 1868 г, № 7—2 л. 1864 г., № 8—1 л. 1869 г., № 26—1 л. года нѣтъ, № 27—1 л 1754 г., № 38—9 л. 1819 г., № 39—6 л. 1865 г., № 40—22 л. 1831 г., № 41—1 л. 1832 г.; планъ-гер-	Къ Змѣиногорскому.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
						ды добычи рудъ съ № 42 по 46—62 л. 1864, 1866, 1868, 1869 и 1871 г.г.; № 55—1 л. 1783 г. Опись VIII. № 8/№ 2056—2 л. года нѣтъ. Арх. дѣло № 113 заключаетъ: описаніе 10 чертежей сочин. съ 1834 по 1838 г.г.; описаніе чертежей сочин. въ 1837 г.: 1 листъ. описаніе поверхностей рудника, 2-й л. 1 этажа, 3-й л. 2 этажа, 4-й л. 3 этажа, 5-й л. 4 этажа, 6-й л. 5 этажа, 7-й л. 6 этажа, 8-й л. 7 этажа, 9-й л. 8 этажа, 10-й л. 9 этажа, 11-й л. 10 эт.; описаніе развѣдки и добычи рудъ съ 1837 по 1841 г.	Къ Змѣиногорскому.
423 и 424	**Золотушинскіе № 1-й** и **№ 2-й** рудники находятся на лѣвой сторонѣ рѣчки Золотушки, впадающей съ лѣвой стороны въ рѣку Алей, выше Локтевскаго завода. Рудники находятся отъ Локтевскаго завода на Юго-Востокъ въ 25 верстахъ, а отъ рѣчки Золотушки въ 3 верстахъ.	Въ 1751 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Мѣдный** съ содержаніемъ въ пудѣ руды **Мѣди** и **Свинца** отъ 3 до 17½ фунтовъ.	Въ семъ рудникѣ находятся два отдѣльныя мѣсторожденія: одно представляетъ пластъ, простирающійся отъ Юга къ Сѣверу, а паденіе отъ Запада къ Востоку; въ разстояніи отъ Южнаго конца описаннаго роднаго пласта въ 50 саж. къ Востоку другое мѣсторожденіе, имѣющее видъ штока и простирается почти параллельно съ вышеописаннымъ пластомъ. Рудныя мѣсторожденія заключаются преимущественно какъ и въ Локтевскомъ рудникѣ въ желѣзистой, отвердѣлой и мягкой глинѣ которыя между собою пере-	Разработывается.	1-го Золотушинскаго рудника. Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 2-й №№ съ 1 по 19—69 л. съ 1811 по 1825 г., №№ съ 21 по 31—66 л. съ 1826 по 1832 г. 2-го Золотушинскаго рудника, находящагося отъ 1-го рудника въ 5-ти верстахъ. №№ 20—1 л. 1825 года. Опись III. № 98—5 лист. 1821 г., № 99—31 листъ 1841 г.	Къ Локтевскому.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
				межаются и пересѣкаются тонкими желѣзными прослойками. Они состоятъ изъ стекловатой мѣдной руды и кирпичной мѣдной руды, въ коихъ заключается небольшими гнѣздами лучистый молахитъ, мѣдная лазурь и бѣлая свинцовая руда въ окристал. видѣ и наконецъ мѣдный колчеданъ въ сланцеватой глинѣ.			Къ Змѣиногорскому.
425	**Зубаревскій** пріискъ находится на правой сторонѣ р. Корбалихи по близости 1-го Карамышевскаго рудника, отъ онаго къ Сѣверо-Западу 3 часа 5 осьминъ въ 160 саженяхъ. Паденіе на 63 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ.	Въ 1799 году Бергешворе-номъ Зубаревымъ.	**Серебра** отъ 4 до 30 золотник. По свидѣтельству 1842 года оказалось: **Серебра** $^1/_4$ золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ рогового камня съ тяжелымъ шпатомъ. Висячій и лежачій бока роговой камень.	Былъ разработанъ и въ 1800 году оставленъ, въ 1820 году возобновленъ и въ 1823 году по убогости рудъ и по задолженію людей къ другимъ работамъ остановленъ.	—	
426	**Зубовскій № 1-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Семеновки, впадающей въ р. Черепаниху, а послѣдняя въ р. Алей съ правой стороны, на одной горѣ съ Семеновскимъ рудникомъ. Простираніе имѣетъ отъ Сѣверо-Востока на Юго-Западъ. Падаетъ къ Сѣверо-Востоку.	Въ 1772 году промывальщикомъ Зубовымъ.	**Серебра** $^1/_4$ золотника, **Свинца** 7, **Мѣди** $^1/_2$ фунта. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** въ пудѣ рудѣ $^1/_8$ золотника.	Жильная порода кварцъ. Висячій и лежачій бока состоятъ изъ филлада.	Былъ развѣдан. въ 1773 г. По безнадежности остановленъ. Въ 1826 и 1827 годахъ при немъ производил. развѣд., но по убогости остановлена.	—	
427	**Зубовскій № 2-й** пріискъ находится въ Западной вершинѣ рѣчки Семеновки, отъ 1-го Зубовскаго къ Сѣверу въ 1 верстѣ. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Востока на Юго-Западъ. Паденіе на Сѣверо-Востокъ.	Въ 1777 году промывальщикомъ Зубовымъ.	**Серебра** отъ $^1/_2$ до 1 з. **Мѣди** отъ $2^1/_2$ до $3^1/_2$ фун., **Свинца** отъ $1^1/_2$ до $10^1/_2$ ф. По свидѣтел. 1841 г. оказал. **Серебра** въ пуд. руд. $^1/_8$ з.	Жильная порода кварцъ. Висячій и лежачій бока состоятъ изъ филлада.	Былъ развѣданъ и въ 1779 г. по безнадежности оставленъ; въ 1827 г. произведена была при ономъ развѣдка, но рудъ не открыто.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
428	**Каменскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Каменки, впадающей въ рѣку Алей, отъ деревни сего-же наименованія въ верхъ по теченію въ 2½ верстахъ, а отъ рѣчки къ Западу въ 1 верстѣ, и отъ Змѣиногорскаго рудника въ 18 вер. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 4 часа 5 осьминъ. Паденіе на 47 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шахтъ, 6 прорѣзовъ и 5 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Неблагонадеженъ.	Въ 1769 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Серебра** ½ з., **Свинца** 2 фун. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** ¾ зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ развѣден. кварца. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	Былъ развѣданъ въ 1769 г. и за пресѣченіемъ рудъ оставленъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
429	**Камеьщиковскій № 3-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Корбалихи, отъ Змѣиногорскаго рудника въ 6 верстахъ, а отъ дер. Ручьевой въ 2 верстахъ.	Въ 1781 году бергайеромъ Каменьщиковымъ.	**Серебра** ⅜ з., **Мѣди** 1¼ ф. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	По убогости рудъ развѣданъ не былъ.	—	
430	**Каменьщиковскій—Корбалихинскій** пріискъ находится при подолѣ горы, на правой сторонѣ рѣчки Корбалихи, отъ Змѣиногорскаго рудника къ Сѣверу въ 6 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 65°. Паденіе на 51 градусъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа.	Въ 1782 году отставнымъ бергайеромъ Каменьщиковымъ.	**Мѣди** 2¾ ф., **Желѣза** до 12 фун. По свидѣтельству 1841 года оказалось: металовъ не содержитъ.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, окрашеннаго желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока кератитовый порфиръ.	Былъ разработанъ, но когда и зачѣмъ оставленъ свѣдѣнія не отыскано.	—	
431	**Карамышевскій № 1-й** рудникъ находится при подолѣ горы, на правой сторонѣ рѣчки Корбалихи, при устьѣ рѣчки Маниихи, впадающей въ р. Корбалиху; отъ Змѣиногорскаго рудника въ 6 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 4 часа 5 осьминъ. Паденіе на 58 градусовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Въ этомъ рудникѣ остались только весьма убогія руды.	Въ 1745 году бергайеромъ Карамышевымъ.	**Серебро.** По свидѣтельству 1842 г. оказалось металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца съ мѣдной зеленью. Висячій бокъ извесгково-глинистый камень, а лежачій кремнистый сланецъ.	Въ 1748 году оставленъ. Въ 1798 г. возобновленъ и разработывался по 1820 годъ, въ которомъ по успѣш. притоку воды работа была остановлена. По съ 1832 года по освобожденіи работъ отъ воды вновь разрабатывался.	Дѣло № 113. Описаніе чертежей 1834 г. 1-й листъ Описан. рудника, 2-й « « поверхн. 3-й « « 1 этаж. 9 и 5 « « 2 этаж. 11 « « 3 этаж.	Къ Змѣиногорскому.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
432	**Карамышевскій № 2-й** рудникъ находится на небольшой возвышенной горѣ, на правой сторонѣ рѣчки Корбалихи, впадающей въ р. Алей, разстояніемъ отъ оной въ 1½ верстахъ и отъ Карамышевскаго 1-го въ 3 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 5 часовъ 2 осьмины. Паденіе на 70 градусовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Разрабатывается и постоянно производитъ до 30 пуд. сырого серебра въ годъ. Въ немъ хотя запасовъ и не считается съ 1845 года, но дѣйствительно онъ заключаетъ рудъ и серебра столько, что при настоящемъ нарядѣ можетъ дѣйствовать нѣсколько десятковъ лѣтъ и запасы эти пріобрѣтены послѣ 1830 года.	Въ 1745 году бергайеромъ Карамышевымъ.	**Золото, Серебро, Свинецъ** и **Мѣдь.** По свидѣтельству 1842 года оказалось: **Серебра** 4 зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца со свинцовымъ блескомъ. Висячій бокъ талькохлоритовый сланецъ, а лежачій роговой камень.	Разрабатывается и по нынѣ.	Дѣло № 113 заключаетъ: за 1834 г. описан. чертежей гор. работъ. I, II листы описаніе рудника и поверхн., III л. Описаніе 1 этажа, VII—описан. 2 эт., X—опис. 3 эт., XI—оп. 4 эт., XVI—опис. 5 эт., XXI—опис. 6 эт., XXVI—опис. 7 эт., XXX—оп. 8 эт., XXXIII—оп. 9 эт.; за 1837 г. I и II л. описаніе повер., III л. описан. 1 эт., VIII л. опис. 2 эт., XI л. опис. 3 эт., XII л. оп. 4 эт., XVII л. опис. 5 эт., XXII л. оп. 6 эт., XXVII—описан. 7 эт., XXXI—опис. 8 эт., XXXIV—описан. 9 эт.; описаніе развѣдки въ 1837, 1838. 1839, 1840 и 1841 г.	Къ Змѣиногорскому.
433 и 434	**Кармановскіе № 1** и **2-й** пріиски находятся отъ Пихтовскаго рудника въ 50 и 60 саженяхъ, между вершинъ р. Каменки и р. Гольцовки, впадающихъ въ р. Алей.	Со стороны заводчика Демидова. Въ 1738 году бергайеромъ Кармановымъ.	**Мѣдный** о содержаніи рудъ и разработкѣ оныхъ свѣдѣнія не имѣется.	Въ тальковомъ сланцѣ.	Были разработаны Демидовымъ, но за изобиліемъ рудъ въ другихъ мѣстахъ имъ остановлены.	—	
435	**Кармановскій—Корбалихинскій** пріискъ находится на одной горѣ со Стрижковскимъ № 6-мъ пріискомъ, отъ онаго къ Сѣверу въ 125 саж., на правой сторонѣ р. Корбалихи, въ 2 верстахъ отъ Змѣиногорскаго рудника. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 1 часъ 5 осьминъ. Паденіе на 63 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты, 2 прорѣзовъ и 5 шурфовъ.	Во времена заводчика Демидова.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** ½ зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ роговаго камня, окрашеннаго мѣдной зеленью. Висячій и лежачій бока порфировидный глинистый сланецъ.	Въ 1819 г. былъ расчищенъ и разработывался по 1823 г., въ которомъ по убогости рудъ оставленъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
436	**Кашкаровскій № 1-й** пріискъ находится на правой сторонѣ р. Корбалихи и Матвѣевскаго ключа, отъ Зайцевскаго пріиска на Сѣверо-Востокъ въ 100 саженяхъ, отъ Змѣиногорскаго рудника къ Западу въ 7 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 2 часа 3 осьмины. Паденіе на 55 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 прорѣзовъ и 2 шурфовъ.	Въ 1782 году унтеръ-шихтмейстеромъ Кашкаровымъ.	**Желѣза** до 12 фунтовъ. По свидѣтельству 1842 года оказалось: **Серебра** 1 золотникъ, **Мѣди** 5 фунтовъ въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ глинистыхъ желѣзныхъ охръ. Висячій бокъ талькохлоритовый сланецъ, а лежачій кератитовый порфиръ.	Разработанъ не былъ.		Къ Змѣиногорскому.
437	**Клевакинскій № 2-й** пріискъ находится на правой сторонѣ р. Корбалихи на одной горѣ съ Маркшейдерскимъ пріискомъ, отъ онаго къ Западу въ 70 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 2 часа 6 осьминъ. Паденіе на 63 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты, 2 прорѣзовъ и 6 шурфовъ.	Въ 1823 году унтеръ-шихтмейстеромъ Клевакинымъ.	**Мѣди** 1 1/2 фун. По свидѣтельству 1842 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ рогового камня съ мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока кератитовый порфиръ.	По небольшому содержанію рудъ и недостатку людей развѣдыванъ не былъ.	—	
438	**Клюгинскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Змѣевки—въ 20 саженяхъ въ горѣ, состоящей изъ известняка и хлоритоваго сланца. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 5 часовъ 2 осьмины. Паденіе на 70 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 вертикальной шахты и 5 шурфовъ.	Въ 1785 году Маркшейдеромъ Клюге.	**Серебра** отъ 1/4 до 4 золотниковъ., **Свинца** до 7 фунтовъ. По свидѣтельству 1842 года оказалось: **Серебра** 1/4 золотн., **Мѣди** 1/2 фунта въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, перемѣшаннаго прослойками хлоритоваго сланца. Висячій и лежачій бока хлоритовый сланецъ.	Разработанъ не былъ.	—	
439	**Коноваловскій № 1-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Гольцовки, впадающей въ рѣку Алей, отъ устья рѣчки Солоновки къ западу въ 2 верстахъ и отъ Змѣиногорскаго рудника къ Югу въ 9 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 2 часа 4 осьмины. Паденіе 63 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Неблагонадеженъ.	Въ 1781 году штейгерскимъ ученикомъ Коноваловымъ.	**Свинца** 1/8, **Желѣза** 4 фунта въ пудѣ руды. По свидѣтельству 1842 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца съ желѣзными охрами. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	По убогости рудъ оставленъ безъ разработки.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
440	**Коноваловскій № 2-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Гольцовки, впадающей въ р. Алей, отъ № 1-го къ Западу въ 2 верстахъ и отъ Змѣиногорскаго рудника къ Юго-Западу въ 11 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 3 часа 5 осьминъ. Паденіе на 78 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ и 1 прорѣза.	Въ 1782 году унтеръ-шихтмейстеромъ Коноваловымъ.	**Серебра** отъ 1/4 до 1 1/4 золотн., **Мѣди** отъ 1/2 до 3 1/2 фун. По свидѣтельству 1842 года оказалось: **Серебра** 1/4 зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, окрашеннаго мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока талькохлоритовый сланецъ.	Разработанъ не былъ.	-	К ъ 3 м ѣ и н о г о р с к о м у.
441	**Коммисарскій** рудникъ находится на возвышенной горѣ на лѣвой сторонѣ рѣчки Коммисарки, впадающей въ р. Малую Гольцовку, отъ Змѣиногорскаго рудника къ Востоку въ 9 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 4 часа 6 осьминъ. Паденіе на 76 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 3 шахтъ, 4 прорѣзовъ и 8 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. По окончательной развѣдкѣ оказался содержащимъ убогія мѣдныя руды съ незначительнымъ содержаніемъ серебра.	Во времена бывшей въ Колывановоскресенскихъ заводахъ коммисіи Коммисаромъ княземъ Кельемскимъ.	**Золото, Серебро, Свинецъ** и **Мѣдь** По свидѣтельству 1842 года оказалось: **Серебра** 3/4 зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца со свинцовою охрою. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	Въ 1758 году по безнадежности оставленъ, потомъ нѣсколько разъ былъ возобновленъ и 1814 году начата въ немъ работа и продолжалась по 1823 годъ, въ которомъ по малости рудныхъ прожилковъ и отдѣленіи людей къ другимъ работамъ оставленъ. Вновь возобновленъ въ 1845 году.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 26—1—1845 года.	
442	**Лебедевскій** пріискъ находится между рѣчекъ Хорьковкой и Корбалихой по близости Постниковскаго пріиска, отъ онаго къ Югу въ 150 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 3 часа 4 осьмины. Паденіе на 53 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза и 2 шурфовъ.	Въ 1779 году бергайеромъ Лабедевымъ.	**Серебра** 1/4 золотн., **Мѣди** до 1/2 фун. По свидѣтельству 1842 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ гранито-порфира. Висячій и лежачій бока эвритовый порфиръ.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
443	**Лелесновскій** пріискъ находится на небольшой возвышенной горѣ отъ Кармановскаго пріискакъ Востоку въ 70 саженяхъ по рѣчкѣ Корбалихѣ, отъ Змѣиногорскаг. руди. на С.-В. въ 2 вер. Простиран. мѣсторож. на С.-З. 1 ч. Паден. на 63°. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты и 3 шурфовъ.	Въ 1762 году унтеръ-штейгеромъ Лелесновымъ и обывателемъ Вялковымъ.	**Свинецъ** и часть **Серебра,** По свидѣтельству 1842 г. оказал.: **Серебра** 1/2 зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, сильно проникнутаго желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока роговой камень.	Былъ развѣданъ и въ 1762 году за убогостію рудъ оставленъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
444	**Лихановскій** пріискъ находится при подолѣ горы, на правой сторонѣ р. Корбалихи, впадающей въ р. Алей, отъ Змѣиногорскаго рудника къ Сѣверу въ 3 1/2 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 48°. Паденіе на 67 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты.	Въ 1781 году бергайеромъ Лихановымъ.	**Мѣди** до 2 ф. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1/2 зол. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе кварцъ, проникнутый желѣзною и свинцовою охрами. Висячій и лежачій бока кератитовый порфиръ.	Былъ разработанъ, но когда остановленъ свѣдѣнія не отыскано.	—	
445	**Локтевскій** рудникъ находится на правой сторонѣ рѣки Алея, отъ Локтевскаго завода къ Сѣверу въ 3 1/2 верстахъ.	Кѣмъ открытъ первоначально неизвѣстно. Поступилъ въ казенное вѣдомство отъ Демидова.	**Мѣдный** съ содержаніемъ въ пудѣ руды **Мѣди** отъ 1 до 12 ф.	Рудное мѣсторожденіе простирается отъ Юго-Запада къ Сѣверо-Востоку и падаетъ почти перпендикулярно съ весьма малымъ склоненіемъ къ Сѣверу.	Разработывался по 1832 годъ.	Разрядъ II. Опись III. № 57 —3 лис. 1826 г., № 109 —1 лис. года нѣтъ.	Къ Локтевскому.
446	**Локтевскій—Лазурскій** рудникъ находится въ вершинѣ ключа Холменскаго, между рѣчекъ Гольцовкой и Каменкой, впадающихъ въ р. Алей. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 8°. Паденіе на 31 градусъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты.	Со стороны заводчика Демидова Штейгеромъ Рейдеромъ въ 1737 году.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1841 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Кварцъ, проникнутый мѣдною зеленью и желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	Въ 1809 году возобновленъ и въ 1818 г. по убогости рудъ оставленъ.	—	
447	**Маношкинскій № 1-й** пріискъ находится на правой сторонѣ Матвѣевскаго ключа, между 1 и 2 Карамышевскими рудниками и на правой сторонѣ р. Корбалихи, впадающей въ р. Алей. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Занакъ 2 часа 1 осьмина. Паденіе на 48 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты и 2 прорѣзовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Заслуж. тщательной развѣдки.	Въ 1819 году унтеръ-штейгеромъ Маношкинымъ.	**Серебра** отъ 1 до 5 золотник. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 3/4 зол. **Свинца** 1/4 фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца съ бѣлою свинцовою охрою. Висячій бокъ глинистый сланецъ, а лежачій эвритовый порфиръ.	Въ поверхностныхъ развѣдочныхъ работахъ руды совершенно вытѣснились.	—	Къ Змѣиногорскому.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
448	**Маркшейдерскій** рудникъ находится на небольшомъ пригоркѣ, на правой сторонѣ Матвѣевскаго ключа, отъ 1 Карамышевскаго рудника къ Сѣверо-Востоку. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 3 часа 5 осьминъ. Паденіе на 76°. Развѣд. сост. изъ 1 шахты.	Въ 1746 году Вицъ-Маркшейдеромъ Герикомъ.	**Свинецъ, Мѣдь** и малыя части **Серебра**. По свидѣтельству 1842 г. оказал. метал. не содерж.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ эвритоваго порфира. Висячій и лежачій бока роговой камень	Въ 1757 г. оставленъ. Въ 1812 г. были произведены при ономъ развѣдки, но по неимѣн. рудъ оставл.	—	Къ Змѣиногорскому у.
449	**Мартыновскій** пріискъ находится на одной горѣ съ Пихтовскимъ рудникомъ, отъ онаго въ 120 саженяхъ; при вершинѣ ключа, впадающаго въ рѣчку Каменку, а послѣдняя въ р. Алей.	Въ 1737 году Штейгеромъ Репсоромъ при заводчикѣ Демидовѣ.	**Мѣдь.**	Въ тальковомъ сланцѣ.	Былъ разработанъ Демидовымъ, но когда остановленъ неизвѣстно.	—	
450	**Маслинскій** рудникъ находится при подолѣ горы, на лѣвой сторонѣ рѣчки Гольцовки, впадающей въ р. Алей съ правой стороны. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 44 градуса. Паденіе на 67 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 5 разносовъ, 1 шахты, 1 штольни и 5 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Мало развѣданъ.	Въ 1728 году Штейгеромъ Чунаршневымъ.	**Мѣди** отъ 1 до 13 фунтовъ. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1/2 золотника въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ охристаго кварца, окрашеннаго мѣдной зеленью. Висячій и лежачій бока эвритовый порфиръ.	Въ 1787 году оставшіяся въ бокахъ шахты руды вынуты на очистку, почему работы въ 1790 году остановлены, Въ 1808 году возобновленъ и въ 1824 году по тонкости рудныхъ прожилковъ оставленъ.	—	
451	**Матвѣевскій** рудникъ находится на небольшомъ пригоркѣ, на правой сторонѣ рѣчки Корбалихи и на правой Матвѣевскаго ключа, отъ 1 Карамышевскаго рудника на Сѣверо-Западъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 5 часовъ и 2 осьмины. Паденіе на 68 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты, 6 прорѣзовъ и 9 шурфовъ.	Во времена заводчика Демидова.	**Серебро, Свинецъ** и **Мѣдь**. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 3/4 зол., **Мѣди** 3/4 фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ тяжелаго шпата съ мѣдною синью и зеленью. Висячій и лежачій бока эвритовый порфиръ.	Оставленъ Демидовымъ въ 1744 году Въ 1783 г. возобновленъ, въ 1789 году, оставленъ, въ 1814 г. опять возобновленъ и въ 1818 году за выпятіемъ рудъ оставленъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
452	**Мельничный** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Корбалихи, разстояніемъ отъ оной въ 170 саженяхъ, на небольшомъ пригоркѣ въ такъ называемой Мельничной горѣ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 5 часовъ 5 1/2 осьминъ. Паденіе на 48 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 прорѣзовъ, 2 шахтъ и 13 шурфовъ.	Въ 1818 году партіею.	**Свинца** отъ 1/2 до 1 1/2 фунта. По свидѣтельству 1842 года оказалось: **Серебра** 1 золоти., **Свинца** 10 фунтовъ въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго желѣзною и свинцовою охрами. Висячій бокъ роговой камень, а лежачій талько-хлоритовый сланецъ съ тяжелымъ шпатомъ.	Въ 1822 году за пресѣченіемъ рудъ оставленъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 95—1 л. 1822 г.	Къ Змѣиногорскому.
453	**Мыльниковскій № 1-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Хорьковки, впадающей въ р. Корбалиху, разстояніемъ отъ оной въ 60 саженяхъ и отъ Мыльниковскаго № 2-го къ Сѣверо-Западу. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 2 часа 6 осьминъ. Паденіе на 62 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза и 4 шурфовъ	Въ 1782 году бергайеромъ Мыльниковымъ.	**Мѣди** 3/8, **Желѣза** 3 фунта. По свидѣтельству 1842 г. оказал.: **Серебра** 1/2 зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца съ прожилками тальковаго сланца. Висячій и лежачій бока кератитовый порфиръ.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	
454	**Мыльниковскій № 2-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Хорьковки, впадающей въ р. Корбалиху, разстояніемъ отъ оной въ 50 саженяхъ въ небольшомъ пригоркѣ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 3 часа 5 осьминъ. Паденіе на 63 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 3 прорѣзовъ и 6 шурфовъ.	Въ 1779 году бергайеромъ Мыльниковымъ.	**Серебра** отъ 1/2 до 8 золотниковъ. По свидѣтельству 1842 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ тяжелаго шпата. Висячій и лежачій бока глинистый камень	Повидимому руды заключались въ розсыпи ибо при развѣдкѣ въ 1798 году оныхъ въ глубинѣ не открыто и пріискъ остановленъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ I-й: № 18—1—1820 года.	Къ Змѣиногорскому.
455	**Николаевскій** пріискъ находится отъ Преображенскаго пріиска къ Сѣверу въ 150 саженяхъ, на правой сторонѣ рѣчки Корбалихи, впадающей въ р. Алей.	Партіею въ 1821 году.	**Мѣди** отъ 1 до 3 1/2 фунтовъ. въ пудѣ руды.	Масса рудъ желѣзныя охры.	По тонкости руднаго прожилка и отдѣленію людей къ другимъ работамъ развѣдка въ 1825 году остановлена.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
456	**Ново-Березовскій № 1-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Березовки, впадающей съ правой стороны въ рѣку Алей, отъ Петровскаго рудника къ Сѣверо-Западу въ 15 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 3 часа 5 осьминъ. Паденіе на 68°. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурф. *Примѣчаніе* 1847 г. Заслуж. тщательн. развѣдки.	Въ 1828 году партіей 2-й дистанціи.	**Серебра** 1/4 з., По свидѣтельству 1842 г. оказалось металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца съ желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока кератитовый порфиръ.	Разработанъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
457	**Ново-Березовскій № 2-й** пріискъ находится на одной горѣ съ № 1, разстояніемъ отъ онаго къ Западу въ 1 верстѣ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 3 часа 5 осьминъ. Паденіе на 63 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ и 1 прорѣза. *Примѣчаніе* 1847 г. Заслуж. тщательн. развѣдки.	Въ 1828 году партіей 2-й дистанціи.	**Серебра** 1/4 з. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 1/2 зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца съ желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока кератитовый порфиръ.	Развѣданъ не былъ.	—	
458	**Ново-Лазурьскій**, онъ-же **Нижне-Лазурьскій** рудникъ находится на небольшой возвышенной горѣ, на лѣвой сторонѣ рѣчки Гольцовки, впадающей съ правой стороны въ р. Алей. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверъ. Паденіе на 61 градусъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 разносовъ и 4 шахтъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Весьма благонадеженъ.	Въ 1762 году отставными Штейгерами Иваномъ Чупаршневымъ, Ѳедоромъ Лесновымъ и обывателемъ Василіемъ Вялковымъ.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1841 г. оказалось металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе порфировидный кварцъ. Висячій бокъ эвритовый порфиръ, а лежачій глинистый сланецъ.	Работа продолжалась по 1785 г., въ которомъ за вынятіемъ рудъ остановлена. Съ 1789 по 1826 г. производилась при ономъ работа, но по убогости рудъ остановлена. Вновь возобновлялся въ 1834 и 1871 г.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 3: № 1—1 лис. 1820 г., № 10—1 лис. съ 1797 по 1798 г. Атласъ № 15: № 1—1 лис. 1799 г., съ № 3 по 10—11 л. 1791, 1793, 1798, 1799 и 1800 г.г., съ № 12 по 32—116 лис. съ 1801 по 1824 г. Атласъ № 16: съ № 28 по 31—4 листа за 1762, 1763 и 1764 г.г., № 35—1 листъ за 1790 и 1791 года. Опись III: № 105—31 лис. 1835 и 1836 г., № 106—5 лис. 1871 г.	
459	**Опенышевскій № 1-й** пріискъ находится въ вершинахъ рѣчки Каменки, впадающей въ р. Алей, отъ Змѣиногорскаго рудника къ Югу въ 44 верстахъ.	Въ 1797 году бергайеромъ Опенышевымъ.	**Мѣди** до 3 ф. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	По развѣдкѣ въ 1798 г. рудъ въ ономъ не оказал.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
460	**Павловскій** пріискъ **(Павловская шахта)** находится на небольшомъ пригоркѣ, отъ Сургутановскаго пріиска на Сѣверо-Западъ въ 47 саженяхъ, на правой сторонѣ р. Корбалихи, отъ 2-го Карамышевскаго рудника къ Сѣверо-Востоку въ 2 вер. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 2 часа 1 осьмина. Паденіе на 63 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты.	Въ 1820 году рудопскательной партіей.	**Мѣди** отъ 2 до 5 фунтовъ. По свидѣтельству 1842 г. оказалось металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ рогового камня съ мѣдною зеленью. Висячій бокъ роговой камень, а лежачій кератитовый порфиръ.	По пресѣченіи рудъ въ 1821 г. остановленъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 98—1 л. 1821 г.	К Змѣиногорскому.
461	**Панкратьевскій** пріискъ находится между Пихтовскимъ рудникомъ и Маслинскимъ пріискомъ, на лѣвой сторонѣ рѣчки Гольцовки, впадающей въ р. Алей.	Открытіе онаго не извѣстно.	**Мѣдь.**	Въ тальковомъ сланцѣ.	О разработкѣ свѣдѣнія не имѣется.	—	
462	**Петровскій № 1-й** рудникъ онъ-же **Шурфъ № 8-й** находится на правой сторонѣ рѣчки Корбалихи въ возвышенной горѣ, отъ Змѣиногорскаго рудника къ Западу въ 4 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 73 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 разноса, 10-ти поверхностныхъ шахтъ, 8 разрѣзовъ и 1 штольни. *Примѣчаніе* 1847 г. Хотя по островной вѣдомости въ этомъ рудникѣ считается серебра немного, но при настоящемъ нарядѣ онъ можетъ существовать еще много лѣтъ да и производящіяся развѣдки безпрестанно раскрываютъ новые запасы рудъ.	Въ 1749 году Штейгеромъ Клюге.	**Серебро.** По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** $1^1/_2$ зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ тяжелаго шпата съ желѣзною охрою. Висячій бокъ порфиръ, переходящій въ роговой камень, а лежачій хлоритовый сланецъ.	Разрабатывался съ 1787 по 1870 годъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 111—1 л. 1757 г. Опись II: № 16—1 л. года нѣтъ, № 50—35 л. 1860 г., планъ-герды добычи рудъ № 51 и 52—23 лис. 1868 и 1869 года. Опись VIII.: № 9/№ 2057—4 листа года нѣтъ. Дѣло № 113. Описан. черт. соч. 1834 г. 5 лист.: 1 л. поверхность руд., 4 л. описаніе 4-хъ этажей. Описаніе чертеж. 1837 г.: 2-й листъ описан. 1 этажа, 3-й л. оп. 2 эт., 4-й л. оп. 3 эт., 5-й оп. 4 эт. Описаніе развѣдки за 1837, 1838, 1839 и 1840 г.г.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
463	**Петровскій № 2-й** рудникъ находится на возвышенной горѣ, на правой сторонѣ рѣчки Корбалихи, отъ Петровскаго рудника къ Сѣверу ва 170 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 5 часовъ 6 осьминъ. Паденіе на 68 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шахтъ, 6 прорѣзовъ и 4 шурфовъ.	Партіею въ 1819 году.	**Серебра** отъ 1/4 до 3 золотниковъ. По свидѣтельству 1842 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ тяжелаго шпата со свинцовою охрою. Висячій и лежачій бока эвритовый порфиръ.	По утонченію руднаго прожилка и по утонченію рудъ въ 1822 году остановленъ. Вновь развѣдывался въ 1839 г.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 23: № 8—2 л. 1839 г.	Къ Змѣиногорскому.
464	**Пихтовскій** рудникъ находится на возвышенной горѣ при вершинѣ ключа, впадающаго въ рѣчку Каменку, а послѣдняя съ правой стороны въ р. Алей, отъ Змѣиногорскаго рудника къ Сѣверо-Востоку въ 20 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 19°. Паденіе на 52 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 2 шахтъ, 1 штольни и 1 разноса. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Со стороны заводчика Демидова.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1/8 зол., **Мѣди** 1 фун. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, окрашеннаго мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока хлоритовый сланецъ.	Разработывался по 1742 годъ, въ которомъ за притокомъ воды остановленъ. Въ 1799 году опять возобновленъ и разработывался по 1826 г.	—	
465	**Плотниковскій—Юркинскій** пріискъ находится недалеко отъ устья рѣчки Корбалихи на лѣвой сторонѣ при деревнѣ Корбалихенской, отъ Змѣиногорскаго рудника въ Юго-Западу въ 15 верстахъ.	Во времена бывшей въ Колыванскихъ заводахъ комисій около 1745 г. унтеръ-штейгеромъ Плотниковымъ и Лелесновымъ.	**Серебро** и **Свинецъ,**	Въ кремнистомъ сланцѣ.	Разработыванъ по 1757 годъ, въ которомъ за совершеннымъ пресѣченіемъ остановленъ.	—	
466	**Портнягинскій** пріискъ находится по близости Десятовскаго № 3 пріиска, разстояніемъ отъ онаго къ Югу въ 100°, на правой сторонѣ рѣчки Корбалихи, впадающей въ р. Алей, отъ Нижняго похверка въ 3 вер., а отъ Змѣиногорскаго рудника къ Сѣверо-Западу въ 6 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 4 часа 5 осьминъ. Паденіе на 65 град. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты. *Примѣчаніе* 1847 г. Неблагонадеженъ.	Въ 1781 году бергайеромъ Портнягинымъ.	**Желѣза** отъ 1/4 до 5 фунтовъ. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 1/2 зол., **Мѣди** 1 1/2 фунта въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ рогового камня съ мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока зелено-каменный порфиръ.	Развѣданъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
467	**Поспѣловскій № 1-й** пріискъ находится на небольшой возвышенной горѣ противъ 2-го Карамышевскаго рудника къ Западу въ 75 саж. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 4 часа 2 осьмины. Паденіе на 78 градусовъ. Развѣдка состоитъ 1 шахты и 2 прорѣзовъ.	Въ 1799 году Шихтмейстеромъ Поспѣловымъ.	**Серебра** отъ $^1/_4$ до $23^1/_2$ золот., **Свинца** до 8, **Мѣди** до 6 ф. По свидѣтельству 1842 г. оказалось металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ разъѣден. кварца. Висячій и лежачій бока кератитовый порфиръ.	Былъ разработанъ, но какъ руды въ шахтѣ пресѣклись въ 1801 году остановленъ.	—	К т з м ѣ ш и н о г о р с к о м у.
468	**Поспѣловскій № 2-й** пріискъ находится отъ Лазурскаго рудника къ Западу въ 4 верстахъ на Западной сторонѣ Сосновой горы, по рѣчкѣ Гольцовкѣ, впадающей съ правой стороны въ рѣку Алей.	Въ 1804 году отряженнымъ въ партію гиттенъ-фервальтеромъ Поспѣловымъ.	**Серебра** отъ $^1/_2$ до $1^1/_2$ золот., **Свинца** отъ $2^1/_2$ до 5 фунтовъ въ пудѣ руды.	Въ порфирѣ, масса рудъ, желѣзныя охры.	При первоначальной развѣдкѣ руды совершенно вытѣснились, почему работа остановлена.	—	
469	**Поспѣловскій № 3-й** пріискъ находится на небольшой возвышенности горы, на лѣвой сторонѣ рѣчки Машинки, впадающей въ рѣчку Корбалиху, отъ 1 Карамышевскаго рудника къ Сѣверо-Востоку въ 1 верстѣ 170 саж. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Неблагонадеженъ.	Въ 1804 году гиттенъ-фервальтеромъ Поспѣловымъ.	**Серебра** $^1/_2$ з., **Мѣди** отъ 1 до 5 фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе этого пріиска не открыто, а окружающія его породы зеленый камень.	Былъ развѣданъ въ 1805 году, но утонченію рудъ остановленъ.	—	
470	**Постниковскій** пріискъ находится на небольномъ пригоркѣ, на правой сторонѣ р. Корбалихи и на лѣвой Хорьковки отъ дороги, идущей въ Локтевскій заводъ, вверхъ по теченію въ 170 саж. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 2 часа 7 осьминъ. Паденіе на 73 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза.	Въ 1781 году бергайеромъ Постниковымъ.	**Серебра** $^1/_4$ з. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца. Висячій и лежачій бока эвритовый порфиръ.	За убогостью рудъ разработанъ не былъ.	—	
471	**Преображенскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ Преображенскаго ключа—въ 27 саженяхъ, впадающаго съ правой стороны въ рѣчку Корбалиху, отъ Карамышевскаго № 2 рудника къ Востоку въ 1 верстѣ, подлѣ моста Карамышевской дороги. Простираніе мѣ-	Въ 1800 году бергайеромъ Туницинымъ.	**Серебра** по сортировкѣ до 2 зол. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 1 зол., **Свинца**	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго рогового камня. Висячій и лежачій бока эвритовый порфиръ.	Въ 1802 году за пресѣченіемъ рудъ остановленъ, въ 1822 г. былъ возобновленъ и при избыткѣ въ лю-	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 1: № 127 по 130—4 л. 1800 г. съ 1823 по 1825 г. Опись II: № 53—22 л. года нѣтъ.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
	сторожденія на Сѣверо-Востокъ 3 часа 2 осьмины. Паденіе на 85 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза и 8 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Мало развѣданъ.		1/4 фун. въ пудѣ руды.		дяхъ разработывался въ 1847 г.		
472	**Пылковскій—Сосновскій № 1-й** пріискъ на правой сторонѣ рѣчки Сосновки, впадающей съ правой стороны въ рѣчку Каменку, отъ деревни Каменки въ 5 верстахъ.	Въ 1826 году посланнымъ въ партію унтеръ-шихтмейстеромъ Пылковымъ.	**Мѣди** 1 1/2 фун. въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ.	По недавнему открытію и недостатку людей развѣданъ не былъ.	—	
473	**Пылковскій—Сосновскій № 2-й** пріискъ находится въ 50 саженяхъ отъ № 1-го.	Въ 1826 года посланнымъ въ партію унтеръ-шихтмейстеромъ Пылковымъ.	**Мѣди** до 3 1/2 фунтовъ въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ.	По недавнему открытію и недостатку людей развѣданъ не былъ.	—	
474	**Пылковскій—Сосновскій № 3-й** пріискъ отъ № 1-го въ 100 саженяхъ.	Въ 1826 году посланнымъ въ партію унтеръ-шихтмейстеромъ Пылковымъ.	**Мѣди** 1/8 фунта въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ.	По недавнему открытію и недостатку людей развѣданъ не былъ.	—	
475	**Ритовскій** пріискъ находится на небольшомъ прогоркѣ, на правой сторонѣ рѣчки Корбалихи и Матвѣевскаго ключа, впадающаго съ правой стороны въ р. Корбалиху, отъ Кашкаровскаго пріиска къ Юго-Востоку. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 1 ч. 6 осминъ. Паденіе на 47 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза и 5 шурфовъ.	Въ 1777 году штейгерскимъ ученикомъ Ритомъ.	**Свинца** 1/4 фун. По свидѣтельству 1842 года оказалось: Серебра 3/4 золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ разрушеннаго кварца съ желѣзистою охрою. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ съ прожилками кварца.	По убогому содержанію рудъ развѣданъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
476	**Рощектаевскій № 1-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Гольцовки, отъ Лазурскаго рудника въ 1 верстѣ.	Въ 1819 году бергайеромъ Рощектаевымъ.	**Мѣди** до 4 фун. въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ.	По тонкости рудныхъ прожилковъ въ 1821 году остановленъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
477	**Рощектаевскій № 2-й** пріискъ находится на небольшомъ пригоркѣ, на правой сторонѣ рѣчки Гольцовки, отъ Лазурскаго рудника въ 2 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 21 градусъ. Паденіе на 52 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 2 шахтъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Неблагонадеженъ.	Въ 1819 году бергайеромъ Рощектаевымъ.	**Мѣди** до 4 фун. По свидѣтельству 1841 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, окрашеннаго мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока тальковый сланецъ.	По тонкости рудныхъ прожилковъ въ 1821 году остановленъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
478	**Рощектаевскій № 3-й** пріискъ находится на правой сторонѣ р. Гольцовки, отъ Гольцовскаго рудника въ 4 верстахъ.	Въ 1819 году бергайеромъ Рощектаевымъ.	**Мѣди** до 4, **Свинца** 2 фунта въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ.	По тонкости рудныхъ прожилковъ въ 1821 году оставленъ.	—	
479	**Рощектаевскій № 4-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Гольцовки, впадающей въ рѣку Алей, отъ Змѣиногорскаго рудника на Юго-Востокъ 12 верстъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 1 часъ 5 осьминъ. Паденіе на 68 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты, 4 прорѣзовъ и 6 шурфовъ.	Въ 1821 году бергайеромъ Рощектаевымъ.	По сортировкѣ **Серебра** до 1 1/2 золот, **Свинца** до 15 фунтовъ. По свидѣтельству 1842 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ разрушеннаго кварца. Висячій и лежачій бока тальковато-глинистый сланецъ.	Въ 1823 году за вынутіемъ рудъ оставленъ.	–	
480	**Рощектаевскій № 5-й** пріискъ находится на полуденной сторонѣ Гольцовскихъ и объѣздныхъ сопокъ, на правой сторонѣ рѣчки Гольцовки, впадающей въ р. Алей.	Въ 1821 года бергайеромъ Рощектаевымъ.	**Свинца** до 7 1/2 фун. въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ.	Былъ разработанъ, но вскорѣ по безнадежности и вынутію рудъ остановленъ.	—	
481	**Русаковскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ Преображенскаго ключа впадающаго съ правой стороны въ рѣчку Корбалиху, отъ 2-го Карамышевскаго рудника къ Сѣверо-Востоку въ 400 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 4 часа 3 осьмины. Паденіе на 58 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 4 шурфовъ и 1 шахты.	Въ 1779 году штейгерскимъ ученикомъ Русаковымъ.	**Серебра** 1/2 золотника, **Свинца** 1, **Мѣди** 1 1/4 фунта. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ разрушеннаго глинистаго камня. Висячій и лежачій бока эвритовый порфиръ.	По убогости рудъ развѣданъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
482	**Сатурновскій** рудникъ находится отъ Пихтовскаго рудника къ Западу въ 200 саж. между рѣчекъ Гольцовки и Каменки, впадающихъ въ р. Алей.	Со стороны заводчика Демидова въ 1729 году рудоискателемъ Кудрявцевымъ.	**Серебро, Свинецъ и Мѣдь.**	Въ тальковомъ сланцѣ.	Остановл. еще Демидовымъ за стѣсненіемъ воздуха. но когда—неизвѣстно. Въ 1808 году былъ расчищенъ, но по тонкости руди. прожилковъ развѣдка его остановл.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 128—1 л. 1808 г. Атласъ № 3: № 1—1 лис. 1820 г.	Къ Змѣиногорскому.
483	**Сафатовскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Березовки, впадающей съ правой стороны въ р. Гольцовку, на небольшой возвышенной горѣ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 4 часа 2 осьмины. Паденіе на 68 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа.	—	По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 1/8 золотн. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ тонкихъ прожилковъ кварца, разсѣкающихся хлоритовымъ сланцемъ. Висячій и лежачій бока кератитовый порфиръ.	Свѣдѣній не имѣется.	—	
484	**Сафатовскій № 1-й** пріискъ наход. на правой сторонѣ рѣчки Гольцовки, впадающей въ р. Алей справа, на возвышенности Сосновой горы, отъ Змѣиногорскаго рудника къ Юго-Востоку въ 15 вер. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 35°. Паденіе 78 град. Развѣдка состоитъ изъ 1 наклонной шахты. *Примѣчаніе* 1847 г. Неблагопадеженъ.	Въ 1782 году бергайеромъ Сафатовымъ.	**Мѣди** отъ 3 до 5 фунтовъ. По свидѣтельству 1841 г. оказалось металловъ не содержитъ.	Желѣзистый кварцъ. Висячій и лежачій бока хлоритовый сланецъ.	По недостатку людей разработанъ не былъ.	—	
485	**Сафатовскій № 2-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Хорьковки, впадающей съ правой стороны въ р. Корбалиху, отъ оной въ 1 1/2 верст., а отъ Змѣиногорска къ Сѣверо-Западу въ 13 1/2 верстахъ.	Въ 1782 году бергайеромъ Сафатовымъ.	**Мѣди** 1 3/4 ф., **Свинца** 6 фун. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	По недостатку людей развѣданъ не былъ.	—	
486	**Сафатовскій № 3-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣч. Хорьковки, разстояніемъ отъ оной въ 60 саж., а отъ Мыльниковскаго № 2—къ Западу. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 2 часа. Паденіе на 62 град. Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза.	Въ 1782 году бергайеромъ Сафатовымъ.	**Мѣди** 1 3/4 ф.,, **Свинца** 6 фун. По свидѣт. 1842 года оказалось: **Серебра** 1/2 зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца съ желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока талько-хлоритовый сланецъ.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
487	**Сафроновскій** пріискъ находится на возвышенной горѣ, на лѣвой сторонѣ рѣч. Корбалихи, отъ Черепановскаго рудника къ Востоку въ 2 верст. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 28°. Паденіе на 67 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 6 шурфовъ и 1 шахты.	Въ 1779 году бергайеромъ Сафроновымъ.	**Серебра** 3 зол. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 4 зол. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе — разъѣденный кварцъ, окрашенный желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	При развѣдкѣ руды пресѣклись, почему пріискъ въ томъ-же году остановленъ.	—	К Змѣиногорскому округу.
488	**Свинцовый шурфъ** находится отъ Змѣиногорскаго рудника къ Юго-Востоку въ $2^1/_2$ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 2 часа 1 осьмина. Паденіе на 75 град. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа.	Свѣдѣнія не отыскано.	**Свинецъ** и **Мѣдь.** По свидѣтельству 1842 года оказалось металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, окрашеннаго хлоритомъ. Висячій бокъ хлоритовый сланецъ, а лежачій кератитовый порфиръ.	Разработывался по 1770 г., когда и зачѣмъ оставленъ неизвѣстно.	—	
489	**Семеновскій** рудникъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Семеновки, отъ впаденія ея въ р. Черепаниху (правый притокъ р. Алея), въ $1^1/_2$ верстахъ, а отъ Змѣиногорскаго рудника къ Юго-Востоку въ 30 верстахъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Въ этомъ рудникѣ по послѣднему примѣрному исчисленію находится до 800 пуд. серебра, вмѣсто считающихся по огровной вѣдомости 58 пуд. 20 фун. Новыя развѣдки, какъ видно, пріобрѣли много цѣликовъ рудъ и вѣроятно раскроютъ еще новые запасы ихъ.	Въ 1762 году Штейгеромъ Карамышевымъ.	**Серебро** и **Свинецъ** содержащ. **Серебра** до $1^5/_8$ золотниковъ. Запасовъ-же рудъ къ 1847 г. считается разобранныхъ 224,737 п. и **Серебра** 58 п. 20 ф. 47 з. 44 д.	Масса рудъ и зернистый кварцъ и желѣзныя охры въ филладѣ.	Разработывался до 1856 г.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 11: № 3—1 л. 1856 г., № 4—1 л. года нѣтъ. Атласъ № 27: № 1—45 лис. 1854 года. Дѣло № 113.: 1834 г. описаніе чертежа и рудн. горныхъ раб.; 1837 г. описаніе чертежа горн. раб.; описаніе развѣдки и добычи въ 1837, 1838, 1839, 1840 и 1841 г.г.	
490	**Скосырскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Каменки, впадающей съ правой стороны въ р. Алей, отъ деревни Каменки къ Сѣверу въ 1-й верстѣ 200 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 1 часъ 5 осьминъ. Паденіе на 59 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты, 6 шурфовъ 1 штольны.	Въ 1784 году лазаретнымъ сторожемъ Скосырскимъ.	**Серебра** $^1/_4$ золотника, **Мѣди** отъ $^3/_4$ до $1^1/_2$, **Свинца** $^1/_4$ фун. По свидѣтельству 1842 оказалось: **Серебра** $^3/_4$ зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца. Висячій и лежачій бока талько-хлоритовый сланецъ.	По недостатку людей разработанъ не былъ.	—	
491	**Сметанинскій** пріискъ находится между рѣчками Алеемъ и Шипунихою, отъ устья послѣдней къ верху въ 1 верстѣ.	Въ 1780 году унтеръ-штейгеромъ Сметанинымъ.	Знаки **Серебра**, **Желѣза** $3^1/_4$ ф. въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ.	Оставленъ безъ разработки.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
492	**Сметанинскій—Алейскій** пріискъ находится между рѣчками Алеемъ и Шипунихою, отъ Семеновскаго рудника на Юго-Западъ въ 10 верстахъ.	Въ 1777 году Штейгеромъ Сметанинымъ.	Знаки **Серебра**, **Желѣза** 3 1/4 фунта въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ.	По убогости рудъ развѣданъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
493	**Сметанинскій—Вершино—Алейскій** пріискъ находится вверхъ по Алею (при вершинѣ его) отъ бывшаго Алейскаго завода въ 80 верстахъ.	Въ 1779 году бергайеромъ Сметанинымъ.	**Свинца** 1/8 фун. въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ.	Развѣданъ не былъ.	—	
494	**Смирновскій № 1-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Каменки, праваго притока р. Алея, отъ оной въ 1 верстѣ.	Свѣдѣнія не отыскано.	**Серебра** отъ 1/4 до 1 1/4 золотн., **Желѣза** отъ 2 1/2 до 4 фунтовъ въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ.	Свѣдѣнія не отыскано. Въ 1849 г. партіей поручика Порѣцкаго открыта жила съ содержаніемъ въ пудѣ руды **Свинца** отъ 8 до 26 фунтовъ и **Серебра** до 1 1/2 золотниковъ.	—	
495	**Смирновскій № 2-й** пріискъ находится на одной горѣ съ Пихтовскимъ рудникомъ при вершинѣ ключа, впадающаго въ рѣчку Каменку притокъ р. Алея, въ изгибѣ Пихтовскаго хребта, отъ Змѣиногорскаго рудника къ С.-В. 20 верстъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Благонадеженъ и развѣдывается штольнею.	Свѣдѣнія не отыскано.	**Серебра** отъ 1/4 до 1 1/4 з., **Мѣди** отъ 1 до 3, **Свинца** отъ 1/4 до 10 фунтовъ. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1/4 зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, окрашеннаго желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока хлоритовый сланецъ.	Въ 1812 г. былъ возобновленъ и въ 1825 году постѣсненію воздуха работы остановлены.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 1: съ № 62 по 77—16 л. съ 1807 по 1825 г.	
496	**Смолинскій** пріискъ по близости Десятовскихъ Корбалихинскихъ №№ 1 и 2 пріисковъ, на правой сторонѣ рѣчки Корбалихи, впадающей съ правой стороны въ р. Алей, отъ бывшаго нижняго похверка въ 2-хъ верстахъ, а отъ Змѣиногорскаго рудника въ 4 верстахъ	Въ 1783 году бергайеромъ Смолинымъ.	**Мѣди** 1 фунтъ **Желѣза** 25 фун. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	По убогости рудъ мѣдью разработанъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
497	**Сосновскій** рудникъ находится на одной горѣ съ Сафатовскимъ № 1 пріискомъ, на правой сторонѣ рѣч. Гольцовки, впад. съ правой стороны въ рѣку Алей, отъ рѣчки Гольцовки въ 2 1/2 верстахъ, въ такъ называемой Сосновой горѣ, отъ Змѣиногорскаго рудника на Юго-Востокъ въ 15 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 22°. Паденіе 19 градусовъ развѣдка состоитъ изъ 1 штольни.	По дѣламъ не извѣстно.	**Свинецъ** и часть **Серебра.** По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1/4 золотника въ пудѣ руды.	Кварцъ, окрашенный мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	По дѣламъ не извѣстно.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 90—1 л. 1770 года Опись V: № 49—1 л. 1870 г. и № 54—2 л. 1871 г.	Къ Змѣиногорскому.
498	**Старо—Лазурьскій** онъ-же **Верхне—Лазурьскій**, руд. находится на небольшой возвышенной горѣ, на лѣвой сторонѣ рѣчки Гольцовки при вершинѣ ея, впадающей съ правой стороны въ р. Алей, отъ Пихтовскаго рудника около 5 верстъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 75°. Паденіе на 67 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 3 прорѣзовъ, 2 шахтъ и 1 штольни. *Примѣчаніе* 1847 г. Весьма благонадеженъ.	Во времена заводчика Демидова.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 3/4 золотн., **Мѣди** 2 фунта въ пудѣ руды.	Кварцъ, проникнутый мѣдною зеленью и желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	Въ 1790 году рудникъ сей опять возобновленъ и въ 1827 году оставленъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 3-й: съ № 1 по 9—18 л. съ 1790 по 1798 г. и 1820 г., съ № 11 по 41—90 л. съ 1798 по 1825 г. Атласъ № 15: № 1—1 л. 1799 г., № 2—1 л. 1808 г., № 11—1 л. 1800 г. Атл. № 16: съ 1 по 21—80 л. съ 1799 по 1825 г., съ № 28 по 34—9 л. съ 1762 по 1796 годъ, съ № 36 по 41—6 л. 1790 и 1807 по 1809 годъ и № 45—1 л. 1819 года.	Горному округу.
499	**Страстно—Недѣльскій** пріискъ находится на возвышевной горѣ, между рѣчками Гольцовкою и Каменкою, впадающимъ въ р. Алей, отъ Пихтовскаго руд. къ Ю.-З. въ 2 верстахъ и отъ устья Пихтовскаго ключа въ 1 верстѣ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 48°. Паденіе на 27 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Во времена заводчика Демидова въ 1729 году рудоискателемъ Кудрявцевымъ.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1/4 золотн., **Мѣди** 1 3/4 фун. въ пудѣ руды.	Кварцъ, окрашенный мѣдною зеленью, частью-же малахитомъ и желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	Когда и почему оставленъ неизвѣстно.	—	Къ Змѣиногорскому.
500	**Стрижковскій № 1-й** рудникъ находится на небольшой возвышенности на правой сторонѣ Матвѣевскаго ключа и на правой рѣч. Корбалихи, отъ Матвѣевскаго рудника къ Сѣверо-Западу въ въ 100 саженяхъ и отъ Змѣиногор. къ Западу въ 8 верстахъ. Простира-	Въ 1781 году слесарнымъ подмастерьемъ Стрижковымъ.	**Серебра** отъ 1/8 до 1/2 золотника, **Мѣди** отъ 2 до 5, **Свинца** отъ 2 до 23 фун. По свидѣтельству 1842	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца съ мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	Былъ разработанъ и остановленъ въ 1812 г., опять возобновленъ въ 1817 году, за пресѣче-	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
	ніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 3 часа 2 осьмины. Паденіе на 78 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 3 шахтъ, 8 шурфовъ и 2 прорѣзовъ.		оказалось: **Серебра** 3/4 золотн., **Мѣди** 1/2 фунта въ пудѣ руды.		ніемъ рудъ остановленъ.		
501	**Стрижковскій № 2-й** рудникъ находится на возвышенной горѣ, по близости Матвѣевскаго рудника, на правой сторонѣ Матвѣевскаго ключа и рѣчки Корбалихи, впадающей съ правой стороны въ р. Алей и отъ Стрижковскаго № 1 рудника къ Западу въ 180 саж. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 4 часа 6 осьминъ. Паденіе на 49 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шахтъ.	Въ 1785 году слесарнымъ подмастерьемъ Стрижковымъ.	**Серебра** 1/2 золотн., **Мѣди** до 9 фун. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ разъѣденнаго кварца. Висячій и лежачій бока талько-хлоритовый сланецъ.	Развѣдки сего рудника произведены были двумя шахтами, вскорѣ послѣ открытія остановленъ.	—	
502	**Стрижковскій—Алейскій** пріискъ находится на правой сторонѣ р. Алея, близъ дороги, лежащей отъ деревни Каменки къ фарносту Верхъ-Алейскому въ 10 верстахъ.	Въ 1777 году промывальщикомъ Стрижковымъ.	**Серебра** 1/8 золотника, **Мѣди** 1/4 фунта въ пудѣ руды.	Желѣзистыя охры въ филладѣ.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	
503	**Стрижковскій—Березовскій № 1-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Березовки, впадающей съ лѣвой стороны въ рѣку Корбалиху, отъ Змѣиногорскаго рудника къ Юго-Западу въ 10 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 1 часъ 5 осьминъ. Паденіе на 82 градуса. Развѣдка состоитъ изъ одного шурфа.	Въ 1778 году слесарнымъ подмастерьемъ Стрижковымъ.	**Серебра** 1/4 золотника, **Мѣди** 1/8 фунта По свидѣтельству 1842 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, окрашеннаго окисью желѣза. Висячій и лежачій бока гранитъ.	По убогости рудъ развѣданъ не былъ.	—	
504	**Стрижковскій—Березовскій № 2-й** пріискъ находится на правой сторонѣ р. Березовки, впадающей въ р. Гольцовку (правый притокъ р. Алея) отъ Змѣиногорскаго рудника къ Юго-Востоку въ 5 верстахъ.	Въ 1781 году старшимъ подмастерьемъ Стрижковымъ.	**Мѣди** отъ 1/4 до 1 1/4 фунта **Свинца** 1/4 фунта въ пудѣ руды.	Кварцъ въ филладѣ.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
505	**Стрижковскій—Гольцовекій № 1-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Коммисарки, впадающей въ р. Гольцовку съ правой стороны, отъ Коммисарскаго рудника къ Югу въ 230 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 2 часа 3 осьмины. Паденіе на 68 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1781 году слесарнымъ подмастерьемъ Стрижковымъ.	**Мѣди** до $1^3/_4$ ф. По свидѣтельству 1842 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца. Висячій и лежачій бока кремнистый сланецъ.	Разработанъ не былъ по недостатку людей.	—	Къ Змѣиногорскому округу.
506	**Стрижковскій—Гольцовскій № 2-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣч. Гольцовки, впадающей въ р. Алей съ правой стороны, отъ рѣчки Гольцовки въ 1 верстѣ, а отъ Змѣиногорскаго рудника на Юго-Западъ въ 12 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 1 часъ 7 осьминъ. Паденіе на 81 градусъ. Развѣдка состоитъ изъ 2-хъ шурфовъ.	Въ 1781 году слесарнымъ подмастерьемъ Стрижковымъ.	**Мѣди** отъ $^1/_4$ до $4^1/_8$ фунтовъ. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ талько-хлоритоваго сланца съ желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока роговой камень.	По убогости рудъ развѣданъ не былъ.	—	
507	**Стрижковскій—Гольцовскій № 3-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Гольцовки, отъ оной въ 200 сажен. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 2 часа 3 осьмины. Паденіе на 65 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1781 году слесарнымъ подмастерьемъ Стрижковымъ.	**Мѣди** отъ $^3/_4$ до $1^1/_2$ фунтовъ. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** $^1/_2$ зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ разрушеннаго кварца. Висячій и лежачій бока эвритовый порфиръ.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	
508	**Стрижковскій—Корбалихинскій № 1-й** пріискъ по рѣчкѣ Корбалихѣ.	Въ 1775 году промывальщикомъ Стрижковымъ.	**Серебра** отъ $^1/_4$ до 3 зол., **Мѣди** отъ 1 до 15 ф. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	Былъ разработанъ.	—	
509	**Стрижковскій—Корбалихинскій № 2-й** пріискъ находится на небольшомъ пригоркѣ, на правой сторонѣ рѣч. Корбалихи, отъ Змѣиногорскаго рудника къ Западу въ 8 верст. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 47 град. Паденіе на 57 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 6 шурфовъ и 1 шахты.	Въ 1781 году слесарнымъ подмастерьемъ Стрижковымъ.	**Мѣди** до 10 ф. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ зол. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе роговой камень, окрашенный мѣдною зеленью. Висячій бокъ глинистый сланецъ, а лежачій порфиръ.	По тонкости руднаго прожилка разработанъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
510	**Стрижковскій—Корбалихинскій № 4-й** пріискъ находится на правой сторонѣ р. Корбалихи и на лѣвой р. Машинки, впадающей справа въ р. Корбалиху, отъ Змѣиногорскаго рудника къ Западу въ 5 верстахъ, отъ Машинскаго рудника въ 30 саженяхъ.	Въ 1782 году слесарнымъ подмастерьемъ Стрижковымъ.	**Мѣди** 1/8 фунта въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	При развѣдкѣ руды въ почвѣ шурфа утончились, почему и остановленъ безъ разработки.	—	Къ Змѣиногорскому.
511	**Стрижковскій—Корбалихинскій № 5-й** пріискъ, находится на правой сторонѣ рѣчки Корбалихи, противъ бывшей мельницы отъ оной въ 1/2, а отъ Змѣиногорскаго къ Сѣверу въ 6 верстахъ.	Въ 1784 году слесарнымъ подмастерьемъ Стрижковымъ.	**Мѣди** до 5 1/2 ф. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	Для развѣдки онаго углублена была небольш. шахта, которая вскорѣ послѣ открытія за утонченіемъ рудъ остановлена.	—	
512	**Стрижковскій—Корбалихинскій № 6-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Корбалихи и на правой р. Змѣевки, отъ Змѣиногорскаго рудника къ Сѣверо-Востоку въ 1 верстѣ 120 саж. въ горѣ, состоящей изъ кератитоваго порфира. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 2 часа 3 осьмины. Паденіе на Югъ 70 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты.	Въ 1785 году старшимъ подмастерьемъ Стрижковымъ.	**Мѣди** отъ 1/4 до 3 фунтовъ. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 3/4 зол., **Мѣди** 1 ф. въ п. руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ рогового камня, окрашеннаго мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока роговой камень.	Въ почвѣ развѣдочной шахты руды утончились, почему работа остановлена.	—	
513	**Стрижковскій—Хорьковскій № 1-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣч. Хорьковки, отъ Карамышевскаго № 2 рудника въ 200 саженяхъ.	Въ 1782 году слесарнымъ подмастерьемъ Стрижковымъ.	**Мѣди** отъ 3/8 до 1 3/4 фун. **Желѣза** 6 фун. въ пудѣ руды.	Кварцъ въ филладѣ.	Руды въ почвѣ заложенной шахты еще болѣе разубожились, почему и работа остановл.	—	
514	**Стрижковскій—Хорьковскій № 2-й** пріискъ находится отъ Стрижковскаго № 2 пріиска на Сѣверо-Востокъ въ 150 сажен., отъ Карамышевскаго рудника въ 2 верстахъ, на лѣвой сторонѣ рѣчки Хорьковки, впадающей съ правой стороны въ р. Корбалиху.	Въ 1782 году слесарнымъ подмастерьемъ Стрижковымъ.	**Мѣди** 1/8 фун. въ пудѣ руды.	Кварцъ въ филладѣ.	Былъ разработан. По осмотру партіею 2 дистанціи въ 1827 г. оказалось, что руды содержали мѣди до 6 фунт.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
515	**Сургутановскій** рудникъ находится въ вершинахъ рѣчки Каменки, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Алей: отъ Локтевскаго завода въ 48 верстахъ, а отъ Золотушинскаго рудника къ Юго-Востоку въ 24 верстахъ.	Въ 1791 году унтеръ-шихтмейстеромъ Сургутановымъ.	**Серебро**, **Свинецъ** и **Мѣдь** содержащій. **Серебра** въ пудѣ руды $^{53}/_{96}$ доли, **Свинца** $4^{7}/_{8}$ ф., **Мѣди** $^{38}/_{96}$ зол.	Пластъ рудъ состоитъ изъ желтоватыхъ охръ, окрашенныхъ синью и зеленью, мѣстами заключающій въ себѣ свинцовый шпатъ и замыкается съ Востока роговымъ камнемъ и съ Запада сланцеватыми глинами, протяженіе имѣетъ отъ Сѣвера на Югъ, вглуб. падаетъ съ небольшимъ отклоненіемъ къ Западу. Близъ лежащія горы состоятъ изъ зеленоватаго порфира, рогового камня и глинистаго сланца.	Руды вынуты на очистку, но въ 1812 г. отъ главныхъ работъ сего рудника къ Сѣверу въ 82 саж. по признакамъ рудъ отпущена шахта и изъ нея по протяженію прослойка рудъ ортами, въ которыхъ остался прослоекъ толщиною отъ 1 до 2 верш. Въ 1829 г. по недостатку людей остановленъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 1: съ № 25 по 43—18 л. съ 1791 по 1819 г. Атласъ № 11: № 8—1 л. года нѣтъ.	Къ Змѣиногорскому. Къ Локтевскому.
516	**Сургутановскій—Корбалихинскій № 2-й** пріискъ находится на небольшомъ пригоркѣ, на правой сторонѣ Сосноваго ключа и на правой рѣч. Корбалихи. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 4 часа 4 осьмины. Паденіе на 60 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты.	Въ 1782 году бергайеромъ Сургутановымъ.	**Желѣза** до $3^{1}/_{2}$ фунтовъ. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** $^{1}/_{2}$ зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ бураго желѣзнаго камня съ желѣзнымъ блескомъ и желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока зелено-каменный порфиръ.	Развѣданъ не былъ.	—	
517	**Сусляковскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Гольцовки, впадающей съ правой стороны въ р. Алей, на самомъ берегу, отъ деревни Старо-Алейской на Юго-Востокъ въ 5 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 5 часовъ 3 осьмины. Паденіе на 82 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты, 1 зухорта, 3 разносовъ, 6 прорѣзовъ и 8 шурфовъ.	Въ 1797 году крестьянами Смирновымъ и Сусляковымъ.	**Золото.** По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** $^{1}/_{2}$ зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ известковаго шпата со слюдою. Висячій и лежачій бока гранитъ.	Работа въ оном начата въ 1801 г. Въ 1823 г. произведена была при оном развѣдка и за безнадежностію оставлена.		

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
518	**Текутьевскій № 3-й** пріискъ находится при подолѣ разсыпной горы, на правой сторонѣ рѣчки Корбалихи, отъ Змѣиногорскаго рудника въ 4 верстахъ по Колыванской дорогѣ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 32 градуса. Паденіе на 58 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты.	Въ 1783 году бергайеромъ Текутьевымъ.	**Мѣди** $^1/_8$ фунта. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** $^1/_2$ золотника въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ разъѣденнаго кварца, окрашеннаго желѣзною охрою. Висячій бокъ глинистый сланецъ, а лежачій эвритовый порфиръ.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
519	**Теплушенскій** пріискъ находится на возвышенной горѣ противъ Петровскаго рудника, отъ онаго къ Сѣверу въ 1 верстѣ, на правой сторонѣ рѣчки Корбалихи, впадающей въ р. Алей. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 5 часовъ 3 осьмины. Паденіе 87 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 прорѣзовъ и 1 шахты.	Въ 1818 году партіею.	**Серебра** отъ $^1/_4$ до $1^1/_4$ золотн., **Мѣди** отъ $^1/_2$ до $12^3/_4$ фунта. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** $^3/_4$ з. въ п. руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго известковаго камня. Висячій и лежачій бока роговой камень.	Въ 1821 году за пресѣченіемъ рудъ остановленъ.	—	
520	**Титовскій** рудн. находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Золотухи, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Алей, отъ Локтевскаго завода на Юго-Западъ въ 36 верстахъ, отъ Зылотушинскаго рудника въ 11 верстахъ, а отъ Гериховскаго рудника въ 350 саженяхъ.	Въ 1783 году бергайеромъ Титовымъ.	**Мѣди** содержитъ въ пудѣ руды $2^7/_8$ ф., **Свинца** $13^1/_2$ фунта.	Руды состояли болѣе изъ тяжелаго шпата въ соединеніи сланцеватою глиною, заключались же въ роговомъ камнѣ.	Въ 1796 году по совершенному выпятію рудъ и неоказавшейся болѣе благонадежности къ открытію, работы остановлены. Вновь развѣдывался въ 1859 году.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 1-й: № 53—1 л. 1790 г., №№ 55 и 56 – 2 л. 1788 и 1792 г., съ № 57 по 61—6 л. съ 1793 по 1796 г.	
521	**Титовскій № 2-й** пріискъ находится по ключу, впадающему въ рѣчку Каменку, а послѣдняя съ лѣвой стороны въ р. Алей, отъ Титовскаго рудника къ Юго-Востоку въ 18 верстахъ, отъ Локтевскаго завода въ 55 вер.	Въ 1791 году кузнецомъ Васильемъ Титовымъ.	**Мѣди** отъ $^1/_8$ до $^1/_2$ фун. въ пудѣ руды.	Признаки рудъ въ семъ пріискѣ состояли изъ охръ, проникнутыхъ тонкими примазками мѣдной сини и зелени, но дальняго положенія не открыто.	По убогому содержанію рудъ не разрабатывается.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 1: № 54—1 л. 1791 г.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
522	**Титовскій—Каменскій № 1-й** пріискъ находится въ вершинахъ рѣчки Каменки, впадающей въ р. Алей, отъ Змѣиногорскаго рудника къ Юго-Западу въ 46 верстахъ.	Въ 1797 году кузнецомъ Титовымъ.	**Мѣди** до $1^1/_4$ ф. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	По развѣдкѣ въ 1797 году никакой благонадежности не оказалось, почему и работа остановлена.	—	Къ Змѣиногорскому.
523	**Титовскій—Каменскій № 2-й** пріискъ находится внизъ по рѣчкѣ Каменкѣ, отъ № 1 пріиска въ $1^1/_2$ верстахъ.	Въ 1797 году кузнецомъ Титовымъ.	**Свинца** до $9^1/_2$ фунтовъ въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	При развѣдкѣ въ 1798 г. руды совершенно пресѣклись.	—	
524	**Толстиковскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Гольцовки, впадающей съ правой стороны въ р. Алей, на лѣвой сторонѣ дороги отъ Змѣиногорскаго рудника въ бывшій Алейскій заводъ; отъ Змѣиногорскаго руд. въ 12 вер., въ небольшомъ пригоркѣ, отъ Рощектаевскаго № 4 пріиска къ Западу въ 1 верстѣ 150 саж. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 4 часа 2 осьмины. Паденіе на 53 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1785 году школьникомъ Толстиковымъ.	**Мѣди** $^1/_8$ фун. По свидѣтельству 1842 г. оказалось металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ глинистаго камня съ желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока роговой камень.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	
525	**Туголуковскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ р. Большой Каменки, впадающей въ р. Корбалиху, отъ Змѣиногорскаго руд. къ Востоку въ 6 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 4 часа $1^1/_2$ осьмины. Паденіе на 79 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты и 3 шурфовъ.	Въ 1770 году бергайеромъ Туголуковымъ.	**Серебра** $^1/_8$ зол., **Свинца** 8 фун. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ зол., **Мѣди** 5 ф. въ п. руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, сильно проникнутаго мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока роговой камень.	Былъ разработанъ и оставленъ. Въ 1827 г. производилась въ оном поверхностная работа, но по убогости рудъ останов.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: №№ 61 и 62—2 л. 1827 года.	Къ Змѣиногорскому.
526	**Тупицинскій—Гольцовскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Гольцовки, впадающей въ р. Алей, разстояніемъ отъ оной въ 200 саж., отъ деревни Старо-Алейской вверхъ по рѣчкѣ въ $7^1/_2$ вер. и отъ Суслякovскаго пріиска въ $1^1/_2$ вер. Простираніе мѣсторожд. на С.-З. 3 часа $1^1/_2$ осьм. Паденіе на 72°. Развѣдка сост. изъ 2 прор. и 4 шур.	Въ 1823 году бергайеромъ Тупицинымъ.	Въ 100 п. руд. 38 долей **Золота**. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, окрашеннаго мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока глинистый камень.	По задолженію людей къ другимъ нужнымъ работамъ развѣданъ не былъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 147—1 л. 1823 г.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
527	**Усть-Хорьковскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ р. Хорьковки, впадающей съ правой стороны въ р. Корбалиху, отъ берега въ 1 верстѣ, выше моста чрезъ сію рѣчку по Локтевской дорогѣ въ $1^1/_2$ верстѣ.	Партіею 2-й дистанціи въ 1828 году.	**Серебра** до $^3/_8$ золотника въ пудѣ руды.	Кварцъ.	Развѣданъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
528	**Ферапонтьевскій** пріискъ находится въ 1 верстѣ отъ Пихтовскаго рудника.	Въ 1738 году заводскимъ служителемъ Ферапонтьевымъ.	**Мѣдь.**	Въ тальковомъ сланцѣ.	Разработка пріис. по дѣламъ не извѣстна. Въ 1818 году шахта онаго была расчищена, но по убогости рудъ и тонкости рудныхъ прожилковъ работы не произведены.	—	
529	**Хлѣбниковскій** пріискъ находится въ вершинѣ рѣчки Таловки, впадающей съ правой стороны въ рѣч. Поперечную, а послѣдняя съ правой стороны въ р. Алей, къ Западу отъ дер. Саушки, отъ Ереминскаго пріиска къ Сѣверу въ 4 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 5 часовъ 2 осьмины. Паденіе на 73 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа.	Въ 1780 году бергайеромъ Хлѣбниковымъ.	**Мѣди** отъ $^1/_8$ до $^1/_2$ фун., По свидѣтельству 1842 года оказалось: **Серебра** $^1/_4$ зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца съ желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока роговой камень.	По убогости рудъ развѣданъ не былъ.	—	
530	**Черепановскій рудникъ** находится на возвышенной горѣ, на лѣвой сторонѣ рѣчки Корбалихи, на правой сторонѣ Тунгусовскаго ключа, отъ Змѣиногорскаго рудника къ Востоку въ 9 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 87°. Паденіе на 80 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ нѣсколькихъ прорѣз., поверхност. шахтъ и штоленъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Весьма хорошій рудникъ и конечно заключаетъ въ сто разъ болѣе рудъ и серебра, чѣмъ считается по островной вѣдомости. Кромѣ того гора Черепановскаго рудника хотя и много развѣдывалась, но не развѣдана окончательно и безъ всякаго сомнѣнія тщательные поиски откроютъ въ ней еще значительные запасы рудъ.	Въ 1780 году промывальщикомъ Черепановымъ.	**Серебро.** По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** $^3/_4$ зол. въ пудѣ руды, запасовъ-же рудъ къ 1847 году считается разобранныхъ 18000 п. и **Серебра** 71 пудъ 29 фун. 20 зол. 29 доль.	Кварцъ, проникнутый свинцовыми охрами. Висячій и лежачій бока кератитовый порфиръ.	Разработывался до 1870 года.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 4: съ № 1 по 20—20 л. и съ № 22 по 25—4 лис. съ 1781 по 1799 г.г. Атласъ № 11: № 6—1 листъ. года нѣтъ. Атласъ № 21: №№ 1 и 2—34 л. 1849 г., №№ 3 и 4—34 л. 1866 г. Атласъ № 22: съ № 1 по 11—66 лист. съ 1821 по 1831 г.г. Опись II: № 12—11 л. 1832 г., № 13—1 л. года нѣтъ, планъ-герды до-	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
						бычи рудъ № 47 и 48—18 л. 1858 и 1859 годовъ, № 49—4 лист. 1870 года. Опись VIII: № 10/№ 2058—4 лис. года нѣтъ. Архив. дѣло № 113 заключаетъ: описаніе чертежей соч. въ 1834 году: I-й л. описаніе поверхн. рудника, VI л. описаніе 1-го этажа, IX-й л.—2-го этажа, XII л.—3 эт., XV л.—4 эт., XVIII л.—5 эт., XIX и XXII 6 этаж.; описаніе черт. соч. въ 1837 г.: I-й л. описаніе поверхности рудн., VI-й л.—1-го этаж., IX-й л.—2 эт., X—XII л.—3 эт., XIII, XIV и XV л.—4 эт., XVIII л.—5 этаж., XXIV и XXII л.—6 эт.; описаніе развѣдки съ 1837 по 1841 годъ.	Къ Змѣиногорскому.
531	**Черепановскій** пріискъ находится на возвышенности горы, на лѣвой сторонѣ рѣчки Корбалихи и Тунгусовскаго ключа, около Черепановскаго рудника. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ.	Партіею въ 1818 году.	**Серебра** отъ 1 до $3^3/_4$ золотника въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе этого пріиска не открыто, породы состоятъ изъ полевошпатоваго порфира.	Въ 1822 году по убогости рудъ оставленъ.	—	
532	**Черепановскій—Гольцовскій № 3-й** пріискъ находится на небольшомъ пригоркѣ, на правой сторонѣ рѣчки Гольцовки, впадающей въ р. Алей, отъ Сусляковскаго пріиска къ Сѣверо-Западу въ 1 верстѣ 70 саж. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 1 часъ 3 осьмины. Паденіе на 67 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1782 году унтеръ-штейгеромъ Черепановымъ.	**Мѣди** $^1/_4$ фун. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** $^1/_8$ зол., **Мѣди** $^1/_4$ фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, окрашеннаго мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока кератитовый порфиръ.	Развѣданъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
533	**Черепановскій—Каменскій** пріискъ находится на правой сторонѣ дороги изъ Змѣиногорскаго въ Черепановскій рудникъ при подолѣ горы, въ вершинахъ рѣчки Каменки, впадающей въ рѣчку Корбалиху, отъ Черепановскаго рудника въ 2-хъ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 14 градусовъ. Паденіе на 60 градусовъ. Разрѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Неблагонадеженъ.	Въ 1781 году унтеръ-штейгеромъ Черепановымъ.	**Серебра** по кускамъ 3 1/2 зол., **Свинца** 1/2 фун. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1/4 золотника въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе кварцъ, проникнутый желѣзною и свинцовою охрами. Висячій и лежачій бока эвритовый порфиръ.	Развѣданъ не былъ, взятыя въ 1828 году на пробу куски содержанія не оказали.	—	Къ Змѣиногорскому.
534	**Черепановскій—Сосновскій** пріискъ находится отъ Змѣиногорскаго рудника въ 15 верстахъ, въ такъ называемой Сосновой сопкѣ, по рѣчкѣ Гольцовкѣ, впадающей въ рѣку Алей.	Въ 1785 году унтеръ-штейгеромъ Черепановымъ въ прежнихъ Демидовскихъ шурфахъ.	**Мѣди** отъ 1 до 6 фунтовъ въ пудѣ руды.	—	По отдѣленію людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	—	
535	**Черницинскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Корбалихи, впадающей въ р. Алей, разстояніемъ отъ оной въ 250 саж., подлѣ дороги, идущей въ Петровскій рудникъ изъ Змѣиногорска. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 4 часа 5 осьминъ. Паденіе на 46 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза и 3 шурфовъ.	Въ 1818 году Бергешворенномъ Черницинымъ.	**Серебра** отъ 1/4 до 7 зол., **Мѣди** отъ 1/2 до 8 1/2 ф., **Свинца** отъ 2 до 23 фун. въ пудѣ руды. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ рогово-каменнаго порфира.	Въ 1821 году за пресѣченіемъ рудъ остановленъ.	—	
536	**Черновскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣки Алея, отъ деревни Гилевой въ 3-хъ верстахъ въ сопкѣ называемой Поморкою.	Въ 1831 году крестьяниномъ Колыванской волости деревни Гилевой Антономъ Черновымъ.	**Серебра** въ пудѣ руды 1 золотн.	Въ семъ пріискѣ руды находятся съ поверхности обнаженными въ 2-хъ слояхъ. Порода состоитъ изъ кварца простираніе имѣютъ отъ Юга на Сѣверъ въ довольно возвышенной горѣ, состоящей изъ гранита.	Не развѣдано по задолженію людей къ другимъ работамъ.	—	Къ Локтевскому.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
537	**Чупаршневскій № 1-й** рудникъ по рѣчкѣ Каменкѣ, впадающей въ р. Алей, отъ Пихтовскаго рудника въ 3 верстахъ.	Со стороны заводчика Демидова въ 1743 г. унтеръ-штейгеромъ Чупаршневымъ.	**Мѣдь.**	Въ филладѣ.	По усилившемуся притоку воды въ 1743 году оставленъ	—	Къ Змѣиногорскому.
538	**Чупаршневскій** пріискъ находится на возвышенной горѣ, на лѣвой сторонѣ рѣчки Гольцовки. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 27 градусовъ. Паденіе на 52 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ и 1 шахты.	Со стороны заводчика Демидова.	Неизвѣстно. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1/4 золот., **Мѣди** 3/4 фунта въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, окрашеннаго мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	Работы состояли изъ 2 небольшихъ шурфовъ, выбитыхъ при заводчикѣ Демидовѣ.	—	
539	**Шемонаевскій** пріискъ находится на правойсторонѣ р. Корбалихи, отъ оной въ 1/2 вер., между рѣчекъ Большойи Малой Боровушекъ, впадающихъ въ р. Корбалиху, отъ Змѣиногорскаго рудника въ 5 1/2 верстахъ.	Въ 1782 году отставнымъ бергайеромъ Шемонаевымъ.	**Мѣди** 3/4 фун., **Желѣза** отъ 8 до 10 фунтовъ въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	
540	**Шестаковскій** пріискъ находится на небольшомъ пригоркѣ, на правой сторонѣ рѣчки Хорьковки, впадающей справа въ р. Корбалиху, за Березовой горой, отъ Змѣиногорскаго рудника въ 25 верстахъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа.	Въ 1775 году бергайеромъ Шестаковымъ.	**Серебра** 1/8 з., **Свинца** 1/8 фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе этого пріиска не открыто, а окружающія его породы кварцъ.	По убогости рудъ развѣданъ не былъ.	—	
541	**Штейгерскій** пріискъ на одной горѣ съ Пихтовскимъ рудникомъ отъ верха Бригадирской шахты на Юго-Западъ въ 300 саженяхъ, при вершинѣ ключа., впадающаго въ вершину рѣчки Каменки, а послѣдняя справа въ р. Алей.	Со стороны Демидова въ 1735 году Реперомъ.	**Мѣдь.**	Въ тальковомъ сланцѣ.	Былъ разработанъ Демидовымъ, но когда имъ и зачѣмъ остановленъ неизвѣстно. Въ 1808 году шахта онаго была расчищена, но по убогому содержанію, оставшихся рудъ, работъ не было.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 110—1 л. 1808 г., №№ 113 и 114—2 л. года нѣтъ.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
542	**Юргензоновскій** пріискъ находится отъ рѣчки Машинки въ 1/2, отъ Змѣиногорскаго рудника на С.-З. въ 6 верстахъ, а отъ Матвѣевскаго пріиска въ 1 1/2 верстахъ.	Въ 1785 году унтеръ-шихтмейстеромъ Юргензономъ.	**Серебра** 1/8 з., **Свинца** 5 1/2 ф. въ пудѣ руды.	—	По отдѣленію людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
543	**Юркинскій** рудникъ, онъ-же **Корбалихинскій—Машинный**, находится на правой сторонѣ рѣчки Корбалихи и на лѣвой р. Машинки, разстояніемъ отъ оной въ 250 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 5 часовъ 3 1/2 осьмины. Паденіе на 61 градусъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты и 3 прорѣзовъ.	Со стороны заводчика Демидова, находившимся при немъ въ услугахъ Лелесновымъ.	**Свинецъ**, часть **Серебра** и малая часть **Мѣди**. По свидѣтельству 1842 года оказалось: **Серебра** 1 1/4 зол., **Свинца** 13 фунтовъ	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ свинцоваго блеска съ тяжелымъ шпатомъ и мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока эвритовый порфиръ.	Въ 1747 году по затопленію водою и за умаленіемъ рудъ, Демидовымъ остановленъ. Въ 1787 году была произведена при семъ рудникѣ поверхностная развѣдка, но онаго рудъ не открыто.	—	
544	**Юрышевскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Хорьковки, впадающей съ правой стороны въ р. Корбалиху, отъ Сафатовскаго № 2 пріиска въ 250 саженяхъ; по дорогѣ изъ деревни Корбалихи въ деревню Саушку, отъ д. Корбалихи въ 9 верстахъ, а отъ дороги въ 1 верстѣ. Развѣд. сост. изъ 1 шурфа.	Въ 1783 году крестьяниномъ Юрышевымъ.	**Мѣди** 1 1/2 фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе этого пріиска не открыто, а окружающіая его породы глинистый сланецъ.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	
545	**Ярославскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Гольцовки, впадающей съ правой стороны въ р. Алей и на лѣвой р. Солоновки, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Гольцовку, отъ устья послѣдней къ югу въ 1 верстѣ 100 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 2 часа. Паденіе на Сѣверъ 67 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза.	Въ 1780 году бергайеромъ Ярославцевымъ.	**Серебра** 1/2 золотника По свидѣтельству 1842 года оказалось: **Серебра** 1/2 золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, окрашеннаго мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	По убогости рудъ оставленъ безъ разработки.	—	

6. Система р. Чарыша.

(Въ границахъ Змѣиногорскаго уѣзда).

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
546	**Акимовскій № 1-й** рудникъ находится на лѣвой сторонѣ р. Чарыша и правой сторонѣ дороги, идущей изъ деревни Ручьевой въ таковую же Краснощекову, въ небольшомъ пригоркѣ, отъ Акимовскаго № 2 къ Юго-Западу 16 градусовъ въ 2-хъ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 73 градуса. Паденіе на 62 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты. *Примѣчаніе* 1847 г. Вынутъ на очистку до 1830 года.	Во времена Демидова.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1842 года оказалось: **Серебра** 1/2 золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго желѣзною охрою съ мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока зеленокаменный порфиръ.	Въ 1814 г. работы остановлены по неблагонадежности.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 26—№ 91 1 л. 1789 года.	Къ Змѣиногорскому.
547	**Акимовскій № 2-й** рудникъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Таловки, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Чарышъ и на правой дороги, идущей изъ деревни Ручьевой въ таковую-же Краснощекову. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 50 градусовъ. Паденіе на 62 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 2-хъ шахтъ и 3-хъ прорѣзовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Вынутъ на очистку до 1830 года.	Въ 1784 году бергайеромъ Акимовымъ.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 1/2 золотн. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ разъѣденнаго охристаго кварца съ мѣдною синью и лазурью. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	Въ 1825 году за вынутіемъ рудъ остановленъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 26: съ № 62 по 86—76 л. съ 1790 по 1803 г. и съ 1820 по 1825., № 87—1 л. 1799 года, № 90—1 л. 1789 г.	
548	**Акимовскій** пріискъ находится въ возвышенной горѣ, отъ Акимовскаго № 2 рудника къ Востоку въ 270 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 57°. Паденіе на 27 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2-хъ прорѣзовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Неблагонадеженъ.	Въ 1784 году бергайеромъ Акимовымъ.	**Мѣди** до 4 фунтовъ. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: металловъ не содержит.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ плотнаго кварца съ мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока хлоритовый сланецъ.	Вскорѣ по открытію рудъ былъ разработанъ и за убогостію рудъ оставленъ.	—	
549	**Акимовскій—Новый пріискъ № 1-й** находится на правой сторонѣ рѣчки Таловки, впадающей въ р. Чарышъ, отъ Акимовскаго № 2 пріиска къ Юго-Востоку въ 3 верстахъ въ небольшомъ пригоркѣ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 28. Паденіе на 47 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа.	Въ 1828 году бергайеромъ Акимовымъ.	**Серебра** 1/4 золотник., **Свинца** 2 фун. По свидѣтельству 1842 г. оказалось **Серебра** 1/4 золотн. въпудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго желѣзистыми охрами. Висячій и лежачій бока хлоритовый сланецъ.	По задолженію людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
550	**Акимовскій—Новый пріискъ № 2-й** находится на правой сторонѣ рѣчки Таловки, отъ Акимовскаго № 1 пріиска въ 250 с. на Юго-Востокъ 63 градуса. Паденіе на 65 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1828 году бергайеромъ Акимовымъ.	**Серебра** 1/4 золотник., **Свинца** 2 фунта въ пудѣ руды. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 1/4 золотн.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго желѣзными охрами. Висячій и лежачій бока хлористый сланецъ.	По задолженіи людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	—	
551	**Бархатовскій** рудникъ находится на правой сторонѣ рѣчки Локтевки, впадающей слѣва въ р. Чарышъ, отъ Колыванскаго завода въ 16 верстахъ на С.-З. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 39 1/2 градусовъ. Паденіе на 40 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ и 1 шахты. *Примѣчаніе* 1847 г. Вынутъ на очистку до 1830 года.	Со стороны Демидова бергайеромъ Бархатовымъ.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1/4 золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго мѣднымъ колчеданомъ. Висячій и лежачій бока известковый камень.	Когда оставленъ Демидовымъ неизвѣстно. Въ 1819 году возобновлен., а въ 1823 г. за утонченіемъ рудъ и стѣсненіемъ воздуха оставленъ.	—	
552	**Березовскій** рудникъ находится на правой сторонѣ рѣчки Локтевки, впадающей слѣва въ р. Чарышъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 8 1/2 градусовъ. Паденіе на 36 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 8 шурфовъ и 2 шахтъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Неблагопадеженъ.	Въ 1727 году рудоискателемъ Кудрявцевымъ.	**Мѣдь, Свинецъ** и часть **Серебра.** По свидѣтельству 1841 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ желѣзистаго кварца. Висячій бокъ тальковый сланецъ, а лежачій известковый камень.	Въ 1764 г. былъ расчищенъ, но по безнадежности къ добычѣ серебросодержащихъ рудъ оставленъ. Въ 1782 г. возобнов. Въ 1800 году по истощ. и небольшому содержанію въ рудахъ впредь до врем. оставленъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 1: съ № 95 по 118—24 л. съ 1766 по 1795 г. съ № 122 по 126—5 л. съ 1796 г. по 1799 г.	Къ Змѣиногорскому.
553	**Бобровниковскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Бѣлой, впадающей въ р. Локтевку слѣва въ небольшомъ пригоркѣ, отъ Богоявленскаго рудника къ Юго-Востоку въ 1 верстѣ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 15°. Паденіе на 68 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты. *Примѣчаніе* 1847 г. Вынутъ на очистку до 1830 г	Въ 1748 году копіистами Бобровниковымъ и Тихобаевымъ.	**Серебро** и **Мѣдь.** По свидѣтельству 1841 года оказал.: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, окрашеннаго свинцовою охрою. Висячій бокъ глинистый сланецъ, а лежачій хлоритовый сланецъ.	Когда оставлен. по дѣл. неизвестно, но въ 1771 г. по свидѣтельст. Бергмейе. Пятина оказал., что руды въ оном вынуты безъ остатка.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
554	**Богоявленскій** рудникъ находится на правой сторонѣ рѣчки Бѣлой, впадающей справа въ р. Локтевку, отъ Колыванскаго завода въ 4-хъ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 50½ градусовъ. Паденіе на 58 градусовъ. Развѣдка состоитъ 1 шахт., 1 штольни и 12 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Мало развѣданъ.	Въ 1742 году со стороны заводчика Демидова. Бобровниковымъ.	**Серебро, Мѣдь и Мышьякъ.** По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** ¾ золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца. Висячій и лежачій бока порфиръ.	Въ 1771 году по осмот. оберъ-бергмейстера Пятина за пресѣчен. рудъ оставл. Въ 1820 году опять возобновлен. и въ 1824 году за утонченіемъ руднаго прожилка оставленъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
555	**Борковскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣки Чарыша, отъ деревни Усть-Пустынской на Юго-Западъ 70 градусовъ въ 2½ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 15°. Паденіе на Западъ 45 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ и 1 шахты. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1822 году бергайеромъ Борковымъ.	**Мѣди** 4 фунта. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** ½ золот., **Мѣди** ½ фунта въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца съ прослойками тальковаго сланца. Висячій и лежачій бока тальковый сланецъ.	Разработывался.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 30: № 23—1 л. 1827 г.	
556	**Ботвинкинскій** пріискъ находится на рѣчкѣ Бѣлой, впадающей справа въ р. Локтевку, отъ устья р. Боровлянки, впадающей въ р. Бѣлую справа, въ 1½ верстахъ.	Въ 1797 году рудоискателемъ Ботвинкинымъ.	**Мѣди** отъ ½ до 3 фунтовъ въ пудѣ руды.	Въ порфирѣ.	По тонкости руднаго прожилка развѣд. не былъ.	—	
557	На горѣ **Бражихѣ**, по правую сторону рѣки Кокуевки, лѣваго притока р. Чарыша.	Въ 1850 году экономической партіей отъ Таловскаго рудника.	**Мѣдный.**	Призн. оруденѣлости сланцевъ въ контактѣ съ гранитами.	Развѣдывалось въ 1850 году.	—	
558	**Бурельщиковскій** пріискъ находится на верху горы, на лѣвой сторонѣ р. Бѣлой, праваго притока р. Локтевки, отъ Лесневскаго № 3 пріиска въ 50 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 24½°. Паденіе на 55 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 5 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 Неблагонадеженъ.	Во времена Демидова.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Мѣди** ½ фунта. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, окрашеннаго мѣдною зеленью и свинцовою охрою. Висячій и лежачій бока известнякъ.	Работы онаго изъ небольшихъ шурфовъ, выбитыхъ при Демидовѣ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
559	**Бутырскій** рудникъ находится на правой сторонѣ рѣчки Воскресенки и на лѣвой р. Бѣлой, впадающей справа въ р. Локтевку, по близости Воскресенскаго рудника. Простираніе мѣсторожденія ва Сѣверо-Востокъ 35°. Паденіе на 41 градусъ. Развѣдка состоитъ изъ 12 шурфовъ и 1 шахты. *Примѣчаніе* 1847 г. Вынутъ на очистку до 1830 года.	Со стороны Демидова.	**Мѣдь** и малая часть **Серебра**. По свидѣтельству 1841 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго порфира. Висячій и лежачій бока кремнистый сланецъ.	Въ 1821 году былъ возобновлен. и по тонкости рудрудныхъ прожилковъ въ 1826 г. оставленъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
560	**Бѣлорѣцкій № 1-й** пріискъ находится въ вершинахъ рѣчекъ Боталихи и Поламошихи, впадающихъ въ рѣку Бѣлую, а послѣдняя въ р. Чарышъ.	Въ 1774 году Шихтмейстеромъ Головинымъ.	**Серебро, Мѣдь** и **Желѣзо** содержащій. **Серебра** отъ $^1/_4$ до $^3/_4$ золотник., **Мѣди** отъ $1^1/_2$ до 5 ф., **Свинца** отъ 1 до 6 ф. и **Желѣза** отъ 4 до 29 фунт. въ пудѣ руды.	Въ известковомъ камнѣ.	При открыт. былъ разработ. и вскорѣ остановлен. Въ 1827 г. произведен. разработ., которая также въ скоромъ времени оставлена, нынѣже не разработывается по задолженію людей къ другимъ работамъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: №№ 7 и 8—2 л. 1827 года, № 11—1 л. 1777года. Атласъ № 30: № 15—1 л. 1827 года.	
561	**Бѣлорѣцкій № 2-й** пріискъ находится по теченію рѣки Бѣлой, лѣваго притока р. Чарыша, на лѣвой сторонѣ, отъ Бѣлорѣцкаго редута въ 12 вер., отъ устья р. Малой Бѣлой въ 1 верстѣ 350 саженяхъ.	Въ 1774 году Шихтмейстеромъ Головинымъ.	**Серебра** отъ $^1/_4$ до $^3/_4$ золотника, **Свинца** отъ $1^1/_4$ до 3 фун., **Мѣди** отъ 1 до 3 фунт. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ и известковомъ камнѣ.	Былъ разработан. и вскорѣ послѣ открытія оставленъ. Въ 1827 г. былъ разработанъ и по тонкости рудныхъ прожилковъ. и убогости Сереб. остановленъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 9—1 л. 1827 года, № 12—1 л. 1827 г. Атласъ № 30: № 16—1 л. 1827 г.	
562	**Бѣлорѣцкій № 3-й** пріискъ находится при подолѣ горы, отъ редута Бѣлорѣцкаго въ 5 вер. вверхъ по рѣкѣ Бѣлой, впадающей въ р. Чарышъ съ лѣвой стороны, на правой сторонѣ оной. Развѣдка состоитъ изъ 4 прорѣзовъ и 5 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Неблагонадеженъ.	Въ 1774 году шихтмейстеромъ Головинымъ.	**Серебра** отъ $^1/_2$ до 1 зол., **Мѣди** отъ $2^1/_2$ до $3^1/_2$, **Свинца** отъ $1^1/_2$ до $10^1/_2$ фунтовъ въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе не открыто, а окрыжающія его породы глинистый и хлоритовый сланецъ.	Былъ разработан. и вскорѣ послѣ открытія оставленъ. Въ 1827 г. былъ разраб., но по тонкости рудъ оставленъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 6—1 л. 1827 года, № 10—1 л. 1827 года.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
563	**Бѣлорѣцкій № 4-й** пріискъ находится при подолѣ горы, на правой сторонѣ р. Бѣлой, лѣваго притока р. Чарыша, отъ деревни Бугрышихи къ Сѣверо-Востоку въ 2 1/2 вер., между р.р. Большой и Малой Ускучевокъ. Развѣдка состоитъ изъ 8 шурфовъ.	Въ 1827 году партіею 6 дистанціи.	**Серебра** отъ 1 до 3 зол., **Мѣди** отъ 1 1/2 до 3 ф., **Свинца** отъ 3/4 до 6 1/4 фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе его не открыто, а окружающія его породы граниты.	По задолженіи людей другими работами развѣданъ не былъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 73—1 л. 1830 г., (подъ названіемъ Дорофеевскаго пріиска) Атласъ № 30: № 25—1 л. 1827 г.	Къ Змѣиногорскому.
564	**Бѣлорѣцкій № 5-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Бѣлой, впадающей слѣва въ р. Чарышъ, при ключѣ Пелымскомъ, отъ д. Бугрышихи вверхъ по рѣкѣ въ 3 1/2 вер. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 30 градусовъ. Паденіе на 56 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1828 году партіею 6 дистанціи.	**Серебра** 1/4 золотника, **Мѣди** отъ 1/4 до 5 3/4 ф. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1/4 золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ бураго желѣзняка. Висячій бокъ известковый камень, а лежачій порфиръ.	По задолженіи людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 30: № 40—1 л. 1827 года № 41—1 л. 1827 года.	
565	**Бѣлорѣцкій № 6-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣки Бѣлой, отъ дерев. Бугрышихи вверхъ по рѣкѣ въ 4 вер. 200 саж. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 22°. Паденіе 38 град. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты и 2 шурфовъ.	Въ 1828 году партіею 6 дистанціи.	**Серебра** 1/4 зол. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца. Висячій и лежачій бока хлоритовый сланецъ.	По задолженіи людей другими работами развѣданъ не былъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 30: № 50—1 л. 1828 г.	
566	**Бѣлорѣцкій № 7-й** пріискъ находится на одной горѣ съ Бѣлорѣцкимъ № 6 къ Юго-Западу въ 50 саж. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 23°. Паденіе на 46 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ и 1 шахты.	Въ 1828 году партіею 6 дистанціи.	**Серебра** 1/8 зол. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1/8 зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ известковаго кварца. Висячій бокъ известковый камень, а лежачій порфиръ.	По задолженіи людей другими работами развѣданъ не былъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 30: № 51—1 л. 1828 г.	
567	**Бѣлоусовскій—Камышенскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Камышенки, впадающей справа въ р. Чарышъ, отъ деревни Харловой на Сѣверо-Востокъ 82 градуса въ 5 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 45 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 4 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1815 году посланнымъ въ партію унтеръ-шихтмейстеромъ Бѣлоусовымъ.	**Мѣди** 1/4 фунта. По свидѣтельству 1842 года оказалось: **Серебра** 1/8 золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца съ гнѣздами въ роговомъ камнѣ.	При избыткѣ людей и нынѣ производится развѣдка.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
568	**Бэровскій № 1-й** пріискъ находится при подолѣ горы, на правой сторонѣ рѣчки Воскресенки, впадающей слѣва въ р. Бѣлую, правый притокъ р. Локтевки, впадающей въ р. Чарышъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 31 градусъ. Паденіе на 57 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа Чудской копи. *Примѣчаніе* 1847 г. Не развѣданъ.	Въ 1771 году унтеръ-шихтмейстеромъ Бэромъ.	**Мѣди** до 3 фунт. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1/8 зол., **Мѣди** 1 фунтъ въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго рогового камня. Висячій бокъ известковый сланецъ, а лежачій гранито-сіенитъ.	По недостатку людей разработанъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
569	**Бэровскій № 2-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Локтевки, впадающей въ р. Чарышъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 83 градуса. Паденіе на 35 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Не развѣданъ.	Въ 1871 году унтеръ-шихтмейстеромъ Бэромъ.	**Мѣди** 14 1/2 фн. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1/4 золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, окрашеннаго желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока кремнистый сланецъ.	По недостатку людей разработанъ не былъ.	—	
570	**Воскресенскій** старый рудникъ (онъ-же **Чупоршневскій**) находится при подолѣ горы на правой сторонѣ ключа, впадающаго съ правой стороны въ рѣчку Воскресенку, отъ Колыванскаго завода къ Сѣверо-Западу въ 8 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 50 градусовъ. Паденіе на 45 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 9 шурфовъ и 3 шахтъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Жилы, на которыхъ основанъ старый рудникъ, вынуты еще до 1830 года, но на близъ лежащей параллельной горѣ найдена свита совершенно такихъ-же жилъ, изъ которыхъ взятые куски содержатъ отъ 1 до 12 золотниковъ Серебра и много Мѣди. Это одна изъ самыхъ благонадежныхъ развѣдокъ, а потому на одной жилѣ заложена капитальная шахта, изъ которой по достиженіи 14 саж. глубины мы подхватимъ и остальныя жилы.	Во времена Демидова.	**Мѣдь, Свинецъ** и небольшую часть **Серебра.** По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1/8 золотника, **Свинца** 1/4 фунта въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго свинцовою охрою и мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока известковый камень.	По поступленіи въ казенное вѣдомство разработывался по 1762 г., въ которомъ за утончен. и убогости рудъ оставлен. Въ 1826 году возобновленъ и разработывался по 1858 годъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 26: съ № 1 по 3—3 л. 1757 и 1758 г., съ № 5 по 13—44 л. 1759 по 1761 г. съ 1827 по 1831 и 1819 г.	
571	**Вядехтинскій № 1-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Бѣлой, впадающей справа въ рѣчку Локтевку, отъ Медвѣдскаго № 1 пріиска къ Сѣверо-Востоку въ 300 саж. на возвышенной горѣ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 9 1/2 градусовъ. Паденіе на 47°. градусовъ Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Мало развѣданъ.	Въ 1827 году партіею 2-й дистанціи.	**Серебра** 1/4 золотника, **Мѣди** 1 фунтъ. По свидѣтельству 1841 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго порфира Висячій и лежачій бока кератитовый порфиръ.	По отдѣленіи людей къ другимъ занятіямъ. оставлен.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
572	**Вядехтинскій № 2-й** пріискъ находится отъ Зиминскаго къ Западу въ 3 верст. и отъ 1-го Вядехтинскаго пріиска къ Западу въ $1^1/_2$ вер., на лѣвой сторонѣ р. Бѣлой, впадающей справа въ р. Локтевку. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ $39^1/_2$ градусовъ. Паденіе 47 градус. Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза. *Примѣчаніе* 1817 г. Неблагонадеженъ.	Въ 1827 году партіею 2-й дистанціи.	**Серебра** $^1/_4$ з., **Мѣди** 1 фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** $^1/_8$ зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ бураго желѣзняка. Висячій и лежачій бока зеленокаменный порфиръ.	По отдѣленіи людей къ другимъ занятіямъ оставленъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
573	**Вязеловскій № 1-й** пріискъ находится отъ Колыванскаго завода въ 4 верстахъ по рѣчкѣ Бѣлой, впадающей справа въ р. Локтевку.	Во времена заводчика Демидова.	**Мѣдь.**	—	Разработка изъ небольшихъ шурфовъ.	—	
574	**Вязеловскій № 2-й** пріискъ находится отъ Колыванскаго завода въ 11, а отъ Вязеловскаго № 1 пріиска въ 7 верстахъ, на правой сторонѣ рѣчки Бѣлой, впадающей съ правой стороны въ р. Локтевку.	Во времена заводчика Демидова.	**Мѣдь.**	—	Разработка изъ небольшихъ шурфовъ.	—	
575	**Гаузовскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Таловки, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Чарышъ, разстояніемъ отъ оной въ 1 верстѣ, а отъ Акимовскаго № 2 рудника къ Востоку въ 270 саж. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 58 градусовъ. Паденіе на 63 град. Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза и 3 шурфовъ.	—	По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца со свинцовыми охрами. Висячій и лежачій бока хлоритовый сланецъ.	Свѣдѣній не имѣется.	—	
576 577	**Гаузовскіе Ефтефѣевскіе №№ 1 и 2-й** пріиски одинъ отъ другого въ 120 саженяхъ, находятся между рѣчками Ефтефѣевкой и Локтевкой, отъ Змѣиногорскаго рудника въ 23 верстахъ.	Въ 1781 году Штейгеромъ Гаузе.	**Серебра** отъ $^1/_8$ до $^3/_8$ золотника въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
578	**Гаузовскій—Локтевскій № 1-й** пріискъ находится на одной горѣ съ Исаковскимъ № 1 пріискомъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 23 градуса. Паденіе на 64 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 2 прорѣзовъ и 3 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Неблагонадеженъ.	Въ 1780 году Штейгеромъ Гаузе.	**Серебра** 1/4 з., **Мѣди** отъ 1/2 до 10 ф. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1/4 золот., **Мѣди** 1/2 фунт. въ пудѣ руды.	Рудоое мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, окрашеннаго зелеными охрами. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	По отдѣленіи людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
579	**Гаузовскій—Локтевскій № 2-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Локтевки, впадающей въ р. Чарышъ, отъ Локтевскаго-Березовскаго рудника въ 1 верстѣ.	Въ 1781 году Штейгеромъ Гаузе.	**Мѣди** 1/4 фун., **Свинца** отъ 5/8 до 1 3/4 фун. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	По убогости рудъ и недостатку людей разработанъ не былъ.	—	
580	**Гаузовскій—Локтевскій № 4-й** пріискъ находится отъ № 3-го въ 100 саж., на лѣвой сторонѣ рѣчки Локтевки, впадающей въ р. Чарышъ.	Въ 1781 году Штейгеромъ Гаузе.	**Мѣди** 1/8 фун. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	По убогости рудъ и недостатку людей разработанъ не былъ.	—	
581	**Гаузовскій—Локтевскій № 5-й** пріискъ находится отъ № 4-го въ полуверстѣ, на лѣвой сторонѣ р. Локтевки, впадающей въ рѣку Чарышъ слѣва.	Въ 1781 году Штейгеромъ Гаузе.	**Мѣди** 1 1/2 фун., **Свинца** 1 фун. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	По убогости рудъ и недостатку людей разработанъ не былъ.	—	
582	**Гаузовскій—Локтевскій № 6-й** пріискъ находится отъ № 5-го въ 40 саженяхъ, на лѣвой сторонѣ р. Локтевки, впадающей въ р. Чарышъ.	Въ 1781 году Штейгеромъ Гаузе.	**Мѣди** 1/8 фунта, **Желѣза** 4 фунт. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	По убогости рудъ и по недостатку людей разроботан. не былъ.	—	
583	**Гаузовскій—Локтевскій № 7-й** пріискъ находится отъ № 6-го въ 70 саж. по той-же горѣ, на лѣвой сторонѣ рѣчки Локтевки, впадающей слѣва въ р. Чарышъ.	Въ 1781 году Штейгеромъ Гаусе.	**Мѣди** отъ 1/2 до 3 1/8 ф., **Свинца** 2 1/2 фун. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	По убогости рудъ и по недостатку людей разработ. не былъ.	—	
584	**Гаузовскій—Локтевскій № 9-й** пріискъ находится по ключу Степному, впадающему въ р. Локтевку, на лѣвой сторонѣ.	Въ 1781 году Штейгеромъ Гаузе.	**Мѣди** 1/4 фунта, **Желѣза** 1 1/2 ф. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	По убогости рудъ и недостатку людей разработанъ не былъ.	—	

№ № по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
585	**Гаузовскій—Локтевскій № 10-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Локтевки, отъ деревни Ручьевой въ 2-хъ верстахъ.	Въ 1781 году Штейгеромъ Гаузе.	**Мѣди** отъ 1/4 до 5 фун. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	По недостатку людей развѣданъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
586	**Гляденскій** пріискъ находится отъ Клеопинскаго рудника на Юго-Востокъ въ 300 саженяхъ, на правой сторонѣ рѣчки Локтевки, впадающей слѣва въ р. Чарышъ.	Въ 1743 году приказчикомъ Демидова Сидоровымъ.	**Мѣдь.**	Въ тальковомъ сланцѣ.	Свѣденія не имѣется.	–	
587	**Головинскій № 11-й** пріискъ находится на одной горѣ съ Колыванскимъ рудникомъ, разстояніемъ отъ онаго къ Юго-Востоку въ 300 саженяхъ, на правой сторонѣ р. Локтевки. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 60 градусовъ. Паденіе на 57 1/2 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза.	—	По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1/8 золот. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго свинцовою охрою. Висячій и лежачій бока порфиръ.	Свѣд. не имѣется.	—	
588	**Головинскій № 12-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Локтевки, отъ Колыванскаго рудника къ Юго-Западу въ 1 верстѣ 400 саж. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 60 градусовъ. Паденіе на 73 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 10 шурфовъ и 1 шахты.	—	По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1/4 зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кремнистаго сланца, окрашеннаго мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока порфиръ.	Свѣд. не имѣется.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 51—1 л. 1819 г., № 52—1 л. 1774 г., № 133—1 л. 1830 г., № 134—1 л. 1831 г., № 135—1 л. 1827 г.	
589	**Головинскій—Бѣлорѣцкій № 1-й** пріискъ находится по рѣчкѣ Малой Бѣлой, между устьями р.р. Луговой и Защитной.	Въ 1772 году Шихтмейстер. Головинымъ.	**Свинца** 1/2 фун. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	По убогости рудъ развѣданъ не былъ.	—	
590	**Головинскій—Бѣлорѣцкій № 2-й** пріискъ находится по правую сторону р. Малой Бѣлой, недалеко отъ устья рѣчки Защитной.	Въ 1772 году Шихтмейстер. Головинымъ.	**Мѣди** отъ 8 до 10 фун. въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ.	По убогости рудъ развѣданъ не былъ.	—	
591	**Головинскій—Локтевскій** пріискъ находится между вершинами рѣчки Локтевки, лѣваго притока р. Чарыша, отъ Черепановскаго рудника въ 12 верстахъ.	Въ 1772 году Шихтмейстеромъ Головинымъ.	**Серебра** отъ 1/2 до 5 зол., **Мѣди** 7 фун., **Свинца** отъ 1 до 8 фун. въ пудѣ руды.	Масса рудъ—желѣзныя охры.	Производилась развѣдка въ 1774 году, но въ семъ послѣднемъ по неизвѣстной причинѣ остановлена, по опредѣленію	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
					Горнаго Правленія по постановленному въ журналѣ Горнаго Совѣта 14 часла мая сего 1832 г. сей пріискъ положено разработкой остановить по малозначительности въ немъ металловъ.		Змѣиногорскому.
592	**Головинскій—Таловскій** пріискъ находится въ вершинахъ рѣчки Таловки, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Чарышъ, на возвышенной горѣ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 13 градусовъ. Паденіе на 63 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа.	Въ 1776 году Шихтмейстеромъ Головинымъ.	**Мѣди** до 1 1/2 ф. По свидѣтельству 1842 г. оказалось металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго мѣдною зеленью съ свинцовою охрою. Висячій и лежачій бока кремнистый сланецъ.	По недостатку людей разработанъ не былъ.	—	
593	**Головинскій—Филатьевскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Филатьевой, притока р. Чарыша, отъ устья оной на Сѣверо-Востокъ 16 градусовъ въ 4 верст. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Запада на Юго-Востокъ 10°. Паденіе на Юго-Востокъ 56°. Развѣд. сост. изъ 3 шурф. и 1 прорѣз. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1774 году Шихтмейстеромъ Головинымъ.	**Мѣди** до 1 ф. и знаки **Серебра**. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1/2 зол., **Мѣди** 1 ф. въ пудѣ руд.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, сильно проникнутаго желѣзною и свинцовою охрами и мѣдною зеленью. Висячій бокъ роговой камень, а лежачій глинистый сланецъ.	По малолюдію людей развѣданъ не былъ.	—	
594	**Головинскій—Чарышскій № 1-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ р. Чарыша, отъ форпоста Казанской Богоматери въ 10 верстахъ въ Чудскихъ копяхъ.	Въ 1774 году Шихтмейстеромъ Головинымъ.	**Мѣди** до 1 1/2 ф. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	По убогости рудъ развѣданъ не былъ.	—	
595	**Головинскій—Чарышскій № 2-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ р. Чарыша, ниже устья р. Больш. Бѣлой въ 2 вер., а отъ дер. Бѣлой на Сѣв.-Зап. 51° въ 3 вер. 400 саж. Простираніе мѣсторожден. на С.-В. 6°—вертикально. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1776 году Шихтмейстеромъ Головинымъ.	Знаки **Золота** и **Серебра**. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1/4 з., **Мѣди** 1/2 фун. въ пудѣ руд.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца между оруденѣлымъ роговымъ камнемъ.	По развѣдкѣ благонадежности не оказалъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
596	**Головинскій—Чарышскій № 3-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣки Чарыша, разстояніемъ отъ онаго въ 300 саж., а отъ устья р. Б. Бѣлой внизъ по теченію р. Чарыша въ 2 верст., въ возвышенной горѣ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 22 градуса. Паденіе на 78 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ.	Въ 1776 году Шихтмейстеромъ Головинымъ.	**Мѣди** отъ 1 до $4^1/_8$ фунтовъ въ пудѣ руды. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** $^1/_2$ зол., **Мѣди** $^1/_2$ фунта.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ плотнаго кварца съ мѣдною и свинцовою охрами и мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока порфиръ.	По недостатку людей развѣданъ не былъ.	—	
597	**Головинскій—Чарышскій № 4-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣки Чарыша, разстояніемъ отъ онаго въ 1 верстѣ 180 саж., въ возвышенной горѣ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 37 градусовъ. Паденіе на 53 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ.	Въ 1776 году Шихтмейстеромъ Головинымъ.	Знаки самороднаго **Золота, Мѣди** отъ $^1/_4$ до $^1/_2$ фунта. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ золот. **Мѣди** $^1/_2$ фунта въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца съ мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока глиняно-каменный порфиръ.	По недостатку людей разработанъ не былъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: №№ 47 и 48—2 л. 1827 г.	Къ Змѣиногорскому.
598	**Губановскій** пріискъ находится на небольшомъ пригоркѣ—на одной горѣ съ Черногорскимъ рудникомъ, отъ онаго въ 50 сажен. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 19°. Паденіе на 56 град. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ и 1 шахты.	Въ 1799 году унтеръ-шихтмейстеромъ Губановымъ.	**Мѣди** $^1/_4$ фун. по промывкѣ, **Серебра** 2 золоти. По свидѣтельству 1841 г. оказалось металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго свинцовою охрою, мѣдною зеленью. Висячій бокъ глинистый сланецъ, а лежачій хлоритовый сланецъ.	По недостатку людей развѣданъ не былъ.	—	
599	**Губановскій—Ининскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Чинеты и на правой рѣки Ини, лѣваго притока р. Чарыша, отъ устья р. Чинеты на Юго Востокъ 67 градусовъ въ 3 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 43°. Паденіе на Западъ 47 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза и 1 шурфа,	Въ 1799 году унтеръ-шихтмейстеромъ Губановымъ.	**Серебра** $^1/_4$ золоти. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** $^1/_2$ золотника, **Мѣди** $^3/_4$ фунта.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ разрушен. глинистаго камня съ мѣдною зеленью, желѣзной охрой и свинцовымъ блескомъ. Висячій бокъ глинистый сланецъ, а лежачій роговой камень.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	Разрядъ II. Опись I, Атласъ № 30: № 5—1 л. 1827 г., № 6—1 л. 1827 г., № 20—1 л. 1827 г.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
600	**Губановскій—Чарышскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣки Чарыша, отъ крѣпости Чарышской на Юго-Западъ 20 град. въ 4 верст. Простираніе этого мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 80°. Паденіе на Сѣверъ 63 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 3 прорѣзовъ и 2 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1799 году унтеръ-шихтмейстеромъ Губановымъ.	**Серебра** 1/2 зол. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1/4 золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца съ прослойками тальковаго сланца. Висячій бокъ составляетъ роговой камень, а лежачій тальковый сланецъ.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
601	**Густокашинскій** пріискъ находится на правой сторонѣ р. Локтевки, впадающей слѣва въ р. Чарышъ, на небольшомъ пригоркѣ, отъ Усольцевскаго пріиска къ Сѣверу въ 250 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 45°. Паденіе 50 град. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты. *Примѣчаніе* 1847 г. Неблагопадеженъ.	Со стороны заводчика Демидова въ 1828 году штейгерскимъ ученикомъ Густокашинымъ.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1/2 зол. **Мѣди** 1 ф., **Свинца** 3 ф. въ пудѣ руд.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго охрами, мѣдною зеленью и цинковою обманкою. Висячій бокъ кремнистый, а лежачій глинистый сланецъ.	Въ 1741 году Демидовымъ оставленъ.	—	
602, 603, 604	**Десятовскіе—Бѣлорѣцкіе № 1, 2 и 3-й** пріиски находятся на одной горѣ, на лѣвой сторонѣ рѣч. Большой Бѣлой, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Чарышъ, отъ устья Малой Бѣлой въ 2, а отъ Змѣиногор. руд. въ 36 вер.	Въ 1779 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Серебра** 1/8 з., **Мѣди** отъ 1/4 до 1 3/4 фунта въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	
605	**Десятовскій—Бѣлорѣцкій № 4-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Малой Бѣлой, отъ устья оной въ 1 верстѣ.	Въ 1780 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Серебра** 1/4 з., **Мѣди** 1/2 фун. въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ.	По убогости рудъ развѣданъ не былъ.	—	
606, 607	**Десятовскіе—Карповскіе № 1 и 2-й** пріиски находятся по близости одинъ отъ другого, на правой сторонѣ р. Чарыша при деревнѣ Карповой.	Въ 1779 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Мѣди** отъ 1/4 до 1 1/4 ф., **Свинца** 1/4 фун. въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	
608	**Десятовскій—Локтевскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ р. Локтевки, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Чарышъ, отъ устья рѣчки Каменки въ 4 верстахъ.	Въ 1775 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Серебра** 1/4 з., **Мѣди** до 1 3/4 ф. въ пудѣ руды.	Въ слюденномъ сланцѣ.	По убогости рудъ оставленъ безъ разработки.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
609	**Десятовскій—Локтевскій № 2-й** пріискъ находится на одной горѣ съ № 1-мъ разстояніемъ отъ онаго въ 35 саженяхъ, отъ деревни Курлинской на С.-З. въ 9 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 26°. Паденіе на 49 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа.	Въ 1781 году Оберъ-штейгеромъ Десятовымъ.	**Мѣди** 2 3/4 фун. По свидѣтельству 1842 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ рогового камня съ частію желѣзныхъ охръ. Висячій и лежачій бока глинистый камень.	По отдѣленіи людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	—	
610	**Десятовскій—Таловскій № 1-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Таловки, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Чарышъ—въ небольшомъ пригоркѣ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 72°. Паденіе на 57 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1779 году Штейгеромъ Десятовымъ.	**Серебра** отъ 1/8 до 1/2 золотника, **Мѣди** отъ 3/4 до 12 фунт. По свидѣтельству 1842 года оказалось: **Серебра** 1/2 зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца съ мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока порфиръ.	По недостатку людей разработанъ не былъ.	—	
611	**Еловиковскій № 1-й** пріискъ (онъ-же и **Весело-Локтевскій**) находится на одной горѣ съ Исаковскимъ № 3-мъ пріискомъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго Западъ 80°. Паденіе на 53 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 3 прорѣзовъ, 1 штольни и 2 шахтъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Неблагонадеженъ.	Въ 1817 году посланнымъ въ партію унтеръ-шихтмейстеромъ Еловиковымъ.	**Мѣди** 2 фунта. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1/4 золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца съ мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока талько-хлоритовый сланецъ.	По отдѣленіи людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	—	
612	**Еловиковскій № 4-й** пріискъ находится въ близости Воскресенскаго рудника, по рѣчкѣ Воскресенкѣ, впадающей въ р. Бѣлую, правый притокъ р. Локтевки.	Въ 1817 году посланнымъ въ партію унтеръ-штейгеромъ Еловиковымъ.	**Мѣди** отъ 1/2 до 5 фунтовъ въ пудѣ руды.	Жильная порода кварцъ.	По отдѣленіи людей къ другимъ нужнѣйшимъ работамъ развѣданъ не былъ.	—	
613	**Еловиковскій № 5-й** пріискъ находится отъ стараго разноса Воскресенскаго рудника въ 8 саженяхъ, по рѣчкѣ Воскресенкѣ, впадающей въ р. Бѣлую.	Въ 1817 году посланнымъ въ партію унтеръ-штейгеромъ Еловиковымъ.	**Мѣди** отъ 1/2 до 8 ф., **Свинца** до 7 фунтовъ въ пудѣ руды.	Масса рудъ, желѣзныя охры.	По отдѣленіи людей къ другимъ нужнѣйшимъ работамъ развѣданъ не былъ.	—	

Къ Змѣиногорскому.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣленіи Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
614	**Еловиковскій № 6-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Сидоровки, отъ устья оной вверхъ въ 1 верстѣ, впадающей съ правой стороны въ рѣч. Бѣлую, правый притокъ рѣки Локтевки. *Примѣчаніе* 1847 г. Неблагонадеженъ.	Въ 1817 году посланнымъ въ партію унтеръ-шихтмейстеромъ Еловиковымъ.	**Свинца** 3½ ф. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе не открыто, окружающая порода гранито-сіенитъ.	По отдѣленіи людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
615	**Еловиковскій № 7-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Воскресенки, при подолѣ горы отъ Ново-воскресенскаго пріиска 25° въ верстахъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза. *Примѣчаніе* 1847 г. Неблагонадеженъ.	Въ 1817 году посланнымъ въ партію унтеръ-шихтмейстеромъ Еловиковымъ.	**Серебра** ½ з., **Мѣди** ½ фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе не открыто, окружающія породы известковый камень.	По отдѣленію людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	—	
616	**Залѣсовскій № 1-й** пріискъ находится на правомъ берегу рѣчки Дальней, впадающей съ правой стороны въ р. Козлушку, а послѣдняя съ лѣвой стороны въ р. Моралиху, отъ деревни Козлушкиной на Юго-Востокъ 63 градуса въ 3-хъ верстахъ. Простираніе этого мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 53 градуса. Паденіе къ Югу на 83 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 2 небольшихъ шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1817 году бывшимъ въ партіи Шихтмейстеромъ. Залѣсовымъ	**Мѣди** до 7½ ф. По свидѣтельству 1842 года оказалось: **Серебра** ⅛ золот. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца въ тальковомъ сланцѣ.	При первоначальной развѣдкѣ руды пресѣклись почему и оставленъ.	—	
617	**Залѣсовскій № 2-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Золотушки, впадающей слѣва въ р. Поперечную—лѣвый притокъ рѣчки Маралихи, впадающей съ правой стороны въ р. Чарышъ, отъ деревни Козлушкиной на Юго-Западъ 18 градусовъ въ 5 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 24 градуса. Паденіе на Востокъ 83 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 5 разрѣзовъ, 4 шурфовъ и 1 шахты. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1817 году бывшимъ въ партіи Шихтмейстеромъ Залѣсовымъ.	**Мѣди** отъ 1 до 2½ фун. По свидѣтельству 1842 года оказалось: **Серебра** ¼ зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца. Висячій бокъ составляетъ тальковый сланецъ, а лежачій кварцъ съ прослойками тальковаго сланца.	При первоначальной развѣдкѣ руды пресѣклись, почему и оставленъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	[illegible]
618	**Залѣсовскій № 3-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Козлушки, отъ 1-го Залѣсовскаго на Юго-Востокъ 55 градусовъ въ 1½ вер. Простираніе этого мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 38°. Паденіе на Югъ 68°. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1817 году бывшимъ въ партіи Шихтмейстеромъ Залѣсовымъ.	**Мѣди** ½ фунта въ пудѣ руды. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца въ филладѣ.	По малоимѣнію людей разработанъ не былъ.	—	Въ Змѣиногорском у.
619	**Залѣсовскій № 4-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Козлушки, отъ дер. Козлушкиной на Юго-Западъ 38 градусовъ въ 1½ вер. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 61 градусъ. Развѣдка состоитъ изъ 2-хъ шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1817 году бывшимъ въ партіи Шихтмейстеромъ Залѣсовымъ.	**Мѣди** до 6 фун. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца между тальковымъ сланцемъ.	По малоимѣнію людей разработанъ не былъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 30: № 48—1 л. 1828 г., № 49—1 л. 1828 г.	
620	**Залѣсовскій № 5-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Маралихи, впадающей справа въ р. Чарышъ, отъ деревни онаго имени на Юго-Востокъ 20 градусовъ въ 4 верст. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 80°. Развѣд. сост. изъ 6 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1817 году бывшимъ въ партіи Шихтмейстеромъ Залѣсовымъ.	**Мѣди** отъ ½ до 12 фунтовъ. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ известняка въ тальковомъ сланцѣ.	По малоимѣнію людей разработанъ не былъ.	—	
621	**Зековскій** пріискъ находится отъ Весело-Локтевскаго пріиска къ Юго-Востоку по прямому направленію въ 12-ти верстахъ.	Открытъ въ 1852 г.	**Свинецъ, Мѣдь** и отчасти **Серебро.**	Жильная порода кварцъ.	Развѣдывался отъ Черепановскаго рудника въ 1854 году и развѣдка не окончена.	—	
622	**Зиминскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Бѣлой, впадающей съ правой стороны въ р. Локтевку, отъ Бобровниковскаго пріиска къ Юго-Западу въ 400 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 11 градусовъ. Паденіе на 47 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты.	Въ 1742 году.	Не извѣстно. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** ¾ золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго желѣзнымъ блескомъ съ мѣдною зеленью и лазурью. Висячій и лежачій бока гранито-сіенитъ.	О разработкѣ онаго свѣдѣнія не имѣется.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
623	**Зубовскій—Бѣлорѣцкій № 1-й** пріискъ находится близь рѣчки Большой Бѣлой, впадающей слѣва въ р. Чарышъ, отъ Бѣлорѣцкой защиты въ 2 верстахъ въ Чудскихъ копяхъ, въ вершинѣ небольшого ключа называемаго Огороднымъ.	Въ 1775 году промывальщикомъ Зубовымъ.	**Мѣди** отъ 3/8 до 3 1/4 фунта въ пудѣ руды.	Въ известковомъ камнѣ.	Въ 1777 г. былъ развѣдываиъ, но въ 1779 году по безнадежности оставленъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 30: № 17—1 л. 1827 г.	Къ Змѣиногорскому.
624	**Зубовскій—Бѣлорѣцкій № 2-й** пріискъ находится по рѣчкѣ Малой Бѣлой, впадающей въ Большую Бѣлую, а послѣдняя въ р. Чарышъ, отъ Семеновскаго рудника въ 20 верстахъ.	Въ 1776 году промывальщикомъ Зубовымъ.	**Серебра** 1/8 з., **Мѣди** 5/8 фун., **Свинца** 3/4 фунта въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	По убогости рудъ развѣданъ не былъ.	—	
625	**Зубовскій—Ининскій № 1-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Ини, впадающей слѣва въ р. Чарышъ, по рѣчкѣ Теплой, отъ устья оной на Юго-Западъ 14 1/2 град. въ 1 верстѣ 250 саж. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 17°. Паденіе на Западъ 76 град. Развѣдка сост. изъ 2 прорѣз. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1781 году промывальщикомъ Зубовымъ.	**Желѣза** до 20 ф. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 3/4 золотн. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ бураго желѣзняка. Висячій и лежачій бока гранитъ.	Развѣданъ не былъ.	—	
626	**Ивантѣевскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Локтевки, впадающей въ р. Чарышъ слѣва, отъ оной на Сѣверо-Востокъ въ 3-хъ верстахъ 100 саж., а отъ деревни Ново-Фирсовой на Юго-Западъ въ 8 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 58°. Паденіе на 63 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза и 3 шурфовъ.	Въ 1785 году крестьянин. означен. деревни Ивантѣевымъ.	**Мѣди** отъ 1/2 до 3 фунтовъ. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 1/2 з. **Мѣди** 1 1/2 фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца съ мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока порфиръ.	По занятію людей другими работами развѣданъ не былъ.	—	
627	**Исаковскій № 1-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Локтевки, впадающей слѣва въ р. Чарышъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 40 градусовъ. Паденіе на 62 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 4 шурфовъ и 1 шахты. *Примѣчаніе* 1847 г. Мало развѣданъ.	Въ 1729 году крестьяниномъ Федоровымъ со стороны заводчика Демидова.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 3/4 зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца окрашеннаго зеленями и охрами. Висячій и лежачій бока тальково-хлоритовый сланецъ.	Когда оставленъ свѣдѣнія нѣтъ, но извѣстно только, что заводчикъ Демидовъ разработывалъ оный около 10 лѣтъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
628	**Исаковскій № 2-й** пріискъ находится при подолѣ горы, отъ Сечкинскаго пріиска въ 75 с. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 38 градусовъ. Паденіе на 60 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ и 1 шахты. *Примѣчаніе* 1847 г. Мало развѣданъ.	Въ 1729 году крестьяниномъ Федоровымъ со стороны заводчика Демидова.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** $^3/_4$ золот. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, окрашеннаго мѣдною зеленью и охрами. Висячій бокъ талько-хлоритовый, а лежачій глинистый сланецъ.	О разработкѣ онаго свѣденія не имѣется.	—	Къ 3 Мѣдноторжскому округу.
629	**Исаковскій № 3-й** пріискъ находится на одной горѣ съ Еловиковскимъ № 3 пріискомъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ $71^1/_2$ градусовъ. Паденіе на 66 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 5 шурфовъ и 1 отлогой шахты.	Въ 1729 году крестьяниномъ Федоровымъ со стороны заводчика Демидова.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1841 г. оказал.: **Серебра** $^1/_4$ золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, перемѣшаннаго тальковымъ сланцемъ, окрашеннаго мѣдною зеленью и охрами. Висячій и лежачій бока порфиръ.	О разработкѣ онаго свѣдѣнія не имѣется.	—	
630	**Карамышевскій—Колыванскій** пріискъ находится по рѣчкѣ Бѣлой въ 1 верстѣ отъ Колыванскаго завода.	Со стороны заводчика Демидова.	—	—	О содержаніи и разработкѣ онаго свѣденія не имѣется.	—	
631	**Карамышевскій—Локтевскій** пріискъ находится при подолѣ горы ниже Тихобаевскаго пріиска въ 30 саженяхъ, на правой сторонѣ рѣчки Локтевки. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ $11^1/_4$ градусовъ. Паденіе на 42 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза. *Примѣчаніе* 1847 г. Неблагонадеженъ.	Со стороны заводчика Демидова.	Неизвѣстно. По свидѣтель. 1841 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго желѣзною охрою и мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока кремнистый сланецъ.	О разработкѣ свѣдѣнія не имѣется.	—	
632	**Клевакинскій № 1-й** пріискъ находится на одной горѣ съ Медвѣдскимъ № 2-мъ, отъ онаго въ 50 саженяхъ по рѣчкѣ Бѣлой, отъ Колыванскаго завода въ 10 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 16 градусовъ. Паденіе на 60 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Мало развѣданъ.	Въ 1823 году унтеръ-штейгеромъ Клевакинымъ.	**Мѣди** $1^1/_4$ фун. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1 золотн., **Свинца** 7 фунтовъ въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ изъ оруденѣлаго глинистаго сланца. Висячій бекъ порфиръ, а лежачій известковый камень.	По небольшому содержанію и недостатку людей развѣданъ не былъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 96 1 л. года нѣтъ.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
633	**Климовскій № 1-й** пріискъ находится на небольшомъ пригоркѣ отъ Акимовскаго № 2-го рудника къ Западу въ 1 верстѣ, на лѣвой сторонѣ рѣчки Таловки, впадающей слѣва въ рѣку Чарышъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 12°. Паденіе на 43 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты и 3 прорѣзовъ.	Въ 1795 году штейгерскимъ ученикомъ Климовымъ.	**Мѣди** отъ 1/2 до 12 фунт. По свидѣтельству 1842 года оказалось: **Серебра** 1/2 зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ разъѣденнаго охристаго кварца съ мѣдною зеленью и колчеданомъ. Висячій бокъ порфиръ, а лежачій бокъ роговой камень.	Въ 1800 году запресѣченіемъ рудъ оставленъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
634	**Клеопинскій** рудникъ (онъ-же и **Ново-Воскресенскій**) находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Воскресенки, впадающей въ р. Локтевку, по близости отъ Медвѣдевскаго—Воскресенскаго рудника и въ 2-хъ верстахъ отъ р. Локтевки, впадающей въ р. Чарышъ, отъ Колыванскаго завода въ 10 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 32°. Паденіе на 43 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 4 шурфовъ и 1 шахты.	Со стороны заводчика Демидова.	**Серебро, Мѣдь** и **Свинецъ**. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1/2 золот., **Мѣди** 1 1/2 фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ охристаго кварца, окрашеннаго мѣдною зеленью. Висячій бокъ известковый камень, а лежачій кремнистый сланецъ.	Въ 1762 году возобновленъ подъ именемъ Ново-Воскресенскаго рудн. и въ 1794 году за умаленіемъ рудъ остановленъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 89—1 л. 1745 г., № 125—1 л. 1799 года.	
635	**Колыванскій** рудникъ находится отъ Колыванскаго завода къ Юго-Востоку въ 4 верстахъ 150 саженяхъ, на лѣвой сторонѣ рѣчки Локтевки, подъ горой называемой Синей сопкой. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 30°. Паденіе на 43 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 2 шахтъ, 2 штоленъ и нѣсколькихъ прорѣзовъ. *Примѣчаніе* 1817 г Выпутъ на очистку.	Во времена заводчика Демидова.	**Мѣдь**. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: метал. не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца. Висячій и лежачій бока порфиръ.	Съ казенной стороны разработывался съ 1790 по 1795 годъ, въ которомъ впредь до врем. оставленъ. Въ 1822 и 1823 годахъ, производилась при ономъ шурфовка, по за убогостію рудъ остановлена.	—	
636	**Костинскій** (онъ-же **Свинцовый** пріискъ) находится на правой сторонѣ рѣчки Малой Таловки и Кокуйки, впадающихъ въ р. Чарышъ, отъ Акимовскаго рудника № 2 къ Западу въ 8 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Запада на Сѣверо-Востокъ 60 градусовъ. Па-	Въ 1792 году берганеромъ Костинымъ.	**Серебра** отъ 1/2 до 4 золотниковъ. **Свинца** отъ 2 до 12 фунт. По свидѣтельству 1842 года оказалось:	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ плотнаго кварца. Висячій и лежачій бока рогово-каменный порфиръ.	Былъ разработанъ вскорѣ по открытіи за пресѣченіемъ рудъ оставленъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 23: № 9—1 л. 1840 г. Дѣло № 113. Описаніе чертежа горныхъ работъ сочин. 1837 года.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
	деніе на Юго-Востокъ 75 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 3 шахтъ, 5 прорѣзовъ и 4-хъ шурфовъ *Примѣчаніе* 1847 г. Мало развѣданъ.		**Серебра** 1/2 зол. въ пудѣ руды.				Къ Змѣевскому. Къ Змѣиногорскому.
637	**Кряжевскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Боровлянки, впадающей съ правой стороны въ р. Локтевку, отъ Березовскаго—Локтевскаго рудника къ Сѣверу въ 5 верстахъ.	Въ 1796 году рудоискател. Кряжевымъ.	**Мѣди** 2 1/4 фун. въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	Въ 1798 году забезнадежностію остановленъ.	—	
638	**Кулановскій** пріискъ находится отъ Густокашинскаго пріиска къ Сѣверу въ 1 верстѣ, въ правой сторонѣ рѣчки Локтевки, впадающей слѣва въ р. Чарышъ.	Со стороны заводчика Демидова.	—	—	О содержаніи рудъ и разработкѣ онаго свѣдѣнія не имѣется.	—	
639	**Кытмановскій** пріискъ находится отъ Колыванскаго завода по Воскресенской дорогѣ въ 5 верстахъ, на правой сторонѣ р. Локтевки, впадающей слѣва въ р. Чарышъ.	Со стороны заводчика Демидова.	—	—	О содержаніи и разработкѣ свѣдѣнія не имѣетея.	—	
640	**Лелесневскій № 1-й** пріискъ находится по рѣчкѣ Локтевкѣ, близъ Воскресенскаго рудника, отъ Колыванскаго завода въ 8 верстахъ.	Въ 1742 году унтеръ-штейгеромъ Лелесновымъ.	**Мѣдь.**	Въ филладѣ.	О разработкѣ свѣдѣнія нѣтъ.	—	
641	**Лелосновскій № 2-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Локтевки, впадающей въ р. Чарышъ, на одномъ пригоркѣ съ Густокашинскимъ пріискомъ, отъ онаго въ 100 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 19°. Паденіе на 57 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 4 шурфовъ и 1 шахты. *Примѣчаніе* 1847 г. Неблагопадеженъ.	Въ 1742 году унтеръ-штейгеромъ Лелесновымъ.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1841 г. оказалось: метал. не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ бураго желѣзняка. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	Свѣдѣнія не имѣется.	—	
642	**Лелесновскій № 3-й** пріискъ (онъ-же **Юркинскій** на Бутырскихъ горахъ) въ близкомъ разстояніи отъ Воскресенскаго рудника, по рѣчкѣ Локтевкѣ, впадающей слѣва въ р. Чарышъ,	Въ 1742 году унтерф-штейгеромъ Лелесновымъ.	**Мѣдный.**	Въ порфирѣ.	Въ 1783 г. была произв. раб. и около 1790 г. забог. рудъ остановлена.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣленіи Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
643	**Лелесновскій № 4-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Локтевки, впадающей въ р. Чарышъ на небольшомъ пригоркѣ, отъ Медвѣдевскаго № 2 пріиска къ Юго-Западу въ 100 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 13°. Паденіе на 23 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты и 2 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1742 году унтеръ-штейгеромъ Лелесновымъ.	**Мѣдь**. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: метал. не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, окрашеннаго охрами и мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	Свѣдѣнія не имѣется.	—	Къ Змѣиногорскому.
644	**Локтевскій—Березовскій** (онъ-же **Весело—Локтевскій**) рудникъ находится на рѣчкѣ Березовкѣ, впадающей справа въ р. Локтевку, отъ бывшаго Колыванскаго завода въ 20 саженяхъ.	Со стороны заводчика Демидова.	**Свинецъ, Мѣдь** и часть **Серебра.**	Жильная порода кварцъ въ порфирѣ.	Съ казенной стороны были произведены въ разныя времена развѣдки, въ 1823 году за убогостію и стѣсненіемъ воздуха остановлены.	—	
645	**Маношкинскій № 2-й** пріискъ находится по близости Бутырскаго рудника, на правомъ берегу рѣчки Бѣлой, впадающей справа въ р. Локтевку.	Въ 1823 году унтеръ-штейгеромъ Маношкинымъ.	По разборѣ **Мѣди** 2 фунта въ пудѣ руды.	Въ филладѣ, жильная порода кварцъ.	По отдѣленіи людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	—	
646	**Медвѣдевскій № 1-й** пріискъ находится отъ Вздехтинскаго № 1-го пріиска къ Юго-Западу въ 200 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ. 40°. Паденіе на 36 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Во времена заводчика Демидова.	Неизвѣстно. По свидѣтельству 1841 года оказалось: металловъ. не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кремнистаго сланца, окрашеннаго желѣзными охрами. Висячій бокъ порфиръ-видный тальковый сланецъ, а лежачій глинистый сланецъ.	Свѣдѣнія не имѣется.	—	
647	**Медвѣдевскій № 2-й** пріискъ находится на одной горѣ съ № 1, разстояніемъ отъ онаго въ 75 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ $6^1/_4{}^0$. Паденіе на 39 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 гроѣза и 3 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Неблагонадеженъ.	Во времена заводчика Демидова.	Неизвѣстно. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** $^1/_4$ золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца, окрашеннаго мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	Свѣдѣнія не имѣется.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
648	**Медвѣдевскій—Воскресенскій** рудникъ находится при подолѣ горы, на правой сторонѣ рѣчки Воскресенки, впадающей въ р. Локтевку, а послѣдняявъ р. Чарышъ, отъ Змѣиногорскаго рудника къ Сѣверо-Востоку въ 37 вер., отъ Воскресенскаго рудника на Юго-Востокъ въ 1-й верстѣ, отъ Колыванскаго завода на Юго-Западъ въ 9 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 13°. Паденіе на 37 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 11 шурфовъ и 2-хъ шахтъ. *Примѣчаніе.* Не осмотрѣнъ.	Во времена заводчика Демидова.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1841 гооа оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца, окрашеннаго мѣдною зеленью и зернами. Висячій и лежачій бока кремнистый сланецъ.	Оставленъ Демидовымъ въ 1744 г. и въ 1783 году возобновленъ, въ въ 1789 г. оставленъ. Въ 1814 г. опять возобновленъ и въ 1818 году за вынятіемъ рудъ оставленъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 23: № 11—2 л. 1840 г. Опись IV. № 74 (8 и 9)—2 л. 1834 г. Дѣло № 113 1834 г. Описаніе чертежа и рудника.	Къ Змѣиногорскому.
649	**Мурзинскій № 1-й** рудникъ находится на правой сторонѣ рѣчки Таловки, впадающей слѣва въ р. Чарышъ въ подолѣ Мурзинской горы, отъ № 2-го на Сѣверо-Востокъ 28 градусовъ въ 1 верстѣ 300 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 47°. Паденіе на 52 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1-го разноса, 1-й шахты, 3-хъ ортовъ, 6-ти прорѣзовъ и 12 шурфовъ.	Во времена заводчика Демидова.	**Золото, Свинецъ** и **Мѣдь.** По свидѣтельству 1842 года оказалось: **Серебра** 1/2 золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ желѣзистаго кварца. Висячій бокъ кремнистый сланецъ, а лежачій порфиръ.	Съ 1820 года производилась при окомъ развѣдка, но опая въ 1827 году по убогому содержанію оставлена.	—	Къ Змѣиногорскому.
650	**Мурзинскій № 2-й** рудникъ находится на правой сторонѣ рѣчки Таловки, впадающей слѣва въ р. Чарышъ и на правой-же р. Черемшанки, впадающей въ р. Таловку въ отногѣ Мурзинцевской горы. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 80°. Паденіе на 52 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 2 обрушенныхъ шахтъ, 1 разноса, 5 прорѣзовъ и 6 шурфовъ.	Штейгеромъ Рейверомъ.	Знаки **Золота, Мѣдь.** По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** 1/2 золот., **Мѣди** 1 фунтъ въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ охристаго кварца, окрашеннаго мѣдною зеленью. Висячій бокъ составляетъ порфиръ, а лежачій кремнистый сланецъ.	Въ 1771 году былъ расчищенъ, но никакихъ работъ не произведено, вѣроятно потому что руды по пробамъ оказались малаго содержанія мѣди.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 23: № 10—3 л. 1840 г.	Къ Змѣиногорскому.
651	**Нечкинскій** пріискъ находится при подолѣ горы на правой сторонѣ р. Локтевки, впадающей слѣва въ р. Чарышъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 26 1/4°. Паденіе на 58°. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ и 1 шахты.	Въ 1781 году унтеръ-шихтмейстеромъ Нечкинымъ.	**Мѣди** отъ 1 до 3 1/2, **Свинца** от. 1/8 до 3 1/4 фунт. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра**	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, окрашеннаго лазурью и зеленью. Висячій бокъ известковый камень, а лежачій хлоритовый сланецъ.	По занятіямъ людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
			1/4 золотника, **Мѣди** 2 фунта въ пудѣ руды.				
652	**Новый** пріискъ находится на правой сторонѣ р. Таловки, впадающей слѣва въ р. Чарышъ и на лѣвой сторонѣ дороги, идущей изъ деревни Ручьевой въ таковую-жъ Краснощекову, отъ оной въ 80, а отъ 2-го Мурзинцевскаго къ Западу въ 270 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 86 градусовъ. Паденіе на 78 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты и 8 прорѣзовъ.	Въ 1841 году экономической партіей отъ Петровскаго рудник.	По свидѣтельству 1842 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ желѣзистаго кварца. Висячій и лежачій бока кремнистый сланецъ.	Свѣд. не имѣется		
653	**Ново-Чагирскій** рудникъ находится на лѣвой сторонѣ рѣки Чарыша, отъ Чагирскаго № 2 пріиска на Сѣверо-Востокъ 45 градусовъ въ 125 саженяхъ, а отъ деревни Чагирской на Сѣверо-Востокъ 55 градусовъ въ 1 1/2 вер. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 70 градусовъ. Паденіе къ Югу 65 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шахтъ, 1 штольни и 45 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Почти всѣ руды вынуты на очистку, кромѣ считающихся въ немъ еще 20962 п. съ 9 пуд. 27 фун. 33 1/8 золот. Серебра и 246 пуд 38 фунтовъ 56 21/11 золотника Свинца.	Въ 1827 году партіей 2 дистанціи.	По сортировкѣ. **Серебра** отъ 1 до 2 зол., **Мѣди** отъ 2 до 8 фунт., **Свинца** до 6 фн. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1 1/2 золотника, **Мѣди** 3 фунта въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, перемѣшаннаго желѣзною охрою и лазурью. Висячій и лежачій бока известковый камень.	Разработывался по 1842 годъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 26: № 31—1 л. 1827 г., № 33—1 л. 1829 г., № 34 1 л. 1827 г. № 35—1 л. 1831 г., № 36—1 л. 1830 г., № 37—8 л. 1831 г. Опись II. № 35—1 л. года нѣтъ. Атласъ № 30: № 18—1 л. 1827 г. Дѣло № 113. Чертежъ и описаніе 1841 года: Но при дѣлѣ имѣется только одно находженіе рудішка (послѣдовательныхъ лист. нѣтъ).	Къ 3 отдѣленію горскому.
654	**Ново-Чарышскій № 1-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Тыковки, впадающей въ р. Чарышъ, отъ оной въ 250 саженяхъ, а отъ Ново-Чагирскаго рудника на Юго-Востокъ 80 градусовъ въ 3 1/2 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 45 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1827 году партіею 6-й дистанціи.	**Серебра** отъ 1/4 до 3 зол., **Мѣди** до 5 3/4, **Свинца** отъ 1/2 до 23 1/2 фунтовъ. По свидѣтельству 1841 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ шпата съ кварцемъ между тальковымъ сланцемъ съ прослойками кварца.	По занятію людей другими работами развѣданъ не былъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 30: № 29—1 л. 1827 г.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
655	**Ново-Чарышскій № 2-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣки Чарыша, отъ Тихобаевскаго № 1-го пріиска на Юго-Востокъ 61 градусъ въ 200 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 61 градусъ. Паденіе на Юго-Западъ 72 градуса, толщиною рудная масса до 17 вершковъ. Развѣдка состоитъ изъ 4 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1827 году партіею 6-й дистанціи.	**Серебра** отъ 1/4 до 3/4 золотника, **Мѣди**—1/2 фн., **Свинца** отъ 5 1/2 до 10 1/2 фунт. По свидѣтельству 1841 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца. Висячій бокъ составляетъ роговой оруденѣлый камень, а лежачій кварцъ.	По занятію людей другими работами развѣд. не былъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 30: № 30 1 л. 1827 г.	Къ Горному Департаменту.
656	**Ново-Чарышскій № 3-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣки Чарыша, отъ Тихобаевскаго № 2 пріиска на Сѣверо-Западъ 61 градусъ въ 360 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 64 градуса. Паденіе на Юго-Западъ 84 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1827 году партіею 6-й дистанціи.	**Серебра** 1 зол., **Мѣди** отъ 3/8 до 8 фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: метал. не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца. Висячій бокъ составляетъ роговой камень-оруденѣлый, а лежачій кварцъ.	По занятію людей другими работами развѣдан. не былъ	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 30: № 31 1 л. 1827 г.	
657	**Ново-Фирсовскій (отъ-же Бжитскій)** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Локтевки, впадающей слѣва въ р. Чарышъ, въ небольшомъ пригорѣ близъ деревни Локтевки. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 12°. Паденіе на 63 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты и 6 прорѣзовъ.	Въ 1824 году бергайеромъ Бжитскимъ.	**Серебра** отъ 1/4 до 1 1/4 золотн., **Свинца** отъ 1/2 до 13 фунтовъ. По свидѣтельству 1942 года оказалось: **Серебра** 1/4 золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ разъѣденнаго кварца. Висячій и лежачій бока тальковый сланецъ.	Развѣд. не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
658	**Паутовскій № 1-й** пріискъ находится между рѣчками Боровлянкой и Сидорихой, впадающихъ справа въ р. Бѣлую, отъ Бутырскаго рудника въ 4-хъ верстахъ.	Въ 1784 году крестьянин. Паутовымъ.	**Мѣди** отъ 3/4 до 3 фунтовъ въ пудѣ руды.	Въ филладѣ.	По недостатку людей разработанъ не былъ.	—	
659	**Паутовскій № 2-й** пріискъ находится на одной горѣ съ № 1-мъ, отъ онаго въ 30 саженяхъ.	Въ 1784 году крестьянин. Паутовымъ.	**Свинца** 1/4 фун. въ пудѣ руды.	Кварцъ въ филладѣ.	По убогости рудъ разработ. не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
660	**Печеринскій № 1-й** пріискъ находится по рѣчкѣ Локтевкѣ, впадающей слѣва въ р. Чарышъ, по близости Сидоровскихъ пріисковъ.	Въ 1742 году со стороны заводчика Демидова.	**Мѣдь** и часть **Серебра.**	Масса рудъ желѣзныя охры.	О разработкѣ свѣдѣнія нѣтъ.	—	Къ Змѣевскому.
661	**Печеринскій № 2-й** пріискъ находится по рѣчкѣ Локтевкѣ, впадающей слѣва въ р. Чарышъ по близости Воскресенскаго рудника въ урочищѣ Бутырки.	Въ 1742 году со стороны заводчика Демидова.	**Мѣдь** и часть **Серебра.**	Масса рудъ желѣзныя охры.	О разработкѣ свѣдѣнія нѣтъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
662	**Полосухинскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣки Чарыша, отъ деревни Бѣлой на Сѣверо-Востокъ 45 градусовъ въ 5 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 62 градуса. Паденіе на Западъ 86 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1797 году бергайеромъ Полосухинымъ.	**Мѣди** отъ $^3/_4$ до $2^1/_2$ фун. По свидѣтельству 1841 оказалось: метал. не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца между роговымъ камнемъ-оруденѣлымъ.	По развѣдкѣ благонадежности не оказалъ, почему въ 1797 г. остановленъ.	—	
663	**Поповскій № 1-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Бѣлой, впадающей справа въ р. Локтевку на небольшой возвышенной горѣ, отъ Колыванскаго завода въ 2 верстахъ 50 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣвѣро-Востокъ 34 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1742 году со стороны Демидова.	**Мѣдь** и отъ части **Серебро.** По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** $^1/_8$ золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго кварца, проникнутаго колчеданомъ и мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока гранитъ.	О разработкѣ свѣдѣнія не имѣется.	—	
664	**Поповскій № 2-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Бѣлой, впадающей справа въ р. Локтевку на небольшомъ пригоркѣ, отъ Колыванскаго завода на Сѣверо-Западъ $25^1/_2$ градусовъ въ 1 верстѣ. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ.	Въ 1742 году со стороны Демидова.	**Мѣдь** и отчасти **Серебро.**	Рудное мѣсторожденіе его не открыто, а окружающія его породы гранитъ.	О разработкѣ свѣдѣнія не имѣется.	—	
665	**Поповскій № 3-й** пріискъ находится отъ Колыванскаго завода по Воскресенской дорогѣ, отъ рѣчки Локтевки въ 4 верстахъ.	Въ 1742 году со стороны Демидова.	**Мѣдь** и отчасти **Серебро.**	Въ филладѣ.	О разработкѣ свѣдѣнія нѣтъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
666	**Поповскій—Курьинскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Локтевки, впадающей слѣва въ р. Чарышъ, отъ деревни Курьинской внизъ по рѣчкѣ въ 2 верстахъ 100 саженяхъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шурфа.	Въ 1682 году унтеръ-шихтмейстеромъ Поповымъ.	**Серебра** $^3/_4$ з., **Мѣди** 7 фунтовъ въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе его не открыто, а окружающія породы известнякъ.	По недостатку людей развѣданъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
667	**Поповскій—Черемшанскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Черемшанки, впадающей въ р. Чарышъ, въ Сѣверо-Западномъ уклонѣ горы, отъ деревни Усть-Бѣлой на Сѣверо-Западъ 73 градуса въ $6^1/_2$ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 80 градусовъ вертикально. Развѣдка состоитъ изъ 9 шурфовъ и 3 шахтъ, которыя углублены по простиранію мѣсторожденія.	Въ 1782 году унтеръ-шихтмейстеромъ Поповымъ.	**Мѣди** $^1/_2$ фунта. По свидѣтельству 1841 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца между гранитомъ толщиною до 18 верш.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	
668	На правой сторонѣ **рѣчки Пустынки**, впадающей съ правой стороны въ р. Чарышъ, отъ Усть-Пустынскаго пріиска книзу по рѣчкѣ въ 1 верстѣ, а отъ деревни того-же имени на Сѣверо-Востокъ 20 градусовъ въ 4 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 55 градусовъ. Паденіе на Югъ 65 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	—	По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** $^1/_2$ золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца между тальковымъ сланцемъ.	Свѣд. не имѣется.	—	
669	**Ручьевскій** пріискъ находится отъ деревни Ручьевой по дорогѣ въ Змѣиногорскій рудникъ въ 3 верстахъ, на лѣвой сторонѣ рѣчки Локтевки, впадающей слѣва въ р. Чарышъ.	Въ 1828 году партіею 2 дистанціи.	**Свинца** $1^1/_4$ ф., **Серебра** отъ $^3/_4$ до $1^1/_4$ золотника въ пудѣ руды.	Кварцъ въ гранитѣ.	По отдѣленіи людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	—	
670	**Рыбинскій № 2-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣки Чарыша и на лѣвой рѣки Бѣлой, отъ устья оной въ 300 саженяхъ, на возвышенной горѣ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 18 градусовъ. Паденіе къ Западу 62 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1823 году бывшимъ въ партіи Штейгеромъ Рыбинымъ.	**Серебра** отъ $^1/_8$ до $^3/_4$ золотника, **Мѣди** отъ $^1/_8$ до 4 фун. По свидѣтельству 1842 г. оказалось: **Серебра** $^1/_2$ золот. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца съ мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	По отдѣленію людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	Разрядъ. II. Опись I. Атласъ № 30: № 21—1 л. 1827 г. и № 22—1 л. 1827 года.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
671	**Сидоровскій № 1-й** пріискъ и ходится по правую сторону рѣчки Воскресенки, при подолѣ горы ,отъ Медвѣдскаго—Воскресенскаго рудника въ 1 верстѣ 325 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 20°. Паденіе 22 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Объявленъ въ 1742 году приказчикомъ демидова Сидоровымъ.	**Мѣдь** и часть **Серебра.** По свидѣтельству 1841 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ хлоритоваго сланца, окрашеннаго мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока хлоритовый сланецъ.	О разработкѣ никакого свѣдѣнія нѣтъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
672	**Сидоровскій № 2-й** пріискъ находится отъ Клеопинскаго рудника на Сѣверъ въ $1^1/_2$ верстахъ.	Въ 1742 году приказчикомъ Демидова Сидоровымъ.	**Свинецъ** и часть **Серебра.**	Жильная порода кварцъ.	О разработкѣ свѣдѣнія нѣтъ.	—	
673	**Сидоровскій № 3-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Воскресенки, отъ Клеопинскаго рудника въ 100 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 45°. Паденіе на 51 градусъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза.	Объявленъ въ 1742 году приказчикомъ Демидова Сидоровымъ.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** $^1/_8$ золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ охристаго кварца. Висячій и лежачій бока известковый камень.	Былъ-ли разработанъ свѣдѣнія не имѣется.	—	
674	**Сидоровскій № 4-й** пріискъ находится отъ 3-го къ Сѣверо-Востоку въ 150 саженяхъ. На лѣвой сторонѣ р. Воскресенки и на правой р. Локтевки, впадающей въ р. Чарышъ.	Въ 1742 году приказчикомъ Демидова Сидоровымъ.	**Мѣдь, Свинецъ** и часть **Серебра.**	Жильная порода кварцъ.	О разработкѣ свѣдѣнія нѣтъ.	—	
675	**Старый—Демидовскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Локтевки, отъ деревни Ново-Фирсовой къ Востоку въ 2 верстахъ въ небольшомъ пригоркѣ въ сосновомъ бору. Простираніе мѣсторожденія этого пріиска не открыто по обрушенности породъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты и 3 шурфовъ.	—	По свидѣтельству 1842 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ плотнаго кварца съ частію желѣзистыхъ охръ. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	Свѣд. не имѣется.	—	
676	**Въ Сычевой горѣ,** на лѣвой сторонѣ р. Бѣлой вблизи Бѣлорѣцкаго форпоста.	Въ 1843 году партіей кандидата Шебалина.	**Серебра** отъ $^3/_4$ до 1 золотника въ пудѣ руды.	Кварцевая жила, проникнутая желѣзными и свинцовыми охрами, желѣзнымъ блескомъ и магнитнымъ желѣзнякомъ. Висячій и лежачій бока слюдяной сланецъ.	Развѣдывался въ 1843 году.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
677	**Текутьевскій № 1-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣки Чарыша противъ устья рѣки Ини въ 1 верстѣ. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ въ Чудскихъ буграхъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Время открытія не извѣстно. Бергайеромъ Текутьевымъ.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1841 года оказалось: металловъ не содержитъ. Изъ чертежа № 1: **Серебра** отъ $^1/_4$ до $^3/_4$ золотника, **Мѣди** отъ $^1/_4$ до 1 фунта въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца съ гнѣздами въ тальковомъ сланцѣ.	О разработкѣ онаго свѣдѣнія нѣтъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 30: № 1—1 л. 1827 г.	Къ Змѣиногорскому.
678	**Тигирецкій** пріискъ находится въ вершинѣ рѣчки Тигирѣка, впадающей въ р. Инію, отъ Тигирецкаго № 2-го пріиска на Юго-Западъ $22^1/_2$ градуса. въ 8 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 47 градусовъ. Паденіе на Сѣверо-Западъ 46 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 5 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1779 году унтеръ-шихтмейстеромъ Губановымъ.	**Серебра** $^1/_4$ зол. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** $^1/_2$ золотника въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе кварцъ со свинцовою охрою. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	Разработанъ по убогости рудъ не былъ.	—	
679	**Тигирецкій № 2-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣки Ини, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Чарышъ и на правой рѣчки Тигирека, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Инію разстояніемъ въ 2 верстахъ, отъ фарпоста Тигирецкаго на Юго-Западъ 16 градусовъ въ $3^1/_2$ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 53°. Паденіе на Юго-Востокъ 76 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 прорѣзовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Открытъ въ 1827 г. партіей 6 дистанціи.	**Серебра** $^1/_8$ зол. По свидѣтельству 1841 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Мѣсторожденіе слюнстый кварцъ съ желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	Развѣданъ не былъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 30: № 3—1 л. 1827 г., № 8—1 л. 1827 г., № 39—1 л.1827 г.	Къ Змѣиногорскому.
680	**Тихобаевскій № 1-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣки Чарыша, противъ устья рѣки Ини въ 1-й верстѣ 350 саженяхъ, а отъ деревни Бѣлой на Сѣверо-Востокъ 62 градуса въ 6 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 61°.	Время открытія неизвѣстно.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1841 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца. Висячій бокъ составляетъ роговой камень—оруденѣлый, а лежачій бокъ тальковый сланецъ съ прослойками кварца.	Былъ разработанъ, когда и зачѣмъ оставленъ свѣдѣнія нѣтъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 30: № 2—1 л. 1827 г., № 32—1 л. 1827 г., № 33—1 л. 1827 г.	Къ Змѣиногорскому.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
	Паденіе на Юго-Западъ 72 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 4 шурфовъ и 2 прорѣзовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.						
681	**Тихобаевскій № 2-й** пріискъ находится на небольшомъ пригоркѣ на правой сторонѣ рѣчки Локтевки, впадающей слѣва въ р. Чарышъ, отъ Шубкинскаго № 1 пріиска къ Юго-Западу въ 400 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 45 градусовъ. Паденіе 61 градусъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза.	Въ 1742 году подъячимъ Тихобаевымъ.	Неизвѣстно. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** $^3/_4$ з., **Мѣди** до 2 фунтовъ въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, окрашеннаго мѣдною зеленью. Висячій бокъ порфиръ, а лежачій разрушенный глинистый сланецъ.	О разработкѣ онаго никакихъ свѣдѣній нѣтъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
682	**Тихобаевскій—Головинскій** пріискъ находится на правой сторонѣ р. Локтевки, впадающей слѣва въ р. Чарышъ на одной горѣ съ Лесновскимъ № 4, отъ онаго къ Юго-Востоку въ 225 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 30 градусовъ. Паденіе на 32 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты.	Время открытія неизвѣстно.	**Мѣдь.** По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** $^1/_4$ золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, окрашеннаго мѣдною зеленью и вкрапленнаго колчедана. Висячій и лежачій бока зеленокаменный порфиръ.	Былъ-ли разработанъ свѣдѣнія не имѣется.	—	
683	**Тычкинскій** пріискъ находится по рѣчкѣ Локтевкѣ, впадающей въ р. Чарышъ съ лѣвой стороны, разстояніемъ отъ Колыванскаго завода въ 7 верстахъ.	Кѣмъ открытъ не извѣстно.	**Мѣдь.**	—	Былъ-ли развѣдываны свѣдѣнія не имѣется.	—	
684	**Усольцевскій** шурфъ находится на лѣвой сторонѣ рѣки Чарыша и на правой Земленого ключа, отъ деревни Краснощековой на Юго-Востокъ въ 7 градусовъ въ 7 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 52°. Паденіе на 47 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 прорѣзовъ и 4 шурфовъ.	—	По свидѣтельству 1842 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ рогового камня съ мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока порфировидный хлоритовый сланецъ.	Свѣд. не имѣется.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
685	**Усольцевскій—Локтевскій** пріискъ находится отъ Медвѣдскаго № 2 пріиска къ Западу въ 150 саженяхъ, на правой сторонѣ р. Локтевки, впадающей слѣва въ р. Чарышъ, на небольшомъ пригоркѣ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 15°. Паденіе на 24 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 8-ми шурфовъ и 1-й шахты.	Въ 1722 году Штейгеромъ Усольцевымъ.	Неизвѣстно. По свидѣтельству 1841 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ глинистаго сланца, проникнутаго желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока известковый камень.	О разработкѣ свѣдѣнія не имѣется.	—	К Змѣиногорскому.
686	**Усольцевскій—Политовскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣки Чарыша, отъ деревни Усть-Пустынской на Сѣверо-Востокъ 65 градусовъ въ 10 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 75 градусовъ. Паденіе на Югъ 74 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ и 1 прорѣза. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1751 году Штейгеромъ Усольцевымъ и бергайеромъ Политовымъ.	Самородное **Золото. Серебра** 1 зол. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** ¼ золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца. Висячій бокъ составляетъ тальковый сланецъ съ прослойками кварца, а лежачій тальковый сланецъ.	Въ 1753 году производились небольшія развѣдки, но за пресѣченіемъ рудныхъ признаковъ оставлены. Въ 1818 году производились при оной развѣдки, но никакой благонадежности къ открытію золота не оказалъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 28—1 л. года нѣтъ.	
687	**Усольцевскій—Чарышскій № 1-й** пріискъ находится на лѣвомъ берегу рѣки Чарыша, по рѣчкѣ Чагиркѣ, отъ Чагирскаго рудника къ Югу въ 3-хъ верстахъ.	Въ 1751 году Штейгеромъ Усольцевымъ и бергайеромъ Политовымъ.	**Свинца** до 6½ фунтовъ въ пудѣ руды.	Масса рудъ желѣзныя охры.	По обработкѣ въ семъ рудникѣ благонадежности не оказалось, почему оный въ 1751 году оставленъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 30: № 45—1 л. 1828 г.	
688	**Усольцевскій—Чарышскій № 2-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Пустынки въ вершинѣ оной, впадающей съ правой стороны въ р. Чарышъ, отъ деревни Пустынской на Сѣверо-Западъ 22 градуса въ 10 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 31 градусъ. Паденіе на Сѣверо-Западъ 80°. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 года. Не осмотрѣнъ.	Въ 1762 году унтеръ-штейгеромъ Усольцевымъ.	**Серебра** ¼ з. **Свинца** 4 фунт. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** ½ зол. и **Мѣди** 2 фунта въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе кварцъ, проникнутый мѣдною зеленью и синью съ кристаллами вениссы. Висячій бокъ роговой камень, а лежачій кремнистый сланецъ.	По тонкости руднаго прожилка въ 1762 году остановленъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 30: № 46—1 л. 1828 г.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда разрѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
689	**Ускучевскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Ускучевки, впадающей справа въ рѣку Бѣлую, лѣвый притокъ р. Чарыша, отъ устья р. Ускучевки на Юго-Востокъ 14½ градусовъ въ 3 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 83 градуса. Паденіе на Юго-Востокъ 77 градусовъ Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1827 году партіей 6-й дистанціи.	**Серебра** ⅛ зол. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** ½ зол., **Мѣди** ½ фунта въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе кварцъ, проникнутый мѣдною зеленью. Висячій бокъ мелкозернистый былый камень, а лежачій эвритовый порфиръ.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 30: № 42—1 л. 1827 г.	К ъ З м ѣ и н о г о р с к о м у.
690	**Усть-Пустынскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Пустынки, впадающей справа въ р. Чарышъ, отъ деревни того-же имени на Сѣверъ въ 5 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 45°. Паденіе на Юго-Западъ 55 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 9 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 года. Не осмотрѣнъ.	Въ 1828 году партіей 6-й дистанціи.	**Серебра** ¼ з., **Мѣди** отъ ¼ до 1½ фунтовъ. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** ¼ золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца между тальковымъ сланцемъ.	По отдѣленіи людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 30: № 47—1 л. 1828 г., № 64—1 л. 1828 года.	
691	**Ханхаринскій № 1-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Ханхары и на лѣвой р. Ини, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Чарышъ, на самой возвышенности горы Лиственжной, отъ деревни Чинеты на Юго-Западъ 20 градусовъ въ 5 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 85 градусовъ. Паденіе на Югъ 55 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 гезенга и 2 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 года. Не осмотрѣнъ.	Партіею 6-й дистанціи въ 1827 году.	**Серебра** отъ ½ до 9¾ з., **Мѣди** отъ ¼ до ¾ фун. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** ⅛ золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, перемѣшаннаго мѣдною зеленью. Висячій и лежачій бока роговой камень.	Въ 1829 году произведена была поверхности. развѣдка, но по наступленію зимняго времени остановлена.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 74—1 л. 1829 года, № 75—1 л. по 1831 годъ. Атласъ № 30: № 28—1 л. 1827 года.	
692	**Ханхаринскій № 2-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Ханхары, лѣваго притока р. Ини, въ Западномъ уклонѣ горы Лиственжной, отъ деревни Чинеты на Юго-Западъ 30 градусовъ. въ 4½ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 60°. Паденіе на Юго-Востокъ 70 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ и 1 прорѣза. *Примѣчаніе* 1847 года. Не осмотрѣнъ.	Въ 1828 году партіей 6-й дистанціи.	**Серебра** отъ ⅛ до ⅜ золотника, **Мѣди** отъ ⅛ до 1, **Свинца** до ½ фунта. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** ¾ зол., **Мѣди** 1	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, перемѣшаннаго мѣдною зеленью. Висячій бокъ составляетъ порфиръ, а лежачій роговой камень.	По убогости рудъ и отдѣленію людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
			фунтъ въ пудѣ руды.				
693	**Ханхаринскій № 3-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Ханхары, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Иню, отъ № 1 Ханхаринскаго пріиска на Сѣверо-Западъ 84½ градусова въ 2 верстахъ 200 саженяхъ, отъ устья р. Ханхары въ 6½ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 9 градусовъ. Паденіе на Сѣверо-Западъ 87 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 года. Не осмотрѣнъ.	Въ 1828 году партіей 6-й дистанціи.	**Серебра** отъ ⅛ до ¾ золотника, **Мѣди** ¾ фунта. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1 зол., **Свинца** 2 фун. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе кремнистый сланецъ съ желваками сѣрнаго колчедана и примазками сѣрно-мѣднаго блеска. Висячій и лежачій бока кремнистый сланецъ.	По убогости рудъ и отдѣленію людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 30: № 52—1 л. 1828 г., № 54—1 л. 1828 года.	Змѣиногорскому.
694	**Ханхаринскій № 4-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Ханхары, отъ Ханхаринскаго № 3 пріиска на Юго-Западъ 85 градусовъ въ 2 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 66°. Паденіе на Юго-Западъ 73°. Развѣдка состоитъ изъ 1-го шурфа. *Примѣчаніе* 1847 года. Не осмотрѣнъ	Въ 1828 году партіей 6-й дистанціи.	**Серебра** отъ ⅛ до ⅜ зол., **Мѣди** отъ ¼ до 2 фун. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** ½ зол., **Мѣди** 1 фунтъ въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе кварцъ съ прожилками колчедана. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	По убогости рудъ и отдѣленію людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 30: № 53—1 л. 1828 г.	
695	**Чагирскій № 2-й** или **Новый рудникъ** находится на лѣвой сторонѣ рѣки Чарыша, отъ Старо-Чагирскаго рудника на Юго-Западъ 50 градусовъ въ 3 верстахъ. Простираніе этого мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 45 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 3 шахтъ.	Въ 1770 году оберъ-штейгеромъ Гаузе.	**Свинецъ** и самую малую часть **Серебра**. По свидѣтельству 1841 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, перемѣшан. желѣзною охрою между тальковымъ сланцемъ.	Въ 1771 году за убогостью рудъ оставленъ. Вновь развѣдывался въ 1843 году.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 26: № 29—1 л. 1819 г. Атласъ № 30: № 12—1 л. 1827 года.	
696	**Чагирскій—Партійскій № 1-й** пріискъ находится по правую сторону рѣчки Поперечной, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Чарышъ, отъ Старо-Чагирскаго рудника на Юго-Востокъ 80° въ 6 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 65°. Паденіе на Югъ 72°. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ.	Въ 1828 году партіею 6-й дистанціи.	**Серебра** отъ ¼ до 1 золотника, **Мѣди** отъ ¼ до 4 фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: метал. не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца между тальковымъ сланцемъ.	При развѣдкѣ въ 1829 г. руды въ почвѣ прорѣз. вытѣснились, почему и раб. оставлены.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 105—1 л. 1829 г. Атласъ № 30: № 63—1 л. 1828 г. Атласъ № 30: № 61—1 л. 1828 года.	Къ

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
697	**Чагирскій—Партійскій № 2-й** пріискъ находится по лѣвую сторону рѣчки Поперечной въ вершинѣ оной, отъ Старо-Чагирскаго рудника на Юго-Востокъ 60 градусовъ въ 5¼ верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 15°. Паденіе на Востокъ 65 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ и 2 шахтъ.	Въ 1828 году партіею 6-й дистанціи.	**Мѣди** ¼ фунт. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** ⅛ золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца. Висячій бокъ составляетъ порфиръ, а лежачій тальковый сланецъ.	При развѣдкѣ въ 1829 году руды въ почвѣ прорѣзовъ вытѣснились, почему и работы остановлены.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 72—1 л. 1829 г. Атласъ № 30: № 61—1 л. 1828 г. Атласъ № 30: № 62—1 л. 1828 года.	Къ Змѣиногорскому.
698	**Чагирскій—Старый** рудникъ находится на лѣвомъ берегу рѣки Чарыша, противъ деревни Устьпустынской въ 400 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 45 градусовъ. Паденіе на Сѣверо-Западъ 74 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 зухорта, 2 шахтъ и 3 шурфовъ. По обрушенности этого рудника работъ болѣе неизвѣстно. *Примѣчаніе* 1847 года. Не осмотрѣнъ.	Въ 1743 году со стороны заводчика Демидова бывшимъ у него толмачемъ Текутьевымъ.	**Свинецъ, Мѣдь, Цинкъ** и небольшую част. **Серебра.** По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1 золотникъ въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ шпата съ кварцемъ. Висячій бокъ составляетъ тальковый сланецъ, а лежачій известковый камень.	Оставленъ въ 1771 году по малому содержанію въ немъ серебра и мѣди. Въ 1822 и 1823 годахъ производилась въ ономъ развѣдка, но по тонкости рудныхъ прожилокъ оная оставлена.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 26: съ №№ 14 по 28—14 л. 1749, 1745 съ 1750 по 1761 и 1823 г., № 30—1 л. съ 1781 по 1782 г., № 32—1 л. 1824 г., Атласъ № 30: № 11—1 листъ 1827 года.	
699	**Чалинскій** онъ-же **Усольцевскій № 4-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Чалы, впадающей съ лѣвой сторны въ рѣку Чарышъ, отъ устья р. Чалы въ 2½ верстахъ, а отъ деревни Березовки на Сѣверо-Западъ 32° въ 11 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 11¼. Паденіе на Юго-Западъ 88°. Развѣдка состоитъ 17 шурфовъ и 5 прорѣзовъ.	Въ 1762 году унтеръ-штейгеромъ Усольцевымъ.	**Серебра** ½ з., **Мѣди** ⅛ фун., **Свинца** 1½ ф. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** ½ золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе квар., сильно проникнутый желѣзными и свинцовыми охрами. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	По осмотру въ 1762 и въ 1771 годахъ по безнадежност, а также по нахожденію за границ. его остав. безъ разработки.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 30: № 10—1 л. 1827 г.	
700	**Черногорскій** рудникъ находится на небольшомъ пригоркѣ на правой сторонѣ рѣчки Локтевки. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ и 1 шахты.	Въ 1729 году обывателемъ Федоровымъ.	**Мѣдь.**	Рудное мѣсторожденіе его не открыто, а окружающія его породы известковый камень.	Когда остановленъ Демидовымъ неизвѣстно.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
701	**Черемошинскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Черемошки, впадающей справа въ р. Таловку, а послѣдняя слѣва въ р. Чарышъ, разстояніемъ отъ устья оной въ 4 верстахъ 125 саженяхъ въ небольшомъ пригоркѣ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 23°. Паденіе на 47°. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1828 году партіею 2-й дистанціи.	**Серебра** 3/8 зол. По свидѣтельству 1842 года оказалось **Серебра** 1/4 золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ разъѣденнаго кварца. Висячій бокъ хлоритовый сланецъ, а лежачій бокъ извес. камень.	По убогости рудъ развѣданъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
702	**Шапошниковскій** пріискъ находится по рѣчкѣ Локтевкѣ, лѣваго притока р. Чарыша, отъ Медвѣдскаго—Воскресенскаго рудника въ 1 верстѣ.	Въ 1742 году со стороны Демидова.	**Мѣдь.**	Кварцъ.	Свѣдѣнія нѣтъ.	—	
703	**Шестаковскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣки Шіи, лѣваго притока р. Чарыша, разстояніемъ отъ берега въ 4 верстахъ, а отъ пріиска Поповскаго на Юго-Западъ 17 1/2 градусовъ въ 7 верстахъ. 300 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Запада на Сѣверо-Востокъ 49 1/4 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1775 году бергайеромъ Шестаковымъ.	**Серебро** и **Мѣдь.** По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1/2 золотника, **Мѣди** 1/2 фунта въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе кварцъ, проникнутый мѣдною синью, зеленью и желѣзными охрами. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	Разработанъ не былъ. Взятыя въ 1827 году изъ шурфовъ сего пріиска руды содержали серебра отъ 2 до 2 1/2 золот., мѣди отъ 1/2 до 5 фунтовъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 30: № 7—1 л. 1827 г.	
704	**Шубинскій № 1-й** пріискъ находится на небольшомъ пригоркѣ по рѣчкѣ Локтевкѣ, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Чарышъ; въ близкомъ разстояніи отъ Колыванскаго завода при началѣ боровыхъ сопокъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Востокъ 35 1/2°. Паденіе на 53°. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Время открытія неизвѣстно.	**Мѣдный.** По свидѣтельству 1841 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ оруденѣлаго порфира. Висячій бокъ зеленокаменный порфиръ, а лежачій гранитъ.	По дѣламъ свѣдѣній не отыскано.	—	
705	**Шубинскій № 2-й** пріискъ находится на одной горѣ съ № 3, по рѣчкѣ Локтевкѣ, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Чарышъ, отъ Колыванскаго завода въ близкомъ разстояніи и отъ № 1 Шубинскаго на Югъ въ одной верстѣ. Развѣдка состоитъ изъ 3-хъ шурфовъ.	Время открытія неизвѣстно	**Мѣдь.**	Рудное мѣсторожденіе его не открыто, а окружающія его породы—гранито-сіенитъ.	По дѣламъ свѣд. не отыскано.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
706	**Шубинскій № 3-й** пріискъ находится отъ Поповскаго № 2 пріиска къ Юго-Западу въ 3 верстахъ, по рѣчкѣ Локтевкѣ, впадающей слѣва въ р. Чарышъ, въ близкомъ разстояніи отъ Колыванскаго завода и отъ № 2 Шубинскаго въ 150 саженяхъ. Развѣдка состоитъ изъ 1-го шурфа.	Время открытія неизвѣстно.	**Мѣдь.**	Рудное мѣсторожденіе его не открыто, а окружающія его породы—гранито-сіенитъ.	По дѣламъ свѣдѣнія не отыскано.	—	Къ Змѣиногорскому.
707	**Шубинскій № 4-й** пріискъ находится по правую сторону рѣчки Локтевки, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Чарышъ, отъ Колыванскаго завода въ 5 верстахъ.	Неизвѣстно.	**Мѣдь.**	Порода кварцъ.	Свѣд. не имѣется.	—	
708	**Ярославцевскій** пріискъ на правой сторонѣ рѣчки Локтевки, впадающей съ лѣвой стороны въ рѣку Чарышъ, отъ деревни Фирсовой въ 3-хъ верстахъ.	Въ 1831 году Шихтмейстеромъ Ярославцевымъ.	**Свинца** отъ $1^{7}/_{8}$ до $3^{3}/_{8}$ фунта въ пудѣ руды.	—	По малому содержанію металловъ оставленъ безъ разработки.	—	Къ Змѣевскому.

Б. Барнаульскаго уѣзда.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
709	**Горянсковскій № 1-й** пріискъ находится отъ деревни Ново-Соѣдовой къ Сѣверо-Западу въ 6-ти верстахъ по теченію рѣчки Берди на лѣвой сторонѣ отъ берега въ 25 саженяхъ.	Въ 1797 году г. Гиттенферваltеромъ Горянскимъ.	**Серебрянный** съ содержаніемъ въ пудѣ **Серебра** до $^3/_4$ золотн. и **Мѣди** отъ $^1/_2$ до 5 $^1/_2$ фунтовъ.	Горно-каменная порода состоитъ изъ кварца, роговой обманки и полевого шпата тѣсно-соединенныхъ въ видѣ зеренъ.	Въ 1826 году пріискъ сей осмотрѣнъ былъ Штейгеромъ Сунгуровымъ, находившимся за отысканіемъ рудъ, который не призналъ его благонадежнымъ и посему разработка онаго до времени оставлена.	—	Къ Салаирскому рудничку.
710	**Горянсковскій № 2-й** пріискъ находится въ Колыванскомъ округѣ на лѣвой сторонѣ рѣки Ика, впадающей съ правой стороны въ р. Берь, между деревнями старой и новой Иковской.	Въ 1814 году Маркшейдеромъ Горянскимъ.	**Серебро** и **Мѣдь** содержащій. Руды содержатъ: **Серебра** $^1/_2$ золотника и **Мѣди** 7 фунт. въ пудѣ руды.	Пестрая мѣдная руда въ кварцѣ.	Въ 1814 году разработка оставлена по неблагонадежности.	—	
711	**Горянсковскій № 3-й** пріискъ находится въ Колыванскомъ округѣ, между рѣчками Еловской и Акташилъ—на восемь верстъ выше деревни Новой Иковской.	Въ 1814 году Маркшейдеромъ Горянскимъ.	**Серебро** и **Мѣдь** содержащій. Руды содержатъ въ пудѣ **Серебра** $^3/_8$ зол. и **Мѣди** до $5^7/_8$ ф.	Въ кварцеватомъ глинистомъ сланцѣ, проникнутомъ желѣзными охрами и отчасти мѣдною зеленью.	Въ 1814 году разработка остановлена за неблагонадежностію.	—	
712	**Горянсковскій № 5-й** пріискъ находится въ Колыванскомъ округѣ на лѣвой сторонѣ рѣки Берди верстъ около трехъ выше села Логостаевскаго.	Въ 1814 году Маркшейдеромъ Горянскимъ.	**Серебро** и **Мѣдь** содержащій. Руды содержатъ въ пудѣ: **Серебра** $^1/_8$ зол. и **Мѣди** отъ $1^1/_4$ до $2^3/_4$ фунтовъ.	Кварцеватый глинистый сланецъ, проникнутый мѣдною зеленью и частью заключающій смолистую мѣдную руду.	Въ 1814 году работы остановлены по неблагонадежности.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
713	**Гуляевскій № 1-й** или **Свѣтляковскій** пріискъ находится въ Колыванскомъ округѣ Легостаевской волости отъ деревни Сосѣдовой въ семи, а отъ рѣки Берди въ 20 слишкомъ верстахъ, въ горѣ омываемой сей рѣкой.	Въ давнихъ еще годахъ объявленъ легостаевской волости деревни Дятловой крестьяниномъ Радіономъ Алексѣевымъ Гуляевымъ прозывавшемся свѣтлякомъ, а въ 1814 г. отведенъ для разработки Мѣховымъ подмастерьемъ Маркеломъ Гуляевымъ.	**Серебро** и **Мѣдь** содержащій. Руды содержатъ въ пудѣ: **Серебра** отъ $^1/_8$ до 2 золотниковъ и **Мѣди** отъ $^3/_8$ до 10 фунтовъ.	Въ глинистомъ сланцѣ прожилки и валуны кварцеватаго сланца и кварца, въ нѣкоторыхъ кускахъ со стекловатою мѣдною рудою и мѣдною зеленью.	Разработка сего пріиска остановлена въ 1816 г. по утоненію рудной массы.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 27—1 л. 1814 г., № 34—1 л. 1816 г., № 35—1 л. 1815 г.	Къ Сузунскому заводу.
714	**Гуляевскій № 2-й** пріискъ находится въ Колыванскомъ округѣ, на правой сторонѣ рѣки Берди выше 1-го Гуляевскаго или Свѣтляковскаго пріиска на четыре версты, а отъ устья рѣчки Выдрихи, впадающей въ р. Бердь, въ 90 саженяхъ.	Въ 1814 году по отводу Сузунскаго завода мѣхового подмастерья Мартела Гуляева.	**Серебро** и **Мѣдь** содержащій. Руды содержатъ въ пудѣ: **Серебра** $^5/_8$ з. и **Мѣди** $6^1/_4$ ф.	Въ глинистомъ сланцѣ кварцевые прожилки со стекловатою мѣдною рудою и мѣдною зеленью.	Въ 1814 году по случаю неблагонадежности сего пріиска въ рудахъ и по прекращеніи послѣдокъ мѣсторожденія разработкою остановленъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 26—1 л. 1814 г.	
715	**Деминскій № 1-й** пріискъ при устьѣ рѣчки Выдрихи, разстояніемъ отъ деревни Сосѣдовой къ Востоку въ 6 верстахъ по теченію рѣчки Берди на правой сторонѣ, а отъ устья рѣчки Выдрихи въ 100 саженяхъ при довольно возвышенной горѣ.	Въ 1791 году крестьяниномъ Сидоромъ Демпимъ.	**Мѣдный.**	Горно-каменная порода состоитъ изъ плотно-слоистаго сѣровика съ прожилками кварца, изъ коихъ нѣкоторые проникнуты стекловатою мѣдною рудой и мѣдною зеленью.	Въ 1791 году сей пріискъ былъ осматриваемъ и развѣдан. унтеръ-шейгеромъ Быковымъ, который донесъ, что въ немъ никакой бла-	—	Къ Салаирскому руд.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
					гонадежности не предвидится и по сему разработка въ оном не производилась.		
716	**Деминскій № 2-й** пріискъ находится отъ 1-го Деминскаго пріиска къ Сѣверу въ 3 верстахъ по теченію рѣчки Ика на лѣвой сторонѣ, разстояніемъ отъ устья ея въ 100 саженяхъ, а отъ берега оной въ 20 саженяхъ въ довольно крутой горѣ.	Въ 1791 году крестьяниномъ Сидоромъ Деминымъ.	**Мѣдный.**	Горно-каменная порода состоитъ изъ крѣпкаго зеленовиднаго глинистаго шифера съ весьма тонкой примазкою мѣдной зелени и лазури.	Въ 1791 году сей пріискъ былъ осмотр. и развѣданъ унтеръ-штейгеромъ Быковымъ, который донесъ, что въ немъ никакой благонадежности не предвидится и посему разработка въ оном не производилась.	—	К Салаирскому.
717	**Деминскій № 3-й** пріискъ находится отъ деревни Чуниной къ Сѣверу въ 6 верстахъ по теченію рѣчки Изыракъ на лѣвой сторонѣ, разстояніемъ отъ оной и устья рѣчки Матюшихи въ 50 саженяхъ въ небольшой плоской горѣ.	Въ 1791 году крестьяниномъ Сидоромъ Деминымъ.	**Мѣдный.**	Горно-каменная порода состоитъ изъ сѣраго известковаго камня въ коемъ частью попадались малыми гнѣздами красно-бугроватая яшма, соединенная съ желѣзнымъ блескомъ и съ налѣтиной мѣдной зелени.	Въ 1791 году сей пріискъ былъ осматриваемъ и развѣданъ унтеръ-штейгеромъ Быковымъ, который донесъ, что въ немъ никакой благонадежности не предвидится и посему разработка въ оном не производилась.	—	
718	**Елташевскій** пріискъ находится отъ деревни Елташевской къ полуденно-Востоку въ 4-хъ верстахъ по теченію рѣчки Тарѣмы на лугу въ пригоркѣ.	Въ 1780 году рудоискателемъ Дмитріемъ Поповымъ.	**Мѣдный.**	Породу составляетъ талковидный глинистый шиферъ съ прослойками кварца, съ примазкою мѣдной зелени и желѣзной бленды.	Въ 1826 году былъ командированъ за пріисканіемъ рудъ унтеръ-штейгеръ Кошитъ, который осматри-	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
					валъ какъ это мѣсторожденіе, такъ и окрестности около его лежащія и донесъ, что никакихъ благонадежныхъ признаковъ къ открытію не нашелъ.		
719	**Колбинскій** пріискъ (Кулундинской волости) находится при селѣ Камнѣ, разстояніемъ отъ него въ Западную сторону въ $1^1/_2$ верстахъ, внизъ по теченіе р. Оби.	Въ 1870 году обывателемъ Сузунской горно-заводской волости Колбинымъ. Вновь заявленъ въ 1826 году служителемъ Сузунскаго завода Тычкинымъ.	**Мѣдный.** Содержаніе въ пудѣ до 6 фун.	Состоитъ изъ кварца, съ вкрапленными тонкими прожилками желѣзнаго блеска и блеклою мѣдною рудою, залегающаго жилою между зеленымъ камнемъ и глинистымъ сланцемъ—на поверхнос. толщиною въ 1 аршинъ.	Развѣданъ въ 1870 году, но по убогому содержанію металловъ и совершенному выклиниванію на глубинѣ $2^1/_2$ арш. оставленъ. Вновь развѣдывался въ 1827 г. и признанъ неблагонадежнымъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 116—1 л. 1827 г.	К Сузунскому.
720	**Кузнецовскій № 1-й** пріискъ находится въ Колыванскомъ округѣ, Чингиской волости, отъ деревни Шарчиной въ $2^1/_2$ верстахъ, на правой сторонѣ рѣки Каракана, впадающаго съ правой стороны въ рѣку Обь.	Въ 1821 году служителемъ Харитономъ Кузнецовымъ и братомъ его Чингиской волости деревни Шарчиной крестьяниномъ Ѳомой Кузнецовымъ.	**Мѣдный.** Съ содержаніемъ въ пудѣ **Мѣди** до 15 фунтовъ.	Между глинистымъ сланцемъ находится прослойками кварцеватый сланецъ съ прослойками мѣдной сини.	Неблагонадежный потому остановленъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
721	**Кузнецовскій № 2-й** пріискъ находится въ Колыванскомъ округѣ Чингиской волости, отъ деревни Мышлаковой внизъ по теченію рѣчки Каракана на правой сторонѣ въ 8 вер.	Найденъ въ 1821 г. служителемъ Харитономъ Кузнецовымъ и его братомъ Чингиской волости крестьянином Ѳомой Кузнецовымъ деревни Шарчиной.	**Мѣдный.** Съ содержаніемъ въ пудѣ **Мѣди** отъ $1^3/_8$ до $2^1/_4$ фунтовъ.	Между глинистаго сланца находится прослойками кварцеватый глинистый сланецъ съ примазкой мѣдной сини.	Неблагонадежный, а потому и остановленъ.	—	К Сузунскому.
722	**Мѣшковскій № 1-й** пріискъ находится въ Колыванскомъ округѣ, отъ села Легостаевскаго въ 8 вер. на лѣвой сторонѣ рѣки Берди, ниже деревни Сосѣдовой въ Сѣверо-Западную сторону въ $1^1/_2$ верстахъ.	Въ 1814 году служителемъ Сузунскаго завода Ефимомъ Мѣшковымъ.	**Мѣдный.** Съ содержаніемъ въ пудѣ **Мѣди** $^3/_4$ фунта.	Глинистый сланецъ мѣстами переслоенный известковымъ шпатомъ съ тонкими примазками мѣдной зелени.	Разработанъ въ 1814 году и по неблагонадежности остановленъ.	Розрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 77—1 л. 1814 г.	
723	**Мѣшковскій № 2-й** пріискъ находится въ Колыванскомъ округѣ, отъ села Легостаевскаго въ 35 верстахъ вверхъ по теченію рѣки Берди на лѣвой сторонѣ, въ $^1/_2$ верстѣ выше деревни Красновой.	Въ 1814 году служителемъ Сузунскаго завода Ефимомъ Мѣшковымъ.	**Мѣдный.** Съ содержаніемъ въ пудѣ **Мѣди** $^3/_8$ фунта.	Известковый камень окрашенный желѣзистою охрою отчасти съ налетѣлою мѣдною зеленью.	Неблагонадеженъ, а потому развѣдка въ 1814 году остановлена.	—	
724	**Плѣшковскій** пріискъ находится въ Колыванскомъ округѣ, отъ села Легостаевскаго въ Сѣверо-Восточную сторону вверхъ по рѣкѣ Берди по теченію на лѣвой сторонѣ въ 2-хъ верстахъ.	Открытъ въ 1815 году по отводу пробирного ученика Плѣшкова.	**Серебро, Мѣдь** и **Свинецъ** содержащій. Руды содержатъ въ пудѣ **Серебра** $^1/_8$ золотн., **Мѣди** 2 и **Свинца** $1^1/_2$ фунта.	Известковый глинист. сланецъ, смолистую мѣдную руду и отчасти вкрапленный свинцовый блескъ въ себѣ заключающій.	Разработанъ въ 1815 и 1816 годахъ и за неблагонадежностью остановленъ.	—	
725	**Сизевскій** пріискъ находится по теченію рѣки Ика въ такъ называемой Пихтовой горѣ.	Въ 1798 году бергайеромъ Савельемъ Сизевымъ.	**Серебрянный** Съ содержаніемъ въ пудѣ руды **Серебра** отъ $^1/_4$ до $^1/_2$ золотника.	Жильная порода состоитъ изъ плотнаго и охрусталеватаго кварца, окрашеннаго желѣзными охрами.	Въ 1826 году командированный за пріисканіемъ рудъ унтеръ-шитейгеръ Козьминъ, какъ мѣстоположеніе	—	Къ Томскому.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
					сего пріиска, такъ и окрестности около его лежащія осматривалъ и донесъ, что никакихъ благонадежныхъ пріисковъ къ открытію рудъ не нашелъ.		
726	**Слатинскій** пріискъ находится въ Колыванскомъ округѣ, на лѣвой сторонѣ рѣки Берди выше села Легостаевскаго, разстояніемъ какъ отъ онаго, равно и отъ р. Берди около 4 верстъ.	Открытъ Коллежскимъ совѣтник. слатинымъ.	**Серебро** и **Мѣдь** содержащій. Руды содержатъ въ пудѣ: **Серебра** отъ $^1/_8$ до $2^5/_8$ золотника и **Мѣди** отъ $^1/_4$ до $2^1/_2$ фунтовъ.	Кварцеват. глинистый сланецъ съ мѣдною зеленью и пестрою мѣдною рудою.	Развѣданъ въ 1815 году и оказался неблагонадежнымъ.	—	Къ Сузунскому.
727	**Смирновскій № 3-й** пріискъ находится въ Колыванскомъ округѣ, отъ села Легостаевскаго въ 9 верстахъ при рѣчкѣ Грязнухѣ, впадающей въ р. Чемы.	Найденъ въ 1814 году унтеръ-штейгеромъ Иваномъ Смирновымъ.	**Мѣдный** Съ содержаніемъ въ пудѣ **Мѣди** до $^1/_4$ фунта.	Въ кварцѣ смѣшанномъ съ глинистымъ сланцемъ и малою частью известковаго шпата съ налетѣлой мѣдной зеленью.	Въ 1814 году по неблагонадежности остановленъ.	—	
728	**Смирновскій № 4-й** пріискъ находится въ Колыванскомъ округѣ, на правой сторонѣ рѣки Берди въ 6-ти верстахъ, выше деревни Сосѣдовой и Гуляевскаго или Свѣтляковскаго пріиска ниже верстой.	Въ 1814 году унтеръ-штейгеромъ Иваномъ Смирновымъ.	**Мѣдный** Съ содержаніемъ въ пудѣ **Мѣди** $^1/_4$ фунта.	Зеленоватый глинист. сланецъ съ известковымъ шпатомъ и съ частью мѣдной зелени.	Въ 1814 году развѣдка по неблагонадежности остановлена.	—	
729	**Соловьевско-Архиповскій** пріискъ находится въ Колыванскомъ округѣ, на лѣвой сторонѣ рѣки Берди вверхъ по теченію, выше Слатинскаго пріиска $5^1/_2$ верстами.	Найденъ въ 1814 г. Сузунскаго завода служителями Семеномъ Соловьевымъ и Лукой Архиповымъ.	**Серебро** и **Мѣдь** содержащій. Руды содержатъ въ пудѣ: **Мѣди** $^1/_4$ фун. и **Серебра** $^1/_8$ золотника.	Въ кварцѣ перемѣшанномъ съ глинистымъ сланцемъ, мѣстами налетѣлую мѣдную зелень на себѣ имѣющемъ.	Въ 1814 году развѣданъ и оказался неблагонаденъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 77—1 л. 1814 г.	Къ Сузунскому.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
730	**Суенгинскій № 1-й** пріискъ находится отъ деревни Суенгинской въ Сѣверо-Восточную сторону въ 7 верстахъ по теченію рѣки Берди на правой сторонѣ въ 40 саженяхъ.	Въ 1791 году крестьяниномъ Евсѣемъ Кадниковымъ.	**Мѣдный.**	Горно-каменная порода состоитъ изъ синеватаго шифера, тѣсно соединеннаго съ известковымъ камнемъ, съ примазкою мѣдной зелени и вкрапленнымъ мелко—зернистымъ колчеданомъ.	По убогому содержанію мѣди разработка не производилась.	—	Къ Салаирскому рудинику.
731	**Суенгинскій № 2-й** пріискъ находится на правой сторонѣ по теченію рѣчки Суенги, впадающей съ правой стороны въ рѣку Берды —разстояніемъ отъ деревни Суенгинской и устья Суенги въ ½ верстѣ, а отъ берега въ 20 саженяхъ.	Въ 1791 году крестьяниномъ Евсѣемъ Кадниковымъ.	**Мѣдный.** Съ содержаніемъ въ пудѣ **Мѣди** до 5½ фунтовъ.	Горно-каменная порода состоитъ изъ бѣло-синеватаго сланца, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ находятся такого же вида крупно-слоистый крѣпкій сланецъ и заключаетъ въ себѣ валуны кварца со вкрапленнымъ сѣрнымъ колчеданомъ и мѣдною зелепью; между кварцемъ попадается смолистая мѣдная руда.	Въ 1791 г. былъ развѣдываемъ командированнымъ на сей случай унтеръ-штейгеромъ Быковымъ и найденъ безнадежнымъ.	—	
732	**Сунгуровскій** пріискъ находится отъ деревни Суенгинской на Сѣверо-Западъ въ 350 саженяхъ по теченію рѣки Берди на правой сторонѣ.	Въ 1827 году штейгеромъ Сунгуровымъ.	**Мѣдный.** Съ содержаніемъ въ пудѣ **Мѣди** отъ ½ до ½ фун.	Рудоносная порода состоитъ изъ крупно-слоистаго кварца, соединеннаго съ известковымъ камнемъ съ примазкою мѣдной зелени и вкрапленнымъ мелко-зернистымъ колчеданомъ.	По убогому содержанію мѣди разработка не производилась.	—	
733	**Тарасовскій** пріискъ находится въ Колыванскомъ округѣ, Чингинской волости отъ деревни Мышлаковой въ 1 верстѣ въ Западной сторонѣ.	Найденъ въ 1814 году отставнымъ служителемъ Тарасовымъ.	**Серебр., Мѣдь и Свинецъ** содержащій. Руды содержатъ въ пудѣ: **Серебра** 2½ золотник., **Мѣди** 2¾ и **Свинца** 3¾ фунта.	Штуфы состояли изъ кварца, проникнутаго мѣдною зеленью съ мелко-вкрапленнымъ колчедан. и свинцов. блескомъ.	Состояніе сего пріиска не опредѣлено.	—	Къ Сузунскому.

С. Кузнецкаго уѣзда.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
734 и 735	**Аламбаевскіе № 1-й и № 2-й** (пріиски) находятся отъ Самарскаго рудника въ 43-хъ верстахъ къ Юго-Западу, на правой сторонѣ рѣчки Инкары, впадающей въ р. Аламбай.	Въ 1824 году Г. Шихтмейстеромъ Быковымъ.	**Мѣдный.** Съ содержаніемъ въ пудѣ **Мѣди** 1/2 фунта.	Кварцъ тесно-соединенный съ филладомъ, или въ видѣ небольшихъ обломковъ или совершенно вытѣсняющимъ кварцъ—и тогда послѣдній въ филладѣ находится прожилками. Простираніе на Юго-Западъ съ паденіемъ къ Западу.	Согласно удостовѣренію шихтмейстера Самарскаго, командированнаго для осмотра и разработки онаго, который донесъ, что по испытанію промывкою, какъ глинъ, такъ и другихъ породъ въ сей округѣ не замѣчено имъ присутствія благородныхъ металловъ. Развѣдка этого пріиска не производилась.	—	Къ Самарскому рудничному.
736	**Бачатскій** пріискъ находится отъ Гурьевскаго завода на Сѣверо-Востокъ, а отъ Толстячихинскаго пріиска въ полуденно-Востокъ въ 2-хъ верстахъ въ небольшомъ плоскомъ пригоркѣ.	Въ 1827 году г. Маркшейдеромъ (что нынѣ маіоръ) Мевіусомъ.	**Серебряный.** Съ содержаніемъ въ пудѣ **Серебра** отъ 1/4 до 1/2 золотника.	Руды состоятъ изъ тяжело-шпатовыхъ гнѣздъ въ видѣ валуновъ, пластовъ и прослойковъ, которые заключаются въ горѣ, состоящей изъ глинистаго сланца, смѣшаннаго съ кварцемъ и помянутымъ шпатомъ; тяжелый шпатъ съ поверхности былъ чистъ, при углубленіи смѣшался съ породами и оказывался весьма убогаго содержанія.	Сортированныя руды сего пріиска по убогости остаются впредь до времени на мѣстѣ добычи.	—	Къ Томскому.
737	**Большаковскій** пріискъ находится по теченію рѣчки Малаго Тема, въ половинѣ плоской горы, на Восточной покати, разстояніемъ отъ деревни Кузедеевой въ 2-хъ, а отъ Томскаго завода въ 65 верстахъ.	Въ 1829 году бергайеромъ Большаковымъ.	**Серебряный.** Съ содержаніемъ въ пудѣ руды **Серебра** до 3/4 золотника.	Въ песчаномъ камнѣ, окрашенномъ желтою желѣзною охрою.	Добыто рудъ до 100 пуд., дальнѣйшая развѣдка остается до будущаго времени.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
738	**Буймовскій № 1-й** пріискъ находится отъ Салаирскаго рудника въ Сѣверную сторону въ 14 верстахъ, по правую сторону дороги, ведущей изъ Салаира въ деревню Пестереву.	Въ 1819 году бергайеромъ Дмитріемъ Буймовымъ.	**Серебрянный.** Съ содержаніемъ въ пудѣ рудъ **Серебра** отъ $^1/_2$ до $1^1/_4$ золотника.	Рудная порода состоитъ изъ тяжелаго шпата, окрашеннаго разновидными охрами совкрапленнымъ свинцовымъ блескомъ, съ примазкою мѣдной зелени и сини, который лежитъ между глинистымъ сланцемъ.	Въ 1827 году производилось отысканіе рудъ сего пріиска шурфами и прорѣзами, но благонадежныхъ рудныхъ признаковъ не найдено. Развѣдка внутри горы не производилась по причинѣ весьма большого притока воды.	—	Къ Салаирскому рудничку.
739	**Буймовскій № 2-й** пріискъ находится въ поскотинѣ деревни Брюхановой, разстояніемъ отъ оной въ 2-хъ веретахъ, а отъ дороги ведуюей изъ Салаира въ эту деревню, въ 200 саженяхъ въ небольшомъ пригоркѣ.	Въ 1789 году бергайеромъ Дмитріемъ Буймовымъ.	**Мѣдный.** Съ содержаніемъ въ пудѣ руды **Мѣди** отъ $^1/_8$ до 1 фунта.	Роговой сланецъ съ прослойками и прожилками кварца со вкрапленнымъ мѣднымъ колчеданомъ составляетъ рудоносящую породу сего пріиска.	Въ 1826 году пріискъ сей былъ осмотрѣн. унтеръштейгеромъ Смирновымъ, который рапортомъ удостовѣряетъ, что открытія рудъ стоющихъ разработки въ немъ не предвидится.	—	
740	**Буймовскій № 3-й** пріискъ находится отъ деревни Брюхановой въ $1^1/_2$ верстахъ на правоѣ сторонѣ по теченію рѣчки Касьмы въ отдѣльномъ отъ главныхъ горъ плоско-лежащемъ пригоркѣ, состоящемъ изъ глинистаго сланца.	Въ 1797 году бергайеромъ Дмитріемъ Буймовымъ.	**Мѣдный.** Отъ $^1/_4$ до $1^1/_2$ фунтовъ.	Кварцъ, проникнутый мѣднымъ колчеданомъ, составляетъ рудную породу.	Въ 1826 году пріискъ сей былъ осмотрѣн. унтеръштейгеромъ Смирновымъ, который рапортомъ удостовѣряетъ, что открытія рудъ стоющихъ разработки въ немъ не предвидится.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
741	**Горянсковскій № 4-й** пріискъ находится въ Томскомъ округѣ Тарсьминской волости на правой сторонѣ рѣчки Тарсьмы, четырмя верстами выше деревни Коурака.	Въ 1814 году Маркшейдеромъ Горянскимъ и унтеръ-шихтмейстеромъ Смирновымъ.	**Серебро** и **Мѣдь** содержаній. Руды содержатъ въ пудѣ **Серебра** 1/8 золот. и **Мѣди** 1 фун.	Въ кварцѣ между глинистымъ сланцемъ съ налетомъ мѣдной зелени.	Въ 1814 году разработка остановлена по неблагонадежности.	—	Къ Сузунскому рудничку.
742	**Горскинскій** пріискъ находится отъ деревни Горскиной Касьминской волости въ Западную сторону въ 15 верстахъ, по теченію рѣчки Ура на лѣвой сторонѣ, разстояніемъ отъ оной въ 1-й верстѣ въ плоской съ переломами горѣ.	Въ 1786 году рудоискател. Дмитріемъ Поповымъ.	**Серебряный.**	Горно-каменная порода состоитъ изъ глинистаго шифера, переслоеннаго мергелемъ между коими попадается большими валунами кварцъ, окрашенный желѣзистыми охрами, перемѣшанный слюденнымъ сланцемъ.	Въ 1826 году командированный за пріискан. рудъ унтеръ-штейгеръ Козминъ пріискъ сей осматривалъ и удостовѣряетъ., что никакой надежды къ открытію не предвидится.	—	
743	**Гутовскій** пріискъ находится отъ Салаирскаго рудника на Сѣверо-Западъ въ 120 вер., а отъ деревни Старо-Гутовой Тарсьминской волости на Юго-Востокъ въ 7 верст., между рѣчками Крутихой и Осиновкой.	Въ 1816 году унтеръ-шихтмейстеромъ Губановымъ.	**Серебряный.** Съ содержаніемъ въ пудѣ **Серебра** отъ 1/8 до 1/2 золоти.	Руды состоятъ изъ прослойковъ кварца, лежащихъ между пластами глинистаго сланца.	Пріискъ сей по убогому въ рудахъ содержанію остается до времени не развѣданнымъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 84—1 л. 1816 г.	
744	**Журавлевскій** пріискъ находится отъ деревни Журавлевой въ Полуденно-Восточную сторону въ 3-хъ верстахъ при Тонаевомъ озерѣ, на краю бора въ плоской горѣ.	Въ 1784 году рудоискателемъ Дмитріемъ Поповымъ.	**Серебряный.**	Горнокаменная порода состоитъ изъ сланцеватаго глинистаго шифера, смѣшаннаго съ кварцемъ и мергелемъ.	Въ 1826 году командированный унтеръ-штейгеръ Козминъ за пріисканіемъ рудъ пріскъ сей осматривалъ и удостовѣряетъ, что никакой къ открытію рудъ надежды въ немъ не предвидится.	—	

Къ Салаирскому рудничку.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
745	**Колтыракскій** пріискъ находится отъ деревни Колтыракской въ полуденную сторону въ 80, а по теченію рѣчки Колтырака на правой сторонѣ въ 50 саженяхъ.	Въ 1780 г. рудоискателемъ Дмитріемъ Поповымъ.	**Мѣдный.**	Рудная порода состоитъ изъ кварцеватой жилы, окрашенной мѣдною зеленью совкрапленымъ желѣзнымъ блескомъ и заключается въ кварцеватомъ глинистомъ шиферѣ.	Съ самаго открытія побезнадежности разработка не производилась.	—	Къ Салаирскому рудничному.
746	**Каменушенскій 1-й** пріискъ находится отъ Салаирскаго рудника въ Сѣверную сторону разстояніемъ въ 6 верстахъ, на лѣвой сторонѣ теченія рѣчки Каменушки, впадающей съ лѣвой-же стороны въ рѣчку Большую Талмовую при урочищѣ Каменныя Ворота.	Въ 1788 г. рудоискателемъ Дмитріемъ Поповымъ.	**Серебряный.** Съ содержаніемъ въ пудѣ **Серебра** отъ $^1/_8$ до $^3/_8$ золотника.	Порода состоитъ изъ глинистаго сланца между коимъ лежитъ кварцъ, окрашенный разновидными охрами; при развѣдкахъ попадался случайно также и тяжелый шпатъ подъ дерномъ въ видѣ валуновъ.	Былъ разработываемъ, но по ненайденію рудъ въ 1825 году оставленъ безъ разработки.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 103—1 л. 1802 г.	
747	**Каменушенскій № 2-й** пріискъ находится отъ Каменушенскаго № 1 пріиска на полдень въ 200 саженяхъ, по рѣчкѣ Каменушкѣ, впадающей съ лѣвой стороны въ рѣчку Большую Толмовую, отъ Салаирскаго рудника въ 6 верстахъ.	Въ 1788 году рудоискателемъ Дмитріемъ Поповымъ.	**Серебряный.** Съ содержаніемъ въ пудѣ руды **Серебра** отъ $^1/_8$ до $^3/_8$ золотн.	Порода состоитъ изъ глинистаго сланца между коимъ лежитъ кварцъ, окрашенный разновидными охрами; при развѣдкахъ попадался случайно также и тяжелый шпатъ подъ дерномъ въ видѣ валуновъ.	Былъ разрабатываемъ и въ 1825 году остановленъ за потерею рудъ.	—	
748	**Копенный** пріискъ находится отъ деревни Аринчевой въ полуденную сторону въ 6-ти верстахъ при горѣ Конѣ между рѣчками Звончихой и Копенной, впадающимъ въ р. Уръ.	Въ 1788 г. рудоискателемъ Дмитріемъ Поповымъ.	**Серебряный.** Съ содержаніемъ въ пудѣ руды **Серебра** до $^1/_8$ золотника.	Рудоносная порода состоитъ изъ разъѣденнаго и поздреватаго кварца, проникнутаго желтоватыми и красноватыми охрами. Огромный пласт. сего кварца лежитъ между тальковымъ и роговокаменнымъ сланцемъ.	Въ 1827 году развѣдка остановлена по причинѣ весьма убогаго содержанія металла въ груд. ибо по промывкѣ изъ 100 пд. руды получилось Серебристаго золота отъ 5 до 7 доль.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 92—1 л. 1826 г., № 102—3 л. 1826 года.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
749	**Коуракскій № 1-й** пріискъ находится отъ деревни Коуракской на Полдень въ 9 верстахъ между рѣчками Фролихой и Крутихой, впадающими съ правой стороны въ р. Тарсьму, разстояніемъ отъ первой въ 2-хъ, а послѣдней въ 1½ верстахъ.	Въ 1780 году рудоискателемъ Дмитріемъ Поповымъ.	**Мѣдный.**	Порода состоитъ изъ сланцеватаго глинистаго шифера и известковаго камня съ тонкою примазкою мѣдной зелени, желѣзнаго блеска и весьма малаго количества мѣднаго колчедана.	Въ 1789 году былъ командированъ для осмотра сего пріиска унтеръ-шихтмейст. Анчугинъ, который донесъ, что благонадежности въ оном никакой нѣтъ, почему съ того времени разработка не производилась.	—	Къ Салаирскому рудничку.
750	**Коуракскій № 2-й** пріискъ находится отъ деревни Коуракской въ Сѣверную сторону въ полуверстѣ, по теченію рѣчки Коурака на лѣвой сторонѣ въ 100 саженяхъ.	Въ 1784 г. рудоискателемъ Дмитріемъ Поповымъ.	**Мѣдный.**	Порода состоитъ изъ рогового сланца въ коемъ заключается небольшими почками красная и темно-бурая желѣзная руда, проникнутая мѣдною зеленью.	Въ 1789 г. былъ командированъ для осмотра сего пріиска унтеръ-шихтмейстеръ Анчугинъ, который донесъ, что благонадежност. въ оном никакой нѣтъ, почему съ того времени разработка не производилась.	—	
751	**Красноярскій** пріискъ находится между рѣчками Бѣловой и Краснояркой, впадающими въ рѣку Степной Бачатъ, разстояніемъ отъ устья Краснояркы въ 3-хъ, а отъ р. Бѣловой въ 2½ верстахъ.	Въ 1797 году бергайеромъ Алексѣемъ Харитоновымъ и Федоромъ Сѣрковымъ.	**Мѣдный.** Съ содержаніемъ въ пудѣ руды **Мѣди** отъ ⅛ до 2½ фун.	Руды сего пріиска содержатъ мѣдь и находятся въ кваревой породѣ, оруденѣлой болѣе или менѣе мѣдною зеленью, пестрою мѣдною рудою и колчеданомъ.	Въ 1805 году по неблагонадежности, убогому содержанію рудъ и большому притоку воды работы остановлены.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: №№ 21—24—4 лис. съ 1798 по 1806 г., № 25—1 листъ 1830 г. Опись VI. № 78—1 л. 1798 г., № 60—1 лис. 1866 г.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
752	**Мунгайскій** пріискъ находится по теченію рѣки Мунгая на лѣвой сторонѣ, разстояніемъ отъ Ламбаевскаго станца внизъ въ 4-хъ верстахъ, отъ рѣки въ 150 саж.	Въ 1819 году Чумышской волости крестьяниномъ Черновымъ.	**Мѣдный.** Съ содержаніемъ въ пудѣ руды **Мѣди** отъ $^1/_4$ до $^3/_4$ фун.	Горную породу составляетъ глинистый сланецъ, на которомъ въ видѣ примазки находится мѣдная зелень.	Въ 1826 году пріискъ сей былъ осмотрѣнъ шихтмейстеромъ Быковымъ, который никакихъ благонадежныхъ признаковъ въ оном не нашелъ.	—	Къ Салаирскому рудничку.
753	**Мундыбашскій** пріискъ находится по теченію рѣки Мундыбаша на правой сторонѣ, разстояніемъ отъ Сухаринскаго рудника въ 5 верстахъ къ Сѣверу.	Въ 1814 году Бергенворен. Вецелемъ.	**Серебро** и **Свинецъ** содержащій. Руды содержатъ въ пудѣ: **Серебра** отъ $^1/_8$ до 7 золотниковъ и **Свинца** отъ 3 до $7^1/_2$ фунтовъ.	Руды состоитъ изъ глинистаго сланца, проникнутаго кварцемъ, въ коемъ вкраплены: свинцовый блескъ, блеклая серебряная руда, мѣдный и сѣрный колчеданы, цинковая обманка и небольшими гнѣздами плавиковый шпатъ, —мѣстами встрѣчается бѣлая свинцовая руда.	Съ 1817 года развѣдка остановлена по неблагонадежности пріиска, въ которомъ руды находились только въ видѣ тонкихъ прослойковъ и гнѣздъ,—равно по дальнему разстоянію отъ Салаирскихъ рудниковъ и весьма затруднительной доставки и добычи рудъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 81—1 л. 1814—1816 г. г.	
754	**Пестеревскій** пріискъ находится отъ Салаирскаго рудника на Сѣверъ въ 23 верст., по лѣвую сторону дороги, ведущей изъ Салаира въ деревню Пестереву въ недальномъ отъ оной разстояніи	Въ 1797 году рудоискател. Дмитріемъ Поповымъ.	**Серебряный.** Съ содержаніемъ **Серебра** въ пудѣ руды отъ $^1/_8$ до $^3/_4$ зол. Содержитъ самородную сѣру.	Порода состоитъ изъ тяжелаго шпата, окрашеннаго желѣзными охрами, которыя заключаются между глинистымъ сланцемъ.	Отъ сего пріиска въ 1798 году въ 120 саж. на Юго-Вост. найдены были въ таковой же породѣ руды, гдѣ по благонадежнос. и производилась развѣдка въ разн. времена, но большой притокъ воды и убогость рудъ суть глави. при-	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 80—1 л. 1797 г. Опись VI: № 58—5 лист. 1856 г., № 59—5 л. 1856 года. Содержитъ самородную сѣру.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
					чины, что 1821 г. развѣдка сего пріиска остановлена. Развѣдка на сѣру произв. до 1856 г.		
755	**Салаирскій № 1-й** рудникъ находится въ Кузнецкомъ округѣ на Сѣверо-Востокѣ, отъ г. Барнаула въ 164 верстахъ, между рѣчками Большой и Малой Толмовой, впадающихъ въ рѣку Бачатъ.	Въ 1781 году ясачнымъ татариномъ Карышевымъ, но объявленъ рудоискателемъ Дмитріемъ Поповымъ.	**Серебряный.** Съ содержаніемъ **Серебра** въ пудѣ руды отъ $^1/_8$ до 1 золотника.	Руды содержатъ серебро и часть золота и состоятъ изъ свиты пластовъ тяжел. шпата, мѣстами тѣсно соединеннаго съ охрами, кварцемъ, колчеданами, тальковымъ и каменнымъ мозгомъ. Лежачій и висячій бока, равно и мало раздѣляющіе рудные пласты, состоятъ вообще изъ тальковаго сланца, иногда переходящаго въ глинистый болѣе или менѣе смѣшанный съ кварцемъ.	Разработывался до 90-хъ годовъ прошл. столѣтія.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 85—1 л. года нѣтъ, № 126—10 листъ 1781 г. Атласъ № 6: № 1—96 лис. 1841 г. Атласъ № 9: № 1—96 л. 1846 г., № 3—16 л. 1846 г., № 4—14 л. 1846 г. Атласъ № 10: съ № 1 по 6—78 лис. 1841 г. Опись VI: № 2—1 л. 1844 г., № 6—1 л. 1869 г., № 7—1 лис. 1869 г., № 8—1 л. год. нѣтъ, № 9—29 л. 1880 г., № 11—6 лис. 1880 г., № 13—28 л. 1881 г., № 15—27 л. 1882 г., № 17—7 л. 1882 и 1883 г., № 18—27 л. 1883 г., № 20—27 лис. 1885 год., № 23—12 л. 1886 и 1887 г., № 24—18 л. 1887 г., № 26—23 л. 1888 г., № 28—22 л. 1889 г., № 30—22 л. 1890 г., № 32—1 л. 1890 и 1891 год., № 36—22 лис. 1891 г., № 40—6 л. 1891 г., № 41—7 л. 1892 г., № 42—21 л. 1892 г., № 45—2 л. года нѣтъ, № 46—1 л. года нѣтъ, № 50—2 л. 1812 г., № 51—1 л. г. нѣтъ, № 52—1 л. года н., № 53—1 л. 1872 г., № 54—1 л. 1872 г.,	Руды поставлялись на заводы: Барнаульскій, Павловскій, Сузунскій, Змѣевскій и Локтевскій.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
						№ 55—8 л. 1839 г., № 56—1 л. года нѣтъ. Опись VIII: № 1—10 лис. 1832 года, № $^{2}/_{2048}$—2 лис. 1867 год., № $^{3}/_{2052}$—1 лис. года нѣтъ, № $^{12}/_{2060}$—2 лис. года нѣтъ.	Къ Салаирскому рудничку.
756	**Салаирскій № 2-й** рудникъ находится отъ № 1-го рудника въ Сѣверную сторону въ 370 саженяхъ при полуденномъ подолѣ не большого пригорка.	Въ 1786 году со стороны казны.	**Серебра** отъ $^{7}/_{8}$ до 1 золотника въ пудѣ руды.	Въ рудахъ содержащихъ серебро и золото рудоносная порода состоитъ изъ оруденѣлаго тяжелаго шпата, проникнутаго охрами. Висячій и лежачій бока составляютъ тальковый и глинистый сланцы болѣе или менѣе смѣшанные съ кварцемъ.	Добыча и развѣдка въ 1837 г. по убогому содержанію въ рудахъ металловъ впредь до времени остановлена.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 36—1—1798 г., № 39—1 л. 1790 г. Атласъ № 7: № 1—58 л. 1841 г. Опись V: № 4—7 л. 1847 г., № 33—1 л. года нѣтъ, № 34—1 л. года нѣтъ, № 35—1 л. года нѣтъ, № 37—7 л. 1831, 1891 и 1892 г. г. № 38—6 л. 1891 г., № 43—6 л. 1892 г. Опись VIII. № 2—3 л. 1867 года.	
757	**Салаирскій № 3-й** рудникъ находится отъ 1-го рудника къ Сѣверо-Востоку въ 2-хъ верстахъ по теченію рѣчки Большой Талмовой на правой сторонѣ въ 400 саженяхъ.	Въ 1786 году.	**Серебро** и **Свинецъ** содержащій. Въ пудѣ руды: **Серебра** отъ $^{1}/_{8}$ до 3 золотн., **Свинца** отъ $^{1}/_{8}$ до $3^{1}/_{2}$ фунтовъ.	Руды содержатъ **Серебро**, часть **Золота, Мѣди** и **Свинца.** Рудоносная порода состоитъ изъ оруденѣлаго тяжелаго шпата, проникнутаго охрами. Висячій и лежачій бока составляютъ тальковый и глинистый сланцы.	Добыча рудъ производил. до 90-хъ годовъ прошлаго столѣтія.	Разрядъ II. Опись I. Атл. № 8: № 1—40 л. 1841 г. Атл. № 9: № 2—43 л. 1846 г. Опись V: № 3—5 л. 1845 г., № 5—1 л. 1869 г., № 10—16 л. 1880 г., № 12—4 л. 1880 г., № 14—17 л. 1881 г., № 16—12 л. 1882 г., № 17—7 л. 1882 и 1883 г., № 19—12 л. 1883 г., № 21—11 л. 1885 г., № 22—18 л. 1886 г., № 25—16 л. 1887 г., № 27—19 л. 1888 г., № 29—17 л. 1889 г., № 31—18 л. 1890 г., № 39—20 л. 1891 г., № 44—19 л. 1892 г. и № 49—1 л. 1843 г. Опись VIII: № 2—8 л. 1867 г., № $^{13}/_{2061}$—1 л. года нѣтъ.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
758	**Смирновскій № 1-й** пріискъ находится отъ Салаирскаго рудника въ Сѣверо-Западъ въ 125 вер., а отъ дер. Кауракской Тарьмишской волости къ Западу въ 20-ти верст., въ вершинахъ рѣчекъ Золотухи и Тарьмы.	Въ 1814 году Штейгеромъ Смирновымъ.	**Серебряный.**	Рудная масса лежитъ въ глинистомъ сланцѣ, проникнутомъ разновидными охрами и кварцемъ и состоитъ изъ сѣроватаго шпата, проникнутаго охрами,—между нимъ находится пластъ кварца.	Съ 1814 года дальнѣйшая развѣдка сего пріиска не производилась.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 119—1 листъ года пѣтъ.	Къ Салаирскому рудничку.
759	**Смирновскій № 2-й** пріискъ находится въ Чумышской волости отъ деревни Смирновой въ 2 верстахъ близъ таковой-же Ипюшевой.	Въ 1830 году Бергенвореномъ Лянинымъ.	—	—	Не развѣдывался.	—	
760	**Сорокинскій** пріискъ отъ деревни Питышташки въ Сѣверо-Востокъ въ 8-ми верстахъ.	Въ 1807 году деревни Тогульской крестьяниномъ Сорокинымъ.	**Серебро** и **Свинецъ** содержащій. Руды содержатъ въ пудѣ: **Серебра** 1/8 з. и **Свинца** отъ 3/8 до 3 фун.	Окружающія горы состоятъ изъ порфира розоваго сланца и кварца, а руды находятся въ видѣ валуновъ въ кварцеватомъ сланцѣ и состоятъ изъ кварца, окрашеннаго свинцовыми охрами, изрѣдка попадаются—свинцовый блескъ, бѣлая свинцовая руда, мѣдная синь и зелень.	Въ 1826 году осмотрѣнъ Шихтмейстеромъ. Самарскимъ, которымъ найденъ не заслуживающимъ разработки.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 49—1 л. 1822 г.	
761	**Сухаринскій** рудникъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Сухаринки, впадающей справа въ р. Мандабанъ, лѣвый притокъ р. Тельбеса.	Въ 1750 году Бергенвореномъ Чуновымъ.	**Серебра** до 12 зол. въ пудѣ руды.	—	—	Опись VII. № 4—1 листъ года пѣтъ, № 10—1 листъ 1750 года.	
762	**Тельбесскій** пріискъ находится отъ Мундыбашевскаго пріиска въ Сѣверо-Восточную сторону въ 20 верстахъ, по теченію р. Тельбеса на лѣвой сторонѣ въ недалекомъ разстояніи.	Въ 1817 году Бергенвореномъ Вецелемъ.	**Серебро** и **Свинецъ** содержащ. Руды содержатъ въ пудѣ: **Серебра** отъ 1/2 до 1 зол., **Свинца** до 3-хъ фун.	Руды сего пріиска состоятъ въ кварцевой породѣ—заключающей въ себѣ свинцовый блескъ, мѣдный колчеданъ и примазку мѣдной зелени.	Въ 1817 году развѣдка остановлена по дальнему разстоянію пріиска и весьма затруднительному доставленію въ заводы.	Опись VII. № 3—1 листъ года пѣтъ.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
763	**Толсточихинскій** рудникъ находится отъ Гурьевскаго завода на Сѣверо-Востокъ въ 4-хъ верстахъ, а отъ рѣчки Толсточихи по теченію ея на правой сторонѣ 1½ версты.	Въ 1827 году г. Маркшейдеромъ Мевіусомъ.	**Серебра** отъ ¼ до 5 золотниковъ, **Свинца** до 15 и **Мѣди** до 3 фунт.	Рудоносящая порода—тяжелый шпатъ, который попадается на поверхности въ видѣ валуновъ, обломковъ и гнѣздъ—составляетъ отчасти и пластовое положеніе, но въ глубь земли, утончась, образуетъ прослойки и прожилки, такъ сказать, разбрызганныя въ желѣзистомъ глинистомъ сланцѣ и другихъ весьма слоистыхъ породахъ. Толщина рудныхъ шпатовыхъ прослойковъ отъ ⅛ вершка до ½ аршина—простираніе нѣкоторыхъ отъ Сѣверо-Востока къ Полуденно-Западу съ паденіемъ болѣе на Западъ отъ 45 до 80; другіе-же розняты своимъ направленіемъ и падаютъ совсѣмъ противоположно первымъ.	Въ 1829 году остановлена развѣдка сего пріиска по пресѣченію въ глубь рудныхъ прослойковъ и нынѣ по неотысканію подобныхъ съ поверхности шурфами и прорѣзами. Вновь развѣдывался съ 1889 по 1893 г.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 87—1 л. 1829 г.	Къ Саланрскому рудничку.
764	**Успенскій** пріискъ находится въ 100 сер. отъ Кузедеевскаго фарпоста, вверхъ по рѣкѣ Кондомѣ, по правую сторону рѣчки Ирто въ 360 саж. отъ ея устья, впадающей въ р. Кузесъ, правый притокъ р. Кондомы.	Въ 1811 году Ягантьемъ, татариномъ Еленской волости, Инзороковымъ.	**Серебра** отъ ¼ до ½ золотника и **Свинца** отъ 2 до 9 фунтовъ.	Жильную породу составляетъ кварцъ—мѣстами разъѣденный и заключающій въ себѣ свинцовый блескъ и роговую обманку. Висячій и лежачій бока составляетъ плотный глинистый сланецъ.	Въ 1817 году развѣдка остановлена по причинѣ отдаленности сего пріиска отъ Саланрскаго рудника и заводовъ.	—	
765	**Харитоновскій № 1-й** пріискъ находится между вершинами р. Степного Бочата и р. Кара-Чумыша въ плоскомъ пригоркѣ, имѣющимъ протяженіе отъ Запада къ Востоку.	Въ 1787 году бергайерами: Алексѣемъ Харитоновымъ и Федоромъ Сергѣевымъ.	**Серебряный.**	Помянутый пригорокъ состоитъ изъ глинистаго сланца, у коего на Сѣверномъ утесѣ находится множество кварца пронитаннаго охрами.	По дѣламъ не видно, что сей пріискъ развѣдываемъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
766	**Харитоновскій № 2-й** пріискъ наход. отъ пріиска именуемаго мѣднымъ Красноярскимъ въ 2-хъ верстахъ, между рѣчками Бѣловой и Краснояркой въ плоскомъ пригоркѣ.	Въ 1787 году Алекѣемъ Харитоновымъ и Федоромъ Сергѣевымъ.	**Мѣдный.**	Жильная порода состоитъ изъ кварца, проникнутаго мѣдной зеленью и синью со вкрапленнымъ мѣстами свинцовымъ блескомъ.	По дѣламъ не видно, чтобъ пріискъ былъ развѣдываемъ послѣ 1797 года.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 106—1 л. 1797 г.	
767	**Чечулинскій** пріискъ находится отъ Салаирскаго рудника въ Сѣверную сторону въ 11 верстахъ по правую сторону дороги, ведущей изъ Салаирскаго рудника въ деревн. Нестереву—въ вершинѣ рѣчки Чечулихи.	Въ 1786 году рудоискател. Дмитріемъ Поповымъ.	**Мѣди** отъ 1 до 10 фун., **Серебра** отъ $^1/_8$ до 1 золотника.	Руды состоятъ въ кварцевой породѣ, лежащей между глинистымъ сланцемъ.	Съ 1789 года по вынятіи всѣхъ рудъ изъ сего рудника работы остановлены.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 38—1 л. 1787 г., № 123—1 л. 1787 г.	
768	**Шибановскій № 1-й** пріискъ находится отъ деревни Устиновой въ Полуденно-Восточную сторону въ $5^1/_2$ верстахъ, а отъ д. Мокрушиной въ 3-хъ верстахъ, по теченію рѣчки Шибанихи на правой сторонѣ въ 50 саж.	Въ 1786 году рудоискател. Дмитріемъ Поповымъ.	**Мѣдный.**	Породу сихъ рудъ составляетъ синеватый шиферъ, проникнутый кварцемъ съ примазкою мѣдной зелени со вкрапленнымъ колчеданомъ, и окрашенный желѣзными охрами; въ шиферѣ же попадались вкрапленныя мелкія частицы купферглассa.	Пріискъ сей былъ осмотрѣнъ и развѣданъ въ 1798 г. унтеръ-шихтмейстерами Анчугинымъ и Токаревымъ, которыми и найденъ неблагонадежнымъ.	—	
769	**Шибановскій № 2-й** пріискъ находится отъ Шибановскаго № 1 въ Полуденно-Восточную сторону въ 50 саженяхъ, въ такъ называемой Змѣиной горѣ при утесѣ Соколинаго Камня.	Въ 1786 году рудоискателем. Дмитріемъ Поповымъ.	**Мѣдный.**	Породу сихъ рудъ составляетъ синеватый шиферъ, проникнутый кварцемъ съ примазкою мѣдной зелени съ вкрапленнымъ колчеданомъ, и окрашенный желѣзистыми охрами; въ шиферѣ же попадались вкрапленныя мелкія частицы купферглассa.	Пріискъ сей былъ осмотрѣнъ и развѣданъ въ 1798 г. унтеръ-шихтмейстерами Анчугинымъ и Токаревымъ, которыми и найденъ неблагонадежнымъ.	—	
770	**Шибановскій № 3-й** пріискъ находится отъ деревни Устиновой въ 4-хъ, а отъ дер. Мокрушиной въ 3-хъ верстахъ,—отъ первой въ Полуденную сторону по теченію рѣч. Шибанихи на правой сторонѣ въ $1^1/_2$ вер.	Въ 1786 году рудоискателем. Дмитріемъ Поповымъ.	**Мѣдный.**	Горнокаменная порода состоитъ изъ глинистаго сланца, проникнутаго кварцемъ и мѣстами съ примазкою мѣдной зелени.	Въ 1814 г. командированные оберъ-штейгеръ Быковъ и въ 1827 г. унт.-штейг. Козьминъ для отысканія пріисковъ, по осмотру подтверждаютъ,	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
					что сей пріискъ неблагонадеженъ.		
771	**Шибановскій № 4-й** пріискъ находится отъ деревни Устиновой въ Полуденно-Восточную сторону въ 8 верстахъ, по правую сторону Бѣлаго ключа, впадающаго въ рѣчку Шибаниху, отъ вершины онаго въ 1½ верстахъ.	Въ 1786 г. рудоискателемъ Дмитріемъ Поповымъ.	**Мѣдный.**	Горно-каменная порода состоитъ изъ глинистаго сланца, проникнутаго кварцемъ и мѣстами съ примазкою мѣдной зелени.	Въ 1814 году командированные оберъ-штейгеръ Быковъ и въ 1827 году унтеръ-штейгеръ Козьминъ для отыскан. пріисковъ, по осмотру подтверждаютъ., что сей пріискъ неблагонадеженъ.	—	Къ Салаирскому рудничку.
772	**Шибановскій № 5-й** пріискъ находится отъ деревни Устиновой въ Полуденно-Восточную сторону въ 5 верстахъ, по теченію рѣчки Шибанихи на правой сторонѣ въ 1-й вер.	Въ 1786 году рудоискателемъ Дмитріемъ Поповымъ.	**Мѣдный.**	Горно-каменная порода состоитъ изъ глинистаго сланца, проникнутаго кварцемъ и мѣстами съ примазкою мѣдной зелени.	Въ 1814 году командированные оберъ-штейгеръ Быковъ и въ 1827 году унтеръ-штейгеръ Козьминъ для отысканія пріисковъ, по осмотру подтверждаютъ, что сей пріискъ неблагонадеженъ.	—	
773	**Шибановскій № 6-й** пріискъ находится отъ деревни Устиновой въ Восточную сторону въ 6 верстахъ, при устьѣ впаденія Бѣлаго ключа въ рѣчку Шибаниху съ правой стороны.	Въ 1786 г. рудоискателемъ Дмитріемъ Поповымъ.	**Мѣдный.**	Горно-каменная порода состоитъ изъ глинистаго сланца, проникнутаго кварцемъ и мѣстами съ примазкою мѣдной зелени.	Въ 1814 году командированные оберъ-штейгеръ Быковъ и въ 1827 году унтеръ-штейгеръ Козьминъ для отысканія пріисковъ, по осмотру подтверждаютъ, что сей пріискъ неблагонадеженъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
774	**Шибановскій № 7-й** пріискъ находится отъ деревни Устиновой въ Полуденно-Восточную сторону въ 4-хъ верстахъ по теченію рѣчки Шибанихи на правой сторонѣ въ 200 саж.	Въ 1788 г. рудоискателемъ Дмитріемъ Поповымъ.	**Мѣдный.**	Горнокаменная порода состоитъ изъ глинистаго сланца, проникнутаго кварцемъ и мѣстами съ примазкою мѣдной зелени.	Въ 1814 г. командированные обершт.-штейгеръ Быковъ и въ 1827 г. унт.-штейг. Козьминъ для отысканія пріисковъ, по осмотру подтверждаютъ, что сей пріискъ неблагонадеженъ.	—	Къ Салаирскому рудничку.
775	**Шибановскій № 8-й** пріискъ находится отъ деревни Устиновой въ Полуденную сторону въ 4 1/2 верстахъ, а отъ рѣчки Шибанихи въ 1 1/2 верстахъ.	Въ 1788 году рудоискател. Дмитріемъ Поповымъ.	**Мѣдный.**	Горнокаменная порода состоитъ изъ глинистаго сланца, проникнутаго кварцемъ и мѣстами съ примазкою мѣдной зелени.	Въ 1814 г. командированные обершт.-штейгеръ Быковъ и въ 1827 г. унт.-штейг. Козьминъ для отысканія пріисковъ, по осмотру подтверждаютъ., что сей пріискъ неблагонадеженъ.	—	
776	**Юрманскій № 1-й** пріискъ находится отъ Салаирскаго рудника въ Полуденно-Восточную сторону по теченію рѣчки Юрмана на правой сторонѣ разстояніемъ отъ оной въ 19 саженяхъ, а отъ села Бачатскаго около 9 верстъ на подолѣ плоско-лежащаго пригорка.	Въ 1785 году Бачатской волости крестьяниномъ Устиномъ Сторожиловымъ.	**Мѣдный.** Съ содержаніемъ въ пудѣ руды: **Мѣди** до 4-хъ фунтовъ.	Породу сего пріиска составляетъ кварцъ, перемѣшанный съ зеленоват. шпатомъ со вкрапленною въ ономъ самородною мѣдью и стекловатою мѣдною же рудою.	Въ 1787 году по свидѣтельству Гиттенфервалтера Маршина признанъ неблагонадежн. и потому остановленъ.	—	
777	**Юрманскій № 2-й** пріискъ находится отъ Юрманскаго № 1-й въ Западную сторону въ 1/2 версты, а отъ рѣчки Юрмана въ 50 саж., по теченію на лѣвой сторонѣ, въ верху небольшой отлогой горы.	Въ 1785 году Бачатской волости крестьяниномъ Устиномъ Сторожиловымъ.	**Мѣдный.** Съ содержаніемъ въ пудѣ руды: **Мѣди** до 4-хъ фунтовъ.	Породу сего пріиска составляетъ кварцъ, перемѣшанный съ зеленоват. шпатомъ со вкрапленною въ ономъ самородною мѣдью и стекловатою мѣдною рудою.	Въ 1787 году по свидѣтельству Гиттенфервалтера Маршина признанъ неблагонадежнымъ и потому остановленъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
778	**Юрманскій № 3-й** пріискъ находится неподалеку отъ перваго и второго Юрманскихъ пріисковъ.	Въ 1789 году крестьяниномъ сторожиловымъ.	**Мѣдный.**	Порода состоитъ изъ шифера съ частью кварцевыхъ небольшихъ клюфтъ, со вкрапленнымъ въ ихъ купферглассомъ съ самородною мѣдью.	10-го числа сентября 1789 г. по безнадежности развѣдкой остановленъ.	—	Къ Салаирскому рудничку.
779	**Юрманскій № 4-й** пріискъ находится между рѣчками Большимъ и Малымъ Юрманомъ по теченію первой на лѣвой сторонѣ, разстояніемъ отъ оной въ 300 саженяхъ.	Въ 1827 году г. Маркшейдеромъ Мевіусомъ 1-мъ.	**Серебро, Свинецъ** и **Мѣдь** содержащій. Руды содержатъ въ пудѣ: **Серебра** отъ $^1/_8$ до $3^1/_2$ з., **Свинца** до 20 ф. и **Мѣди** до $4^1/_2$ фунтовъ.	Рудную породу составляетъ отчасти плотный, но болѣе трещиноватый и разъѣденный кварцъ, окрашенный охрами, въ немъ находится вкрапленный свинцов. блескъ, мѣдная печенковая руда и мѣдный колчеданъ съ налетомъ сини и зелени. Руды съ поверхности болѣе окрашены и наполнены описанными оруденѣлостями. Кварцъ сей заключается между зеленоватаго цвѣта глинистымъ сланцемъ отчасти проникнутымъ кварцемъ и известью.	Въ 1829 году остановлена разработка сего пріиска по пресѣченіи въ глубь рудныхъ прожилковъ и по неотысканію подобныхъ съ поверхности шурфами и прорѣзами.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 104—1 л. 1829 г.	

D. Бійскаго уѣзда

I. Система рѣки Чарыша

(въ границахъ Бійскаго уѣзда).

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
780	**Архиповскій № 1-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣки Чарыша, ниже устья рѣчки Эбагана, впадающаго справа въ р. Чарышъ,—разстояніемъ отъ онаго на Юго-Западъ 34 градуса въ 3 верст., а отъ рѣки Чарыша въ 70 сажен. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ 27 градусовъ. Паденіе къ Югу 33 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 2 прорѣзовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1786 году Гиттенфервалтеромъ Архиповымъ.	**Серебра** 1/4 зол., **Мѣди** отъ 1/8 до 6 3/4 фун. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1/2 з., **Свинца** 3 фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго мѣдной зеленью и желѣзною охрою. Висячій и лежачій бока талькохлоритовый сланецъ.	По отдѣленіи людей къ другимъ работамъ разработанъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
781	**Архиповскій № 2-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Курлыка, впадающей въ р. Чарышъ, въ 1 верстѣ отъ устья первой.	Въ 1786 году Гиттенфервалтеромъ Архиповымъ.	**Серебра** отъ 1/4 до 1/2 золотника, **Мѣди** отъ 1/2 до 4 фунт. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе въ филладѣ.	По отдѣленіи людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	—	
782	**Архиповскій № 3-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Курлыка, отъ № 2 въ 3 верстахъ, въ Чудскихъ копяхъ.	Въ 1786 году Гиттенфервалтеромъ Архиповымъ.	**Серебра** 1/4 зол., **Мѣди** отъ 3/4 до 6 фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе въ филладѣ.	По отдѣленіи людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	—	
783 и 784	**Архиповскіе №№ 4 и 5-й** пріиски находятся на лѣвой сторонѣ рѣчки Черновой, лѣваго притока р. Хапръ-Кумина, впадающаго слѣва въ р. Чарышъ, въ 1 1/2 верст. одинъ отъ другого при впадающемъ ключѣ въ рѣчку Черновую.	Въ 1786 году Гиттенфервалтеромъ Архиповымъ.	**Мѣди** отъ 1/4 до 5/8 фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе въ филладѣ.	По отдѣленіи людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	—	
785	**Барсуковскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Сентелека, впадающаго съ лѣвой стороны въ р. Чарышъ, на самой возвышенности горы Скударновой, отъ деревни Сентелекъ на Юго-Западъ 80 градусовъ въ 3 1/2 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 24 градуса. Паденіе на Западъ 65 град. Развѣдка состоитъ изъ 2 прорѣзовъ и 1 шурфа. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1822 году крестьяникомъ Барсуковымъ.	**Мѣди** 1/2 ф. и **Свинца** 1 фун. По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 2 зол. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ охристаго кварца. Висячій бокъ составляетъ талько-хлоритовый сланецъ, а лежачій порфиръ.	Въ 1823 г. былъ развѣданъ и по убогости рудъ оставленъ. Вновь развѣдывался въ 1843 г.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 30: № 24—1 л. 1827 г.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
786	**Бердюжинскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Сентелека, впадающаго съ лѣвой стороны въ р. Чарышъ—въ Южномъ склонѣ горы Скударновой, отъ деревни Сентелека на Юго-Западъ 63 градуса въ 4 1/2 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 60 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты и 27 прорѣзовъ.	—	По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 1/2 з., **Мѣди** 8 1/2 фунтовъ въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, перемѣшаннаго мѣдною зеленью съ гнѣздами и прожилками колчедана, падаетъ вертикально между хлоритовымъ сланцемъ, составляющимъ висячій и лежачій бока.	—	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 23: № 15—2 л. 1841 г.	Къ Змѣиногорскому.
787	**Бѣлоусовскій—Грязнушенскій № 1-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Малой Колманки въ 1 верстѣ, впадающей въ р. Большую Колманку, а послѣдняя въ р. Чарышъ, отъ дер. Огневой на Юго-Западъ 49 градусовъ въ 6 вер. 400 саж., въ мысу горы—назыв. Сѣдлухой. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ 9°. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурф. и 2 прорѣз. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1815 году посланнымъ въ партію унтеръ-шихтмейстеромъ Бѣлоусовымъ.	**Мѣди** отъ 1 1/8 до 1 1/2 фунта. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудная жила кварцъ, проникнутый зеленью и частью сѣрымъ колчеданомъ. Висячій и лежачій бока филладъ.	По убогости рудъ развѣданъ не былъ.	—	
788	**Бѣлоусовскій—Грязнушенскій № 2-й** пріискъ находится въ горѣ, называемой Истоминовы Щебни, на лѣвой сторонѣ р. Грязнушки въ 70 саженяхъ, впадающей въ рѣчку Большую Колманку, отъ деревни Огневой на Юго-Востокъ 66 градусовъ въ 4 верстахъ 400 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ 74 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 4 шурфовъ и 3 прорѣзовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1815 году посланнымъ въ партію унтеръ-шихтмейстеромъ Бѣлоусовымъ.	**Свинца** до 1 фн. По свидѣтельству 1840 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Мѣсторожден. состоитъ изъ кварца, проникнутаго желѣзистою охрою и зеленью. Висячій и лежачій бока филладъ.	При поверхностной развѣдкѣ руды въ содержаніи еще болѣе изубожились, почему и оставленъ.	—	
789	**Бѣлоусовскій—Грязнушенскій № 3-й** пріискъ находится на правой сторонѣ р. Большой Колманки, впадающей въ р. Чарышъ слѣва въ 1 верстѣ, отъ дер. Огневой къ Сѣверу въ 3 1/2 вер. въ горѣ, называемой Гребнюхою. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока	Въ 1815 году посланнымъ въ партію унтеръ-шихтмейстеромъ Бѣлоусовымъ.	**Серебра** 1/8 зол. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** 1/8 зол. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ поздреватаго кварца. Висячій и лежачій бока кварцъ.	По убогости рудъ развѣданъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
	на Сѣверо-Западъ 39 град. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ и 2 прорѣзовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.						
790	**Губановскій—Тулатинскій** пріискъ находится на правомъ берегу рѣчки Тулаты, впадающей слѣва въ р. Чарышъ, въ Южномъ уклонѣ горы, отъ Тулатинскаго редута на Юго-Востокъ 85 градусовъ въ 1 верстѣ. Простираніе этого мѣсторожденія на Западъ. Развѣдка состоитъ изъ небольшой расчистки и россыпей. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1799 году унтеръ-шихтмейстеромъ Губановымъ.	**Серебра** 1/4 зол. По свидѣтельству 1841 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца въ талько-хлоритовомъ сланцѣ.	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	
791	**Коргонскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣки Коргона, впадающаго въ р. Чарышъ и рѣчки Хазинихи, отъ устья послѣдней на Сѣверо-Востокъ 59 1/4 градусовъ въ 4 1/2 верстахъ, на самой возвышенности горы, называемой Коргонскимъ бѣлкомъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Запада на Юго-Востокъ 17 1/2 градусовъ. Паденіе на Югъ 43 1/4 градуса. Развѣдка состоитъ изъ 1 шахты и 2 прорѣзовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1790 году Гиттенфервалтеромъ Архиповымъ.	**Серебра** отъ 3/4 до 3 зол., **Мѣди** отъ 3/4 до 8, **Свинца** отъ 6 до 13 1/2 фн. По свидѣтельству 1841 оказалось: **Свинца** 1/2 фунта въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе роговой камень съ прожилками свинцоваго блеска и свинцовыхъ охръ. Висячій и лежачій бока кремнистый сланецъ.	Былъ разработанъ въ 1790 году и за преѣченіемъ рудъ оставленъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 30: № 19—1 л. 1827 г.	
792	**Мингалевскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣки Чалы, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Чарышъ, отъ деревни Березовки на Сѣверо-Востокъ 26 градусовъ въ 1 1/2 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Юго-Западъ 84 1/4. Паденіе на Юго-Востокъ 69 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 1 разрѣза.	—	По свидѣтельству 1841 года оказалось: **Серебра** 3/4 золотника въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе роговой камень, проникнутый мѣдною синью. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	—	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
793	**Ново-Чарышскій № 6-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣки Хапръ-Кумира, впадающаго съ лѣвой стороны въ рѣку Чарышъ, отъ устьевъ оныхъ въ 36 верстахъ, а отъ рѣки Хапръ-Кумира на Юго-Востокъ 64 градуса въ 3 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 46°. Паденіе на Юго-Западъ 77 градус. Развѣдка состоитъ изъ 1 прорѣза и 1 шурфа. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1828 году партіей 6-й дистанціи.	**Мѣди** отъ 1 до 10 фунтовъ. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** $^3/_4$ зол., **Мѣди** $1^1/_2$ фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе известнякъ съ мѣдной синью. Висячій бокъ глинистый сланецъ, а лежачій роговой камень.	По отдѣленіи людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 30: № 59—1 л. 1898 г.	Змѣиногорскому.
794	**Тулатинскій № 1-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Тулаты, лѣваго притока р. Чарыша, въ Юго-Восточномъ уклонѣ Мохнатой горы, отъ дер. Усть-Тулатинской на Юго-Востокъ 70 град. въ 1 верстѣ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 60 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Открытъ въ 1827 г. партіей 6-й дистанціи.	**Серебра** $^1/_8$ з. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** $^3/_4$ зол., **Мѣди** 1 фун. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ рогового камня съ кварцемъ.	По недостатку людей разработанъ не былъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 30: № 13—1 л. 1827 г., № 34—1 л. 1827 г., № 35—1 л. 1827 г., № 36—1 листъ 1827 г.	Горному.
795	**Тулатинскій № 2-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Тулаты, лѣваго притока р. Чарыша, въ подолѣ горы Мохнатой, отъ деревни Усть-Тулатинской на Юго-Востокъ 45 градусовъ въ 300 саж. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Западъ 10°. Паденіе на Западъ 60 градус. Развѣдка состоитъ изъ 6 шурфовъ и 1 прорѣза. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Открытъ въ 1827 г. партіей 6-й дистанціи.	**Серебра** отъ $^1/_2$ до 1 зол., **Мѣди** отъ $^1/_2$ до $2^1/_2$ фун. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** $^1/_2$ зол.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца между роговымъ камнемъ.	По недостатку людей разработанъ не былъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 30: № 14—1 л. 1827 г., № 37—1 л. 1827 г., № 43—1 листъ 1827 г.	Змѣиногорскому.
796	**Черновскій № 1-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Курлякъ, впадающей съ правой стороны въ рѣку Чарышъ, на самой вершинѣ хребта горъ, отъ селенія Чечулинскаго примѣрно въ 40 верстахъ.	Въ 1827 году крестьянин. и золотопоставщикомъ Черныхъ.	**Серебро** и **Мѣдь** содержащій. **Серебра** въ пудѣ руды отъ $^1/_8$ до $^1/_2$ зол., **Мѣди** отъ $^1/_4$ до 4-хъ фунтовъ.	Сѣрно-мѣдная руда съ малахитомъ заключается въ кварцѣ, проникнутомъ мѣдною зеленью.	По убогому содержанію оставленъ безъ разработки.	—	Къ Змѣиногорскому.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
797	**Шпигальцевскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Тулаты, впадающей слѣва въ р. Чарышъ, разстояніемъ отъ оной въ 3 верстахъ, а отъ деревни Березовки на Юго-Западъ 24 градуса въ 9 верстахъ. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 38 градусовъ. Паденіе на Юго-Востокъ 69 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1785 году казакомъ Шпигальцевымъ.	**Желѣза** отъ 1 до $4^{3}/_{4}$ фунта. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** 1 зол. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе бурый желѣзистый камень. Висячій бокъ кремнистый сланецъ, а лежачій кератитовый порфиръ.	Разработанъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.

2. Система рѣки Ануя.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
798	**Ануйскій № 1-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣки Чернаго Ануя, отъ деревни Солопечной на Юго-Востокъ 10 градусовъ въ 12 верстахъ. Простираніе отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ 13 градусовъ. Падаетъ на Юго-Западъ 71 градусъ.	—	По свидѣтельству 1840 года оказалось: **Серебра** 1/8 зл., **Мѣди** 1/2 фунта въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца и рогового камня, проникнутыхъ желѣзистою охрою, мѣдной зеленью и лазурью. Висячій бокъ кремнистый, а лежачій глинистый сланецъ.	Свѣд. не имѣется Въ 1849 году осмотрѣнъ рудоискательной партіей поручика Татаринова I.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 23: № 12—3 л. 1840 г.	Къ Змѣиногорскому.
799	**Ануйскій № 2-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Березовки, впадающей справа въ р. Камышенку, отъ дер. Солопечной на Юго-Западъ 88 градусовъ въ 12 верстахъ 250 саж. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ 50 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 8 шурфовъ, 4 прорѣзовъ и 3 шахтъ.	Въ 1789 году полѣсовщикомъ Казанцевымъ.	**Серебра** 1/4 зол., **Свинца** 1 фун. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** 1/4 зол., **Мѣди** 4 фун. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго желѣзистою охрою, мѣдной зеленью и лазурью. Висячій бокъ порфиръ, а лежачій глинистый кварцеватый сланецъ, проникнутый зеленью.	По убогости и стѣсненію рудъ въ 1790 году оставленъ.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 93—1 л. 1790 г.	
008	**Буяновскій—Слюдянской № 1-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ р. Слюдянки, лѣваго притока р. Ануя, отъ редута Слюдянскаго къ Востоку въ 200 саж. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ 45 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 4 шурфовъ, 3 прорѣзовъ и 2 шахтъ. *Примѣчаніе.* Не осмотрѣнъ	Въ 1814 году бывшимъ въ партіи Гиттенферваltеромъ Буяновымъ.	**Серебра** 1/4 зол., **Свинца** отъ 3/8 до 11 1/2 фун. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** 1/4 зол. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнут. зеленью. Висячій и лежачій бока порфиръ.	При развѣдкѣ въ 1815 году никакой благонадежности не оказалъ, почему и оставленъ безъ разработки.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 33—1 л. 1815 г.	
801	**Буяновскій—Слюдянской № 2-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ р. Слюдянки, лѣваго притока р. Ануя, отъ редута Слюдянскаго къ Сѣверу въ 1 верстѣ 300 саж. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ 68 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 прорѣзовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ	Въ 1814 году бывшимъ въ партіи Гиттенферваltеромъ Буяновымъ.	**Серебра** 1/4 зол., **Свинца** 12 3/4 ф. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** 1/4 зол. въ пудѣ руды.	Мѣсторожденіе состоитъ изъ кварца, проникнутаго желѣзистою охрою. Висячій и лежачій бока порфиръ.	При развѣдкѣ въ 1815 году никакой благонадежности не оказалъ, почему и оставленъ безъ разработки.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: № 83—1 л. 1815 г.	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
802	**Рыбинскій № 1-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣки Малаго Ануя въ 3½ верстахъ, отъ деревни Большой Бащелакъ къ Сѣверо-Западу 8 градусовъ въ 6 верст. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ 39 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ.	Въ 1823 году бывшимъ въ партіи Штейгеромъ Рыбинымъ.	**Серебра** отъ ⅛ до ½ зол., **Мѣди** отъ ⅛ до 3 ф. въ пудѣ руды. По свидѣтельству 1841 г. оказалось металловъ не содержитъ.	Рудная жила кварцъ, проникнутый желѣзистою охрою. Висячій и лежачій бока роговой камень.	По отдѣленіи людей къ другимъ работамъ развѣданъ не былъ.	—	Къ Змѣиногорскому.
803	**Солонечный № 1** пріискъ находится отъ деревни Солонечной къ Сѣверо-Востоку 71 градусъ въ 3 верстахъ, на правой сторонѣ Веселаго ключа, впадающаго съ правой стороны въ р. Ануй. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ 53 градуса. Развѣдка состоитъ съ поверхности горы изъ 9 шурфовъ, 2 прорѣзовъ и 1 шахты. *Примѣчаніе* 1847 г. Развѣдка его не окончена.	Въ 1830 году партіей Г. Ляпина.	По свидѣтельству 1840 года оказалось: **Серебра** ⅛ з., **Мѣди** 1 ф. въ пудѣ руды.	Рудное мѣсторожд. кварцъ, перемѣшанный известью, проникнутый желѣзистою охрою, мѣдною зеленью, сѣрнымъ колчеданомъ и малахитомъ. Висячій и лежачій бока чистый известковый сланецъ.	Развѣдка остановлена въ 1833 году. Осмотрѣнъ въ 1849 году рудоискательн. партіею поручика Татаринова.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: №№ 63 и 64—2 л. 1830 и 1831 г. Описаніе чертежа горныхъ работъ сочин. 1834 г.	
804	**Солонечный № 2-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣки Ануя, отъ дер. Солонечной къ Юго-Востоку въ 5 верст. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ 32 градуса. Падаетъ на Сѣверо-Востокъ 68 градусовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Развѣдка не окончена.	Въ 1830 году партіей Ляпина.	По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** ¾ зол., **Свинца** 2½ фунта въ пудѣ руды. **Мѣдь.**	Мѣсторожденіе этого пріиска состоитъ изъ кварца, проникнутаго желѣзистою охрою, мѣдной зеленью, лазурью, сѣрнымъ колчеданомъ и свинцовымъ блескомъ. Висячій и лежачій бока кремнистый сланецъ.	Развѣдка остановлена въ 1840 г. Осмотрѣнъ рудоискательной партіею Поручика Татаринова.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: съ № 65 по 70—6 лис. съ 1831 по 1852 г. Атласъ № 23: № 5—4 л. 1840 г. Дѣло № 113. Чертежъ горныхъ работъ съ описаніемъ. сочинен. 1834 г. и 1836 г., 1837 г. описан. чертежа и пріиска.	
805	**Токаревскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Кудрихи, впадающей въ р. Большой Ануй, отъ крѣпости Святого Антонія къ Сѣверо-Востоку въ 9 верстахъ.	Въ 1782 году крестьянами Токаревымъ и Вяткинымъ.	**Свинца** ½ фун., **Желѣза** до 5 ф. въ пудѣ руды.	—	По убогости рудъ разработанъ не былъ.	—	

3. Система рѣки Песчаной.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
806	**Бѣлоусовскій—Солоновскій № 1-й** пріискъ находится отъ деревни Солоновки на Юго-Западъ 44 градуса въ 3 верстахъ 400 саженяхъ, на лѣвой сторонѣ Земленого ключа, впадающаго въ рѣку Песчаную. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ 38 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 4 шурфовъ, 3 прорѣзовъ и 1 шахты. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1815 году посланнымъ въ партію унтеръ-шихтмейстеромъ Бѣлоусовымъ.	**Серебра** отъ $^1/_8$ до $^1/_4$ зол., **Мѣди** отъ $^1/_4$ до $1^1/_2$ фун. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** $^1/_8$ зол., **Мѣди** $^1/_2$, **Свинца** $^1/_2$ фунта.	Мѣсторожден. состоитъ изъ кварца, проникнутаго желѣзистою охрою, мѣди. зеленью и частію сѣрнымъ колчеданомъ. Висячій и лежачій бока глинистый сланецъ.	За убогостію рудъ, поверхностною разработкою открытыхъ, вглубь по простиранію жилъ развѣдка въ 1824 году прекращена.	Разрядъ II. Опись I. Атласъ № 5: съ № 2 по 5—4 л. съ 1821 по 1824 г., № 121—1 листъ 1820 г,	Къ Змѣиногорскому.
807	**Бѣлоусовскій—Солоновскій № 2-й** пріискъ находится отъ перваго на Юго-Западъ 70 градусовъ въ 150 саженяхъ. Простираніе мѣсторожденія отъ Юго-Востока на Сѣверо-Западъ 9 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 7 шурфовъ и 3 прорѣзовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ	Въ 1815 году посланнымъ въ партію унтеръ-шихтмейстеромъ Бѣлоусовымъ.	**Серебра** отъ $^1/_8$ до $^1/_4$ з., **Мѣди** отъ $^1/_8$ до $2^3/_4$ ф. По свидѣтельству 1840 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ зол., **Мѣди** $1^1/_2$ фун. въ пудѣ руды.	Рудные прожилки кварцъ, проникнутый желѣзистою охрою, зеленью и сѣрнымъ колчеданомъ. Висячій и лежачій бока глинистый и известковатый сланецъ.	Не развѣданъ.	—	
808	**Бѣлоусовскій—Солоновскій № 3-й** пріискъ находится отъ 1-го къ Юго-Востоку въ $2^1/_2$ верстахъ, на лѣвой сторонѣ рѣчки Солоновки въ 2 верстахъ, впадающей слѣва въ р. Песчаную. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Востока на Юго-Западъ 8 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 3 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1815 году посланнымъ въ партію унтеръ-шихтмейстеромъ Бѣлоусовымъ.	**Серебра** $^1/_4$ зол., **Мѣди** отъ $^1/_8$ до $2^1/_2$ фун. По свидѣтельст. 1840 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ з., **Мѣди** $1^1/_2$ фунта въ пудѣ руды.	Рудная жила кварцъ, проникнутый желѣзистою охрою, зеленью и частію сѣрнымъ колчеданомъ. Висячій и лежачій бока филладъ.	Развѣдка производилась, но когда остановлена неизвѣстно.	—	
809	**Бѣлоусовскій—Солоновскій № 4-й** пріискъ находится отъ № 3 къ Югу въ 400 саж. Простираніе мѣсторожденія отъ Сѣверо-Востока на Сѣверо-Западъ 78 градусовъ. Развѣдка состоитъ изъ 2 шурфовъ и 2 прорѣзовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1815 году посланнымъ. въ партію унтеръ-шихтмейстеромъ Бѣлоусовымъ.	**Серебра** $^3/_8$ зл., **Мѣди** отъ $^1/_8$ до $^7/_8$ фунта. По свидѣтельству 1841 года оказалось: металловъ не содержитъ.	Рудная жила кварцъ, проникнутый зеленью и частію колчеданомъ. Висячій и лежачій бока филладъ.	Развѣдка производилась, но когда остановлена неизвѣстно.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
810	По рѣкѣ **Песчаной** въ 1 верстѣ отъ устья р. Малой-Тихой въ вершинѣ горъ, составляющихъ лѣвый берегъ рѣки Песчанной. Простираніе мѣсторожденія на Сѣверо-Востокъ 15 градусовъ.	Въ 1849 году партіею поручика Татаринова I.	**Мѣдь.**	Жила кварца въ хлоритовомъ сланцѣ. Толщина жилы 3 сажени. (Арх. Дѣло 1849 г. № $^{949}/_{11}$).	—	—	Къ Змѣиногорскому.
811	На правомъ берегу рѣки **Песчаной** при устьѣ рѣчки Кубаша.	Въ 1845 году партіей кандидата Шебалина.	**Серебра** въ пудѣ руды до 1 золотника. **Свинца** въ пудѣ руды до 13 фун.	Рудное мѣсторожд. кварцъ, проникнутый желѣзными и свинцовыми охрами и свинцовымъ блескомъ.	Развѣдывался въ 1845 году.	—	

4. Системы р.р. Бiи, Катуни и Теллецкаго озера.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
812	**Корчугановскій** пріискъ Енисейской вол. отъ дер. Усятской въ 5 верстахъ по теченію рѣчки Талой, впадающей слѣвавъ рѣку Бію.	Въ 1830 году инвалидомъ Корчугановымъ.	—	—	Не развѣданъ.	—	Кѣ Змѣиногорскому.
813	**Фликовскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣки Би при устьѣ, впадающей въ нее рѣчки Чаланы.	Въ 1779 году крестьяниномъ Бехтемирской волости Фликовымъ.	**Серебра** въ пудѣ руды $^1/_8$ зол., **Свинца** $^1/_8$ ф.	—	Развѣданъ не былъ по убогости рудъ.	—	
814	**Бѣлоусовскій—Верхнекаменскій № 1-й** пріискъ находится отъ деревни Верхней Каменки къ Востоку въ 5 верстахъ, между рѣчками Сарасы и Сосновкой, впадающихъ съ правой стороны въ р. Каменку, а послѣдняя съ лѣвой стороны въ р. Катунь.	Въ 1815 году партіею состоящею подъ распоряжен. унт.-шихтмейстера. Бѣлоусова.	**Мѣдный.** Содержаніе **Мѣди** отъ $^1/_8$ до $^3/_8$ ф. въ пуд. руд.	Кварцъ въ филладѣ.	Развѣдки по убогости рудъ не было.	—	
815	**Бѣлоусовскій—Верхнекаменскій № 2-й** пріискъ находится отъ деревни Верхней Каменки къ Востоку въ 5 верст., между рѣчками Сарасы и Сосновки, впадающихъ съ правой стороны въ р. Каменку, отъ 1-го въ 300 сажен. на той-же горѣ.	Въ 1815 году партіею состоящею подъ руководствомъ унт.-шихтмес. Бѣлоусова.	**Мѣдный.** Содержаніе **Мѣди** отъ $^1/_4$ до $^3/_4$ ф. въ пуд. руд.	Кварцъ въ филладѣ.	Развѣдки по убогости рудъ не было.	—	
816	**Бѣлоусовскій—Верхнекаменскій № 3-й** пріискъ находится по рѣчкѣ Каменкѣ, впадающей съ лѣвой стороны въ р. Катунь, отъ 1-го пріиска къ Юго-Западу въ 4 верстахъ.	Въ 1815 году парт. подъ руковод. унтеръ-шихтмейстера Бѣлоусова.	**Мѣдный.** Содержаніе въ пудѣ руды **Мѣди** отъ $^7/_8$ до $2^3/_4$ фунта.	Кварцъ въ филладѣ.	Развѣдки по убогости рудъ не было.	—	
817	**Буяновскій—Тырышкинскій** пріискъ находится отъ дер. Верхней Каменки къ Юго-Западу въ 12 вер. 250 саж., на лѣвой сторонѣ р. Каменки, между этой послѣдней и ея лѣвымъ притокомъ рѣч. Шемелихой. Простираніе жилы отъ Юго-Востока на Сѣв.-Западъ 24 град. Развѣдка состоитъ изъ 4 шурфовъ. *Примѣчаніе* 1847 г. Не осмотрѣнъ.	Въ 1814 году бывшимъ въ партіи Гиттенфервальтеромъ Буяновымъ.	**Желѣза** отъ 20 до 29 фунтовъ. По свидѣтельству 1841 г. оказалось: **Серебра** $^1/_4$ зол. въ пудѣ руды.	Рудная жила состоитъ изъ кварца, проникнутаго желѣзистою охрою. Висячій и лежачій бока известковый камень.	Разработанъ не былъ.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено
818	**Катунскій** пріискъ находится на правомъ берегу рѣки Катуни, отъ деревни Чергачакъ къ Сѣверу въ 1-й вер. противъ дер. Платовой.	Въ 1868 году Титулярнымъ Совѣтникомъ Богословскимъ по указанію крестьянина с. Нижняго Какачужа Аксена Курчуганова.	**Мѣдный.** Съ содержаніемъ **Мѣди** 1 ф. 6 золот. въ пудѣ руды. (Анал. Барн. Лаб. страница 20).	Рудное мѣсторожденіе состоитъ изъ примазокъ мѣдной зелени въ разрушенномъ авгитовымъ порфиритѣ.	Развѣд. въ 60-хъ годахъ. Вторично заявленъ и развѣдывался купцомъ Страховымъ въ 1902 г. и признан. не благонадежн.	Разрядъ II. Опись VII: № 12—2 лист. года нѣтъ.	Къ Змѣиногорскому.
819	**Пылковскій—Табарайскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Табарая (Тооботая) лѣваго притока р. Урсула, впадающаго съ лѣвой стороны въ рѣку Катунь.	Въ 1826 году командированъ въ рудоискат. партію унт.-шихтмейстер. Пылковымъ.	**Серебра** $^3/_8$ зол. въ пудѣ руды.	Кварцъ въ филладѣ.	Развѣданъ не былъ.	—	
820	**Пылковскій—Урсулскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Урсула, впадающаго съ лѣвой стороны въ рѣку Катунь.	Въ 1826 году командированъ въ партію рудоискат. унт.-шихтмейстер. Пылковымъ.	**Мѣди** отъ $^1/_2$ до $1^5/_8$ фунта въ пудѣ руды.	Кварцъ въ филладѣ.	Развѣданъ не былъ.	—	
821	**Черновинскій** пріискъ на Юго-Восточномъ отклонѣ Холзунскаго хребта, въ вершинѣ рѣчки Черновой, впадающей въ рѣку Хапръ-Кума, правый притокъ рѣки Коксу, лѣваго притока р. Катуни.	Въ 1869 году калмыками 3-й дючины: Зайсана Боброя, Кубасъ Куйчуковымъ, новокрещен. Петромъ Васильевымъ, Дядянъ Бабановымъ, Котенко Баранчуковымъ, Копіемъ Атчино-	**Мѣдный.** Содержитъ въ пудѣ руды **Мѣди** отъ $^3/_8$ до $1^1/_2$ фунтовъ.	Жила толщиною до 40 вершковъ, состоящая изъ кварца, окрашени. лазурью, синью и зеленью, частью вкрапленнымъ мѣднымъ и сѣрнымъ колчеданами, проходитъ въ хлоритовомъ сланцѣ.	По малому содержанію оставленъ безъ разработки.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
		вымъ: 4 дючины Дарамай Менеевымъ; 5-й дючины Адунъ Шапиловымъ.					
822	По теченію рѣки **Чемала** праваго притока рѣки Катуни, въ 16 верстахъ отъ деревни Чемалъ.	Въ 1901 году Поручикомъ Астраханцевымъ.	**Мѣдный.** Съ содержаніемъ **Мѣди** 8 ф. 34 зол. въ пуд. руд. (Барн. Лаборат. стр. 644 1902 г.)	—	Детально не развѣдывался.	—	Къ Салаирск.
823	**Шабалинскій № 1-й** пріискъ находится въ Черни при ключѣ неизвѣстнаго названія, впадающаго въ рѣчку Качибалъ, притокъ рѣки Катуни.	Въ 1830 году крестьяниномъ Дмитріемъ Шабалинымъ.	**Серебра** въ пудѣ руды до $^{3}/_{8}$ зол., **Свинца** до $^{7}/_{8}$ фунта.	Въ кварцѣ.	Въ 1830 году пріискъ развѣданъ, но рудъ не найдено.	—	
824	**Шабалинскій № 2-й** пріискъ находится по рѣчкѣ Качибалу, впадающему въ рѣку Катунь.	Въ 1830 году бревноспавщ. Петромъ Шабалинымъ.	**Серебра** въ пудѣ руды до $^{3}/_{4}$ золотника.	Въ кварцѣ.	Въ 1830 году пріискъ былъ развѣданъ, но рудъ не найдено.	—	
825	**Шабалинскій № 3-й** пріискъ находится по рѣчкѣ Качибалу, впадающему въ рѣку Катунь.	Въ 1830 году крестьяниномъ Дмитріемъ Шабалинымъ.	**Серебра** въ пудѣ руды $1^{1}/_{4}$ з., **Свинца** до $1^{5}/_{8}$ фунта.	Свинцовый блескъ съ тяжелымъ шпатомъ.	Въ 1830 году былъ развѣданъ, но рудъ не найдено.	—	
826	**Шабалинскій № 4-й** пріискъ находится по ключу неизвѣстнаго названія, впадающаго въ рѣчку Качибалъ, притокъ р. Катуни.	Въ 1830 году бревноспавщ. Шабалинымъ.	**Серебра** въ пудѣ руды до $1^{1}/_{4}$ зол., **Свинца** до $9^{3}/_{4}$ фунта.	Свинцовый блескъ въ тяжеломъ шпатѣ.	Въ 1830 году пріискъ былъ развѣданъ, но рудъ не найдено.	—	
827	**Шлаттерскій—Адынъ-Тургунскій** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣчки Адынъ-Тургунъ, впадающей справа въ р. Курай, правый притокъ р. Чуи.	Въ 1804 году Маркшейдеромъ Шлаттеромъ.	**Свинцовый.** Съ содержаніемъ въ пудѣ руды **Свинца** $^{1}/_{4}$ фунта.	Кварцъ.	Не разработывался по убогос. рудъ и по задолженію людей другими работами.	—	

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разработывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
828	**Шлаттерскій—Катунскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣки Катуни, отъ деревни Быстрянской въ 2½ верстахъ вверхъ по рѣкѣ.	Въ 1804 году Маркшейдеромъ Шлаттеромъ.	**Серебра** въ пудѣ руды отъ ¼ до 6¼ з., **Свинца** отъ 1½ до 2¾ ф.	Кварцъ въ филладѣ.	Не разработывается по задолженію людей къ другимъ работамъ.	—	Къ Змѣиногор.
829	**Шлаттерскій—Теньгинскій № 1-й** пріискъ находится въ 1½ верстахъ по лѣвую сторону рѣчки Теньги, вытекающей изъ озера того-же имени и впадающей слѣва въ рѣч. Урсулъ, лѣвый притокъ рѣки Катуни.	Въ 1804 году Маркшейдер. Шлаттеромъ.	**Серебро, Свинецъ** и **Мѣдь.** Сод. въ пуд. руд.: **Серебра** отъ ⅛ до ¾ золотника, **Свинца** отъ ½ ¾ зол. и **Мѣди** 1 фунтъ.	Кварцъ.	Не разработывается по убогости рудъ и по задолженію людей другими работами.	—	Къ Салаирскому.
830	**Шлаттерскій—Тенгинскій № 2-й** пріискъ отъ № 1 къ Западу въ 324 саженяхъ, на лѣвой сторонѣ той-же рѣчки Теньги.	Въ 1804 году Маркшейдеромъ Шлаттеромъ.	**Серебро, Свинецъ и Мѣдь** содержащій. Руда содержитъ въ пудѣ: **Серебра** отъ ⅛ до ¾ золотн., **Свинца** отъ ½ до ¾ и **Мѣди** 1 фунтъ.	Кварцъ.	Не разработывается по убогост. рудъ и по задолженію людей другими работами.	—	
831	**Шлаттерскій—Теньгинскій № 3-й** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Теньги, отъ оной въ 2-хъ верстахъ.	Въ 1804 году Маркшейдеромъ Шлаттеромъ.	**Серебра** въ пуд. руды 1/16 золотн., **Свинца** 1¼ фн.	Кварцъ въ филладѣ.	Развѣд. не былъ по убогости рудъ.	—	
832	**Шлаттерскій—Урсульскій** пріискъ находится на правой сторонѣ рѣчки Урсула, впадающаго съ лѣвой стороны въ рѣку Катунь, отъ устья рѣчки Теньги при впаденіи ея въ р. Урсулъ въ 4-хъ верстахъ.	Въ 1804 году Маркшейдер. Шлаттеромъ.	**Серебра** 1/16 з. въ пудѣ руды и **Свинца** ½ фун.	Кварцъ въ филладѣ.	Развѣд. не былъ по убогости рудъ и отдѣленію людей на другія работы.	—	
833	**Шлаттерскій—Чулышманскій №1-й** пріискъ находится на правой сторонѣ р. Чулышмана, впадающаго въ озеро Телецкое. отъ рѣки въ 2½ верстахъ.	Въ 1804 году Маркшейдер. Шлаттеромъ.	**Мѣди** въ пудѣ руды 2 фунта и **Свинца** ¼ фун.	Жильная порода кварцъ. Руды были найдены въ россыпи и настоящаго мѣсторожденія не отыскано.	Развѣдан. не былъ по убогости рудъ и отдѣленію людей на другія работы.	—	Къ Змѣиногор.

№№ по порядку.	Мѣстонахожденіе и названіе мѣсторожденія.	Когда и кѣмъ было открыто.	Содержаніе металловъ.	Краткое описаніе рудоносной породы.	Когда развѣдывалось, разрабатывалось и когда было оставлено.	Какіе планы этого мѣсторожденія находятся въ Горномъ Отдѣлѣ Архива Алтайскаго округа.	Къ какому Горному округу было отнесено.
834	**Шлаттерскій—Чулышманскій №2-й** пріискъ находится на лѣвой сторонѣ рѣки Чулышмана, отъ устья его въ 5 верстахъ.	Въ 1804 году Маркшейдер. Шлаттеромъ.	**Серебра** въ пудѣ руды до $1^1/_4$ зол. **Желѣза** до 10 фунтовъ.	Кварцъ.	Развѣд. не былъ по убогости рудъ и отдѣленію людей на другія работы.	—	Къ Змѣиногорскому.
835	**Шлаттерскій—Чулышманскій № 3-й** пріискъ наход. на лѣвой сторонѣ р. Чулышмана и на лѣвой-же сторонѣ рѣчки Эллы, при небольшомъ озерѣ.	Въ 1804 году Маркшейдер. Шлаттеромъ.	**Свинца** въ пудѣ руды $^1/_2$ фунта.	Кварцъ.	Развѣданъ не былъ по убогости рудъ и отдѣленію людей на другія работы.	—	

АЛФАВИТНЫЙ ИНДЕКСЪ.

Стран.		Стран.	
76	Алексѣевскій	232	Балдаковскій № 3-й
»	Александровскій № 1-й	234	Барабанщиковскій
»	Александровскій № 2-й	»	Благовѣщенскій
232	Алейскій—Бѣлоглинскій	»	Богдановскій
»	Антоновскій—Канбалинскій	»	Борцовскій
»	Атамановскій	236	Бѣлоусовскій—Солоновскій
344	Акимовскій № 1-й	»	Бѣлоусовскій—Хорьковскій
»	Акимовскій № 2-й	»	Бѣлоусовскій—Шишунихинскій
»	Акимовскій	346	Бархатовскій
»	Акимовскій—Новый № 1-й	»	Березовскій
346	Акимовскій—Новый № 2-й	»	Бобровниковскій
430	Аламбаевскіе № 1-й и № 2-й	348	Богоявленскій
460	Архиповскій № 1-й	»	Борковскій
»	Архиповскій № 2-й	»	Ботвинкинскій
»	Архиповскій № 3-й	»	На горѣ Бражихѣ
»	Архиповскіе №№ 4-й и 5-й	»	Бурельщиковскій
472	Ануйскій № 1-й	350	Бутырскій
»	Ануйскій № 2-й	»	Бѣлорѣцкій № 1-й
76	Березовскій № 1-й	»	Бѣлорѣцкій № 2-й
78	Березовскій № 2-й	»	Бѣлорѣцкій № 3-й
»	Большерѣчинскій	352	Бѣлорѣцкій № 4-й
»	Бухтарминскій	»	Бѣлорѣцкій № 5-й
128	Березовскій	»	Бѣлорѣцкій № 6-й
134	Бѣлоусовскій	»	Бѣлорѣцкій № 7-й
172	Багровскій	»	Бѣлоусовскій—Камышенскій
»	Блейтовскій	354	Бэровскій № 1-й
»	Большерѣчинскій	»	Бэровскій № 2-й
»	Быструшенскій	430	Бачатскій
174	Бѣлоусовскій—Убинскій № 1-й	»	Большаковскій
»	Бѣлоусовскій—Убинскій № 2-й	432	Буймовскій № 1-й
»	Бѣлоусовскій—Шемонаихинскій	»	Буймовскій № 2-й
232	Балдаковскій № 1-й	432	Буймовскій № 3-й

Стран.		Стран.	
460	Барсуковскій	»	Вагановскій № 3-й
462	Бердюжинскій	»	Вагановскій № 4-й
»	Бѣлоусовскій-Грязнушенс. № 1-й	»	Вагановскій № 5-й
»	Бѣлоусовскій-Грязнушенс. № 2-й	240	Васильевскій
»	Бѣлоусовскій-Грязнушенс. № 3-й	»	Вагановскій—Гольцовскій
472	Буяновскій—Слюдянской № 1-й	»	Веселковскій—Барабанщиковскій
»	Буяновскій—Слюдянской № 2-й	»	Веселковскій—Березовскій № 1-й
478	Бѣлоусовскій—Солоновскій № 1-й	242	Вершино—Шипуновскій № 2-й
»	Бѣлоусовскій—Солоновскій № 2-й	»	Вершино—Шипуновскій № 3-й
»	Бѣлоусовскій—Солоновскій № 3-й	»	Веселковскій—Корбалихинскій
»	Бѣлоусовскій—Солоновскій № 4-й	»	Владимірскій
484	Бѣлоусовскій—Верхнекам. № 1-й	»	Воробьевскій
»	Бѣлоусовскій—Верхнекам. № 2-й	244	Вотяковскій
»	Бѣлоусовскій—Верхнекам. № 3-й	»	Вяткинскій № 1-й
»	Буяновскій—Тырышкинскій	»	Вяткинскій № 2-й
2	Вершино—Шипуновскій	246	Вяткинскій № 3-й
6	Въ горѣ на лѣв. берегу р. Каменки	»	Вяткинскій—Корбалихинск. № 1-й
8-62	Въ Егорьев. раіонѣ 166 мѣсторож-	»	Вяткинскій—Машинный
	денія открытыя гор. инж. Кратъ	354	Воскресенскій—Старый рудникъ
62	Въ 4-хъ верстахъ къ С.-З. отъ		(оп-же Чупоршневскій)
	Урскаго золотого промысла	»	Вядехтинскій № 1-й
70	Въ логу впад. въ р. М. Колычакъ	356	Вядехтинскій № 2-й
78	Воскресенскій	»	Вязеловскій № 1-й
118	Въ вершинахъ рѣчки Солоновки	»	Вязеловскій № 2-й
140	Вавилоновскій	2	Глубокинскій
»	Васильевскій	»	Губановскій № 1-й
142	Власовскій	68	Георгіевскій
174	Верхъ—Убинскій № 1-й	80	Грѣховскій № 1-й
176	Верхъ—Убинскій № 2-й	»	Грѣховскій № 2-й
»	Верхъ—Убинскій № 3-й	152	Габріельскій
»	Воронинскій № 1-й	»	Глазковскій
»	Воронинскій № 2-й	»	Громотушенскій
178	Воронинскій № 3-й	180	Гаузовская шахта
»	Воронинскій № 4-й	»	Головинскій—Убинскій № 1-й
»	Воронинскій № 5-й	»	Головинскій—Убинскій № 2-й
»	Воронинскій № 6-й	»	Григорьевскій
«	Выдринскій	182	Губановскій № 2-й
236	Вагановскій № 1-й	»	Губановскій № 3-й
238	Вагановскій № 2-й	»	Губановскій—Шемонаевск. № 1-й

Стран.		Стран.	
182	Губановскій—Шемонаевск. № 2-й	358	Гаузовскій—Локтевскій № 1-й
»	Губановскій—Поперечный	»	Гаузовскій—Локтевскій № 2-й
246	Гаузовскій № 1-й	»	Гаузовскій—Локтевскій № 4-й
»	Гаузовскій № 2-й	»	Гаузовскій—Локтевскій № 5-й
248	Гаузовскій № 3-й	»	Гаузовскій—Локтевскій № 6-й
»	Гаузовскій № 4-й	»	Гаузовскій—Локтевскій № 7-й
»	Гаузовскій № 5-й	»	Гаузовскій—Локтевскій № 9-й
»	Гаузовскій № 6-й	360	Гаузовскій—Локтевскій № 10-й
»	Гаузовскій № 7-й	»	Гляденскій
250	Гаузовскій № 8-й	»	Головинскій № 11-й
»	Гаузовскій—Корбалихинс. № 1-й	»	Головинскій № 12-й
»	Гаузовскій—Корбалихинс. № 2-й	»	Головинскій—Бѣлорѣцкій
»	Гаузовскій—Корбалихинс. № 3-й	»	Головинскій—Бѣлорѣцкій № 2-й
252	Гаузовскій—Корбалихинс. № 4-й	»	Головинскій—Локтевскій
»	Герасимовскій	362	Головинскій—Таловскій
»	Гериховскій	»	Головинскій—Филатьевскій
254	Головинскій—Алейскій	»	Головинскій—Чарышскій № 1-й
»	Головинскій—Алейскій № 1-й	»	Головинскій—Чарышскій № 2-й
»	Головинскій—Алейскій № 2-й	364	Головинскій—Чарышскій № 3-й
»	Головинскій—Алейскій № 3-й	»	Головиоскій—Чарышскій № 4-й
»	Головинскій—Березовскій № 1-й	»	Губановскій
256	Головинскій—Березовскій № 2-й	»	Губановскій—Инискій
»	Головинскій—Ганькинскій № 1-й	366	Губановскій—Чарышскій
»	Головинскій—Корбалихинскій	»	Густокашинскій
»	Головинскій—Корбалихин. № 1-й	414	Горянсковскій № 1-й
258	Головинскій—Крутишенскій	»	Горянсковскій № 2-й
»	Головинскій—Ревневскій	»	Горянсковскій № 3-й
»	Головинскій—Сатуриовскій	»	Горянсковскій № 5-й
»	Головинскій—Чернокаменскій	416	Гуляевскій № 1-й или Свѣтляковск.
»	Голодаевскій	»	Гуляевскій № 2-й
260	Гольцовскій	434	Горянсковскій № 4-й
»	Горбуновскій	»	Горскинскій
»	Грязновскій № 1-й	»	Гутовскій
»	Грязновскій № 2-й	464	Губановскій—Тулатинскій
»	Гуляевскій	64	За Дмитровскимъ поселкомъ
262	Губановскій—Машинный	80	Долинный
»	Губановскій—Черепанихинскій	132	Денисовскій № 1-й
356	Гаузовскій	136	Денисовск. № 2-й или Березов. руд.
»	Гаузовск.—Ефтеф. №№ 1 и 2-й	»	Десятовскій—Красноярскій

Стран.		Стран.	
138	Десятовскій—Ньяноярскій	272	Десятовскій—Корбалихин. № 7-й
140	Десятовскіе №№ 1 и 2-й	»	Десятовскій— Корбалихин. № 8-й
142	Дмитревскій	»	Десятовскій—Корбалихин. № 9-й
184	Десятовскій—Березовскій	»	Десятовскій—Корбалихин. № 10-й
»	Десятовскій—Березовскій № 2-й	274	Десятовскій—Крутихинскій
»	Десятовскій—Березовскій № 3-й	»	Десятовскій—Поперечный № 2-й
186	Десятовскій—Березовскій № 4-й	»	Десятовскій—Поперечный № 3-й
»	Десятовскій—Половинскій	»	Дупленскій
»	Десятовскій—Поперечный № 1-й	366	Десятовскіе—Бѣлорѣцкіе № 1, 2 и 3
188	Десятовскій—Таловскій	»	Десятовскій—Бѣлорѣцкій № 4-й
»	Десятовскій—Таловскій № 2-й	»	Десятовскіе—Карповскіе № 1 и 2-й
»	Десятовскій—Убинскій № 1-й	»	Десятовскій—Локтевскій
»	Десятовскіе—Убинск. №№ 2 и 3-й	368	Десятовскій—Локтевскій № 2-й
190	Десятовскій—Убинскій № 4-й	»	Десятовскій—Таловскій № 1-й
»	Десятовскій—Шемонаевск. № 1-й	416	Демпнскій № 1-й
	онъ-же Титовскій	418	Демпнскій № 2-й
»	Десятовскій—Шемонаевск. № 2-й	»	Демпнскій № 3-й
»	Десятовскій—Шемонаевск. № 3-й	192	Ельцовскій
»	Десятовскій—Шемонаевск. № 4-й	274	Еловиковскій № 2-й
192	Дмитріева Василія	276	Еловиковскій № 3-й
262	Десятовскій № 3-й	»	Епанчинцевскій № 1-й
»	Десятовскій № 4-й	»	Епанчинцевскій № 2-й
264	Десятовскій № 5-й	»	Еременскій (онъ же Березовскій)
»	Десятовскій—Березовскій № 5-й	368	Еловиковскій № 1-й (онъ же Ве-
»	Десятовскій—Березовскій № 6-й		село-Локтевскій)
266	Десятовскій—Березовскій № 7-й	»	Еловиковскій № 4-й
»	Десятовскій—Березовскій № 8-й	»	Еловиковскій № 5-й
»	Десятовскій—Гольцовскій № 1-й	370	Еловиковскій № 6-й
»	Десятовскій—Гольцовскій № 2-й	»	Еловиковскій № 7-й
268	Десятовскій—Гольцовскій № 3-й	418	Елташевскій
»	Десятовскій—Гольцовскій № 4-й	278	Желѣзновскій № 1-й
»	Десятовскій—Гольцовскій № 5-й	»	Желѣзновскій № 2-й
«	Десятовскій—Гольцовскій № 6-й	»	Желѣзновскій № 3-й
270	Десятовскій—Каменскій	»	Желѣзновскій № 4-й
»	Десятовскій—Каменскій № 1-й	434	Журавлевскій
»	Десятовскій—Каменскій № 2-й	80	Заводинскій № 1-й
»	Десятовскій—Корбалихин. № 1-й	82	Заводинскій № 2-й
»	Десятовскій—Корбалихин. № 2-й	»	Зыряновскій
272	Десятовскій—Корбалихин. № 6-й	86	Зыряновскій № 1-й

Стран.	
»	Зыряновскій № 2-й
»	Зыряновскій № 3-й
»	Зыряновскій—Троеглазовскій
192	Зубаревскій—Секисовскій
278	Завьяловскій
280	Заровнятковскій
»	Зайцевскій
»	Змѣиногорскій
282	Золотушинскіе № 1 и 2-й
284	Зубаревскій
»	Зубовскій № 1-й
»	Зубовскій № 2-й
370	Залѣсовскій № 1-й
»	Залѣсовскій № 2-й
372	Залѣсовскій № 3-й
»	Залѣсовскій № 4-й
»	Залѣсовскій № 5-й
»	Зековскій
»	Зимипскій
374	Зубовскій—Бѣлорѣцкій № 1-й
»	Зубовскій—Бѣлорѣцкій № 2-й
»	Зубовскій—Инпскій № 1-й
68	Ивановскій
138	Ильинскій
152	Ильинскій
192	Ильинскій
374	Ивантѣевскій
»	Исаковскій № 1-й
376	Исаковскій № 2-й
»	Исаковскій № 3-й
68	Къ югу отъ Вознесенской шахты
86	Крутинпенскій
154	Калитеевскій
»	Каменскій
»	Кирсановскій
»	Климовскій № 2-й
156	Климовскій № 3-й
»	Климовскій № 4-й
»	Климовскій № 5-й

Стран.	
156	Корелинскій № 1-й
158	Корелинскій № 2-й
»	Крестьянскій
»	Крюковскій
194	Карамышевскій—Убинск. № 1-й
»	Карамышевскій—Убинск. № 2-й
»	Карамышевскій—Убинск. № 3-й
»	Карамышевскій—Убинск. № 4-й
»	Карамышевскій—Убинск. № 5-й
196	Карамышевскій—Убинск. № 6-й
»	Карамышевскій—Убинск. № 7-й
»	Карамышевскій—Шемонаевскій
»	Козловскій
198	Корелинскій
»	Кудрявцевскій № 1-й
»	Кудрявцевскій № 2-й
»	Кузпнскій № 1-й
»	Кузпнскій № 2-й
200	Кузпнскій № 3-й
»	Кузпнскій—Ларіоновскій
286	Каменскій
»	Каменщиковскій № 3-й
»	Каменщиковскій—Корбалихпнскій
»	Карамышевскій № 1-й
288	Карамышевскій № 2-й
»	Кармановскіе № 1 и 2-й
»	Кармановскій—Корбалихпнскій
290	Кашкаровскій № 1-й
»	Клевакинскій № 2-й
»	Клюгинскій
»	Коноваловскій № 1-й
292	Коноваловскій № 2-й
»	Коммисарскій
376	Карамышевскій—Колыванскій
»	Карамышевскій—Локтевскій
»	Клевакинскій № 1-й
378	Климовскій № 1-й
»	Клеопинскій (онъ-же Ново-Воскресенскій)

Стран.		Стран.	
378	Кольванскій	90	Москвинскій
»	Костинскій (онъ-же Свинцовый)	»	Мурзинцевскій
380	Кряжевскій	142	Макаровскій № 1-й
»	Кулаковскій	»	Макаровскій № 2-й
»	Кытмановскій	»	Макаровскій № 3-й
420	Колбинскій	202	Мальцевскій—Верхній
»	Кузнецовскій № 1-и	»	Мальцевскій—Нижній
422	Кузнецовскій № 2-й	»	Маралій
436	Колтыракскій	»	Медвѣдскій—Убинскій
»	Каменушенскій № 1-й	204	Медерскій
»	Каменушенскій № 2-й	294	Маношкинскій № 1-й
«	Коренный	294	Маркшейдерскій
438	Кураканскій № 1-й	296	Мартыновскій
»	Кураканскій № 2-й	»	Маслянскій
»	Красноярскій	»	Матвѣевскій
464	Коргонскій	298	Мельничный
484	Корчугановскій	»	Мыльниковскій № 1-й
486	Катунскій	»	Мыльниковскій № 2-й
200	Лесковскій № 5-й	382	Маношкинскій № 2-й
»	Лисій	»	Медвѣдевскій № 1-й
»	Лосишенскій (онъ-же Дмитревск.)	»	Медвѣдевскій № 2-й
202	Лосишенскій № 1-й	384	Медвѣдевскій—Воскресенскій
292	Лебедевскій	»	Мурзинскій № 1-й
294	Лесковскій	»	Мурзинскій № 2-й
»	Лихановскій	422	Мѣшковскій № 1-й
»	Локтевскі	»	Мѣшковскій № 2-й
»	Локтевскій—Лазурскій	440	Мунгайскій
380	Лесковскій № 1-й	»	Мундыбашскій
»	Лесковскій № 2-й	464	Мингалевскій
»	Лесковскій № 3-й (онъ-же Юркинскій на Бутырскихъ горахъ)	4	На лѣвомъ берегу рѣки Чарыша у деревни Кабановой
382	Лесковскій № 4-й	»	На лѣвомъ склонѣ Васильевскаго золотоноснаго лога.
»	Локтевскій—Березовскій (онъ-же Весело-Локтевскій)	«	На лѣвомъ берегу рѣки Суенги
64	Мѣновщиковскій	6	На правомъ берегу золотоносной рѣчки Петровки
66	Малый—Юрманъ	»	На провомъ берегу рѣки Берди
88	Мамонтовскій	8	На правомъ берегу рѣчки Ѳомихи.
»	Малѣевскій № 1-й		
»	Малѣевскій № 2-й		

Стран.		Стран.	
8	На хребтѣ между рѣкою Суеи-гою и вершиною рѣчки Ѳомихи	92	Павловскій
		»	Платовскій
64	На Нѣмецкой горѣ	»	Поповскій—Березовскій № 1-й
70	На правомъ берегу рѣки Бiи	»	Поповскій—Березовскій № 2-й
»	На правомъ берегу рѣки Маймы	»	Пріискъ № 2-й
»	На лѣвомъ берегу рѣки Каянчи	94	Пріискъ № 14-й
128	На правой сторонѣ рѣки Иртыша	»	Пріискъ № 27-й
130	На правомъ берегу рѣчки Смо-ляики	»	Путинцевскій
		132	Пятковскій
204	Надеждинскій	138	Перфильевскій
»	Николаевскій	160	По рѣчкѣ Мякотихѣ № 1-й
298	Николаевскій рудникъ	»	По рѣчкѣ Мякотихѣ № 2-й
300	Ново-Березовскій № 1-й	»	Пріискъ № 1-й
»	Ново-Березовскій № 2-й	162	Пріѣзжевскій № 1-й
»	Ново-Лазурьскій онъ-же Нижне-Лазурьскій	»	Пряшишниковскій № 1-й
		»	Пряшишниковскій № 2-й
384	Нечкинскій	206	Плоскогорскій
386	Новый	»	Покровскій № 1-й
»	Ново-Чагирскій	208	Покровскій № 2-й
»	Ново-Чарышскій № 1-й	»	Поповскій—Большерѣченскій
388	Ново-Чарышскій № 2-й	»	Поповскій—Лосшиенскій
»	Ново-Чарышскій № 3-й	»	Поповскій—Медвѣдевскій
»	Ново-Фирсовскій (онъ-же Бжит-скій)	210	Поповскій—Таловскій
		»	Поповскій—Таловскій № 2-й
466	Ново-Чарышскій № 6-й	»	Поповскій—Убинскій № 1-й
64	Олимпіевскій	»	Поповскій—Убинскій № 2-й
90	Оларовскій	212	Поповскій—Шемонаевскій
»	Осочинскій	»	Пріискъ называемый «Золотари»
138	Овчинниковскіе №№ 1, 2 и 3-й	»	Прииск. подмаст. Шарапова № 1-й
134	Овчинниковскій № 4	»	Пріиск. подмаст. Шарапова № 2-й
144	Осихинскій № 1-й	»	Пріиск. подмаст. Шарапова № 3-й
»	Осихинскій № 2-й	214	Пріискъ поручика Узатиса
206	Опенышевскій	»	Пріискъ Шихтмейстера Вецеля
»	Орловскій	»	Пріѣзжевскій № 2-й
300	Опенышевскій № 1-й	»	Пріѣзжевскій № 3-й
66	Поганый логъ	216	Прокопьевскій
68	Первый рудникъ	»	Пылковскій—Маралинскій
70	По рѣчкѣ Баранчѣ	302	Павловскій (Павловская шахта)
72	По рѣкѣ Бiи выше деревн. Пильной	»	Панкратьевскій

Стран.		Стран.	
302	Петровскій № 1-й	392	Ручьевскій
304	Петровскій № 2-й	»	Рыбинскій № 2-й
»	Пихтовскій	474	Рыбинскій № 1-й
»	Плотниковскій—Юркинскій	94	Сажаевскій № 1-й
»	Портянкинскій	96	Сажаевскій № 2-й
306	Посѣловскій № 1-й	»	Сажаевскій № 3-й
»	Посѣловскій № 2-й	»	Сажаевскій № 4-й
»	Посѣловскій № 3-й	»	Савельевскій
»	Постниковскій	»	Сѣгиревскій
»	Преображенскій	132	Сидоровскій
308	Пылковскій—Сосновскій № 1-й	164	Сокольный
»	Пылковскій— Сосновскій № 2-й	166	Строльманскій
»	Пылковскій—Сосновскій № 3-й	216	Сакмарихинскій
388	Паутовскій № 1-й	»	Синицинскій
»	Паутовскій № 2-й	»	Сметанинскій—Убинскій № 1-й
390	Печеринскій № 1-й	»	Сметанинскій—Убинскій № 2-й
»	Печеринскій № 2-й	218	Старковскій
»	Полосухинскій	»	Сугатовскій—Вавилонскій
»	Поповскій № 1-й	312	Сатурновскій
»	Поповскій № 2-й	»	Сафатовскій
»	Поповскій № 3-й	»	Сафатовскій № 1-й
392	Поповскій—Курьинскій	»	Сафатовскій № 2-й
»	Поповскій—Черемшанскій	»	Сафатовскій № 3-й
»	На правой сторонѣ рѣчки Пустынки	314	Сафроновскій
		»	Свинцовый шурфъ
422	Плѣшковскій	»	Семеновскій
440	Пестеревскій	»	Скосырскій
480	По рѣкѣ Песчаной	»	Сметанинскій
»	На правомъ берегу рѣки Песчаной	316	Сметанинскій—Алейскій
486	Пылковскій—Табарайскій	»	Сметанинскій—Вершино-Алейскій
»	Пылковскій—Урсулскій	»	Смирновскій
162	Риддерскій	»	Смирновскій № 2-й
308	Ритовскій	»	Смолинскій
»	Рощектаевскій № 1-й	318	Сосновскій
310	Рощектаевскій № 2-й	»	Старо-Лазурьскій онъ-же Верхне-Лазурьскій
»	Рощектаевскій № 3-й		
»	Рощектаевскій № 4-й	»	Страстно-Недѣльскій
»	Рощектаевскій № 5-й	»	Стрижковскій № 1-й
»	Русаковскій	320	Стрижковскій № 2-й

Стран.		Стран.	
320	Стрижковскій Алейскій	474	Солонечный № 2-й
»	Стрижковскій—Березовскій № 1-й	2	Тунщинскій—Старо-Алейскій
»	Стрижковскій—Березовскій № 2-й	»	Тунщинскій—Бѣлорѣченскій
322	Стрижковскій—Гольцовскій № 1-й	»	Тигинскій—Березовскій № 2-й
»	Стрижковскій—Гольцовскій № 2-й	4	Тигинскій—Соколовскій
»	Стрижковскій—Гольцовскій № 3-й	70	Троицкій
»	Стрижковскій—Корбалихин. № 1-й	98	Тигинскій № 1-й
»	Стрижковскій—Корбалихин. № 2-й	»	Тигинскій № 2-й
324	Стрижковскій—Корбалихин. № 4-й	»	Тигинскій—Березовскій № 1-й
»	Стрижковскій—Корбалихин. № 5-й	»	Тигинскій—Березовскій № 3-й
»	Стрижковскій—Корбалих. № 6-й	100	Тигинскій—Бухтармин. № 1-й
»	Стрижковскій—Хорьковскій № 1-й	»	Тигинскій—Бухтармин. № 2-й
»	Стрижковскій—Хорьковскій № 2-й	»	Тигинскій—Кремлюшенскій
326	Сургутановскій	»	Тургусунскій
»	Сургутановскій—Корбалихинскій № 2-й	166	Терентьевскій
		218	Таловскій
»	Суспяковскій	220	Тарасовскій
394	Сидоровскій № 1-й	»	Титовскій № 1-й
»	Сидоровскій № 2-й	222	Троицкій
»	Сидоровскій № 3-й	»	Тумашихинскій
»	Сидоровскій № 4-й	»	Тунщинскій
»	Старый—Демидовскій	»	Тунщинскій—Убинскій
»	Въ Сычевой горѣ	328	Текутьевскій № 3-й
422	Сизевскій	»	Теплушенскій
424	Слатинскій	»	Титовскій рудникъ
»	Смирновскій № 3-й	»	Титовскій № 2-й
»	Смирновскій № 4-й	330	Титовскій—Каменскій № 1-й
»	Соловьевско—Архиповскій	»	Титовскій—Каменскій № 2-й
426	Суенгинскій № 1-й	»	Толстиковскій
»	Суенгинскій № 2-й	»	Туголуковскій
»	Сунгуровскій	»	Тунщинскій—Гольцовскій
442	Салаирскій № 1-й	396	Текутьевскій № 1-й
444	Салаирскій № 2-й	»	Тигирецкій
»	Салаирскій № 3-й	»	Тигирецкій № 2-й
446	Смирновскій № 1-й	»	Тихобаевскій № 1-й
»	Смирновскій № 2-й	398	Тихобаевскій № 1-й
»	Сорокинскій	»	Тихобаевскій—Головинскій
»	Сухаринскій	»	Тычкинскій
474	Солонечный № 1-й	426	Тарасовскій

Стран.		Стран.	
446	Тельбесскій	»	Ханхаринскій № 2-й
448	Толсточихинскій	404	Ханхаринскій № 3-й
466	Тулатинскій № 1-й	»	Ханхаринскій № 4-й
»	Тулатинскій № 2-й	448	Харитоновскій № 1-й
474	Токаревскій	450	Харитоновскій № 2-й
144	Усольцевскій № 6-й	102	Черкасовскій
»	Уткинскіе №№ 1, 2 и 3-й	»	Чудовскій
146	Ушаковскій № 1-й	136	Чернухинскій
»	Ушаковскій № 2-й	»	Чудакъ
»	Ушаковскій № 3-й	226	Черемшинскій
148	Ушаковскій № 4-й	332	Черепановскій рудникъ
166	Успенскій	334	Черепановскій
222	Убинскій	»	Черепановскій—Гольцовск. № 3-й
224	Усольцевскій № 1-й	336	Черепановскій—Каменскій
»	Усольцевскій № 2-й	»	Черепановскій—Сосновскій
»	Усольцевскій № 3-й	»	Черницинскій
»	Усольцевскій (онъ-же Лосиноозерскій № 2) № 4-й	»	Черновскій
		338	Чупаршневскій № 1-й руд.
»	Усольцевскій № 5-й	»	Чупаршневскій
»	Усольцевскій—Тумашихинскій	404	Чагирскій № 2-й или Новый руд.
226	Уткинскій № 4-й	»	Чагирскій—Партійскій № 1-й
332	Усть-Хорьковскій	406	Чагирскій—Партійскій № 2-й
398	Усольцевскій шурфъ	»	Чагирскій—Старый
400	Усольцевскій—Локтевскій	»	Чалинскій онъ-же Усольцевск. № 1-й
»	Усольцевскій—Политовскій	»	Черногорскій
»	Усольцевскій—Чарышскій № 1-й	408	Черемошинскій
»	Усольцевскій—Чарышскій № 2-й	450	Чечулинскій
402	Ускучевскій	466	Черновскій № 1-й
»	Усть-Пустынскій	486	Черновинскій
448	Успенскій	488	По теченію рѣки Чемала
2	Фроловскій	104	Шлаттерскій
168	Филиппьевскій	»	Шлаттерскій—Березовскій № 1-й
332	Ферапонтьевскій	»	Шлаттерскій—Березовскій № 2-й
484	Фликовскій	»	Шлаттерскій—Бухтармин. № 1-й
102	Ханрь-Куминскій	106	Шлаттерскій—Бухтармин. № 2-й
»	Хлонинскій	»	Шлаттерскій—Бухтармин. № 3-й
226	Холзунскій	»	Шлаттерскій—Каменскій № 1-й
332	Хлѣбниковскій	108	Шлаттерскій—Каменскій № 2-й
402	Ханхаринскій № 1-й	»	Шлаттерскій—Каменскій № 3-й

Стран.		Стран.	
110	Шлаттерскій—Каменскій № 4-й	»	Штейгерскій
»	Шлаттерскій—Кремлюшенскій	408	Шапошниковскій
»	Шлаттерскій—Мякотинскій	»	Шестаковскій
»	Шлаттерскій—Пихтовскій	»	Шубинскій № 1-й
112	Шлаттерскій—Сѣннинскій	»	Шубинскій № 2-й
»	Шлаттерскій—Топтушен. № 1-й	410	Шубинскій № 3-й
»	Шлаттерскій—Фыкальскій	»	Шубинскій № 4-й
114	Шлаттерскій—Язовской	450	Шибановскій № 1-й
118	Шлаттерскій—Бѣлоберезов. № 1-й	»	Шибановскій № 2-й
»	Шлаттерскій—Бѣлоберезов. № 2-й	»	Шибановскій № 3-й
»	Шлаттерскій—Нарымскій	452	Шибановскій № 4-й
120	Шлаттерскій—Кремлевскій № 1-й	»	Шибановскій № 5-й
»	Шлаттерскій—Кремлевскій № 2-й	»	Шибановскій № 6-й
»	Шлаттерскій—Пришибскій	454	Шибановскій № 7-й
122	Шлаттерскій—Солоновскій	»	Шибановскій № 8-й
»	Шлаттерскій—Суржагабскій	468	Шпигальцевскій
»	Шлаттерскій—Топтушен. № 2-й	488	Шабалинскій № 1-й
124	Шлаттерскій—Чарыкъ-Каинскій	»	Шабалинскій № 2-й
»	Шлаттерскій—Таволжан. № 1-й	»	Шабалинскій № 3-й
»	Шлаттерскій—Таволжан. № 2-й	»	Шабалинскій № 4-й
126	Шлаттерскій—Черемшан. № 1-й	»	Шлаттерскій—Адынъ-Тургунскій
»	Шлаттерскій—Черемшан. № 2-й	490	Шлаттерскій—Катунскій
»	Шлаттерскій—Черемшан. № 3-й	»	Шлаттерскій—Теньгинскій № 1-й
128	Шлаттерскій—Черемшан. № 4-й	»	Шлаттерскій—Теньгинскій № 2-й
»	Шлаттерскій—Черемшан. № 5-й	»	Шлаттерскій—Теньгинскій № 3-й
130	Шлаттерскій—Иртышскій № 1-й	»	Шлаттерскій—Урсульскій
»	Шлаттерскій—Иртышскій № 2-й	»	Шлаттерскій—Чулышманск. № 1-й
138	Шурфъ называемый 30 копей	492	Шлаттерскій—Чулышманск. № 2-й
148	Шангинскій № 3-й	»	Шлаттерскій—Чулышманск. № 3-й
»	Шульбинскій	340	Юргензоновскій
226	Шангинскій № 1-й	»	Юркинскій рудникъ онъ-же Кор-
»	Шангинскій № 2-й		балихинскій—Машинный
228	Шемонаевскій	»	Юрышевскій
»	Шемонаевскій Новый рудникъ	454	Юрманскій № 1-й
	(онъ-же Гаузовскій шурфъ	»	Юрманскій № 2-й
»	Шурфъ Шемонаевскій	456	Юрманскій № 3-й
»	Шумиловскій	»	Юрманскій № 4-й
338	Шемонаевскій	340	Ярославскій
»	Шестаковскій	410	Ярославцевскій